ΑΦΟΙ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΕΡΙΟΥ · ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ · ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Εξαρτήματα Δικτύων Φυσικού Αερίου

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ΑΕΡΙΟΥ σελ.4-8
ΦΙΛΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕΡΙΟΥ σελ.9,10
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ & ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ σελ.11,12
ΠΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ σελ.13
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΕΡΙΩΝ σελ.14-20
ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΒΑΝΕΣ ΑΕΡΙΟΥ σελ.21-23
ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΕΡΙΟΥ σελ.24
ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ σελ.25,26
ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ σελ.27
ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ σελ.28
ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ – ΜΙΛΙΜΠΑΡΟΜΕΤΡΑ σελ.29
ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ & ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ ΑΕΡΙΟΥ σελ.30
ΕΡΜΑΡΙΑ – ΚΟΛΛΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ σελ.31
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΕΡΙΟΥ TRACPIPE σελ.32,33
ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΤΗΞΗΣ σελ.34
ΥΛΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ σελ.35,36
ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ σελ.37,38
ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΕΣ – ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ σελ.39
GAS TRAIN σελ.40
ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ σελ.41,42

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 500mbar / NORMALLY OPEN, MANUAL RESET, SOLENOID VALVES 500mbar

UNI EN 1127-1 (2001)
UNI EN 13463-1 (2003)

Normally Open, Χειροκίνητης Επαναφοράς, Βιδωτών Άκρων

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας:	500mbar
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-15°C/+60°C
Διαθέσιμες Τάσεις:	12V, 24V, 110V, 230V
Χρόνος Κλεισίματος:	<1s
Βαθμίδα Προστασίας:	IP65



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.08.03.00	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1/2"	40,00
65.08.03.01	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3/4"	40,00
65.08.03.02	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1"	43,00

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	(A)mm	(B)mm	(C)mm
DN: 15	70	115	70
DN: 20	70	115	70
DN: 25	70	115	70

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 500mbar / NORMALLY OPEN, MANUAL RESET, SOLENOID VALVES 500mbar

UNI EN 1127-1 (2001)
UNI EN 13463-1 (2003)

Normally Open, Χειροκίνητης Επαναφοράς, Βιδωτών Άκρων

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας:	500mbar
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-15°C/+60°C
Διαθέσιμες Τάσεις:	12V, 24V, 110V, 230V
Χρόνος Κλεισίματος:	<1s
Βαθμίδα Προστασίας:	IP65



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.08.03.03	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1"1/4	90,00
65.08.03.04	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1"1/2	90,00
65.08.03.05	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2"	120,00

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	(A)mm	(B)mm	(C)mm
DN: 32	160	200	140
DN: 40	160	200	140
DN: 50	160	223	140

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 500mbar / NORMALLY OPEN, MANUAL RESET, SOLENOID VALVES 500mbar

UNI EN 1127-1 (2001)
UNI EN 13463-1 (2003)

Normally Open, Χειροκίνητης Επαναφοράς, Φλατζωτών Άκρων

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας:	500mbar
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-15°C/+60°C
Διαθέσιμες Τάσεις:	12V, 24V, 110V, 230V
Χρόνος Κλεισίματος:	<1s
Βαθμίδα Προστασίας:	IP65



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.08.03.06	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2"1/2	325,00
65.08.03.07	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3"	365,00
65.08.03.08	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 4"	590,00
65.08.03.09	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 5"	1.200,00
65.08.03.10	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 6"	1.250,00

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	(A)mm	(B)mm	(C)mm
DN: 65	290	328	198
DN: 80	310	335	198
DN: 100	350	380	254
DN: 125	480	440	322
DN: 150	480	440	322

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 500mbar / NORMALLY OPEN, MANUAL RESET, BRASS SOLENOID VALVES 500mbar

UNI EN 1127-1 (2001)
UNI EN 13463-1 (2003)

Normally Open, Χειροκίνητης Επαναφοράς, Βιδωτών Άκρων

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας:	500mbar
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-15°C/+60°C
Διαθέσιμες Τάσεις:	12V, 24V, 110V, 230V
Χρόνος Κλεισίματος:	<1s
Βαθμίδα Προστασίας:	IP65



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.08.13.01	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 1/2"	45,00
65.08.13.02	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 3/4"	45,00
65.08.13.03	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 1"	61,50

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	(A)mm	(B)mm	(C)mm
DN: 15	66	107	34
DN: 20	66	107	34
DN: 25	82	118	34

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 6bar / NORMALLY OPEN, MANUAL RESET, BRASS SOLENOID VALVES 6bar

UNI EN 1127-1 (2001)
UNI EN 13463-1 (2003)

Normally Open, Χειροκίνητης Επαναφοράς, Βιδωτών Άκρων

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας:	6bar
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-15°C/+60°C
Διαθέσιμες Τάσεις:	12V, 24V, 110V, 230V
Χρόνος Κλεισίματος:	<1s
Βαθμίδα Προστασίας:	IP65



230V

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.08.14.01	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 230V 1/2"	58,00
65.08.14.02	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 230V 3/4"	58,00
65.08.14.03	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 230V 1"	80,00

12V

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.08.04.01	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 12V 1/2"	61,00
65.08.04.03	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 12V 3/4"	61,00
65.08.04.05	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 12V 1"	84,00

24V

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.08.04.02	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 24V 1/2"	61,00
65.08.04.04	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 24V 3/4"	61,00
65.08.04.06	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 24V 1"	84,00

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	(A)mm	(B)mm	(C)mm
DN: 15	66	107	34
DN: 20	66	107	34
DN: 25	82	118	34

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 6bar / NORMALLY OPEN, MANUAL RESET, SOLENOID VALVES 6bar

UNI EN 1127-1 (2001)
UNI EN 13463-1 (2003)

Normally Open, Χειροκίνητης Επαναφοράς, Βιδωτών Άκρων

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας:	6bar
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-15°C/+60°C
Διαθέσιμες Τάσεις:	12V, 24V, 110V, 230V
Χρόνος Κλεισίματος:	<1s
Βαθμίδα Προστασίας:	IP65



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.08.01.04	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1"1/4	130,00
65.08.01.05	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1"1/2	130,00
65.08.01.06	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2"	150,00

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	(A)mm	(B)mm	(C)mm
DN: 32	160	200	140
DN: 40	160	200	140
DN: 50	160	223	140

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 6bar / NORMALLY OPEN, MANUAL RESET, SOLENOID VALVES 6bar

UNI EN 1127-1 (2001)
UNI EN 13463-1 (2003)

Normally Open, Χειροκίνητης Επαναφοράς, Φλατζωτών Άκρων

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας:	6bar
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-15°C/+60°C
Διαθέσιμες Τάσεις:	12V, 24V, 110V, 230V
Χρόνος Κλεισίματος:	<1s
Βαθμίδα Προστασίας:	IP65



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.08.01.07	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2"1/2	395,00
65.08.01.08	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3"	400,00
65.08.01.09	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 4"	735,00
65.08.01.10	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 5"	1.450,00
65.08.01.11	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 6"	1.450,00

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	(A)mm	(B)mm	(C)mm
DN: 65	290	328	198
DN: 80	310	335	198
DN: 100	350	380	254
DN: 125	480	440	322
DN: 150	480	440	322

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ

1 Ηλεκτροβάνα Αερίου Normally Open
2 Βάνα Αερίου
3 Ανιχνευτής Αερίου



ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 500mbar / NORMALLY CLOSED, MANUAL RESET, SOLENOID VALVES 500mbar

UNI EN 1127-1 (2001)
UNI EN 13463-1 (2003)

Normally Closed, Χειροκίνητης Επαναφοράς, Βιδωτών Άκρων

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας:	500mbar
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-15°C/+60°C
Διαθέσιμες Τάσεις:	12V, 24V, 110V, 230V
Χρόνος Κλεισίματος:	<1s
Βαθμίδα Προστασίας:	IP65



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.08.07.01	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3/4"	80,00
65.08.07.02	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1"	93,00

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	(A)mm	(B)mm	(C)mm
DN: 20	120	159	94
DN: 25	120	159	94

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 500mbar / NORMALLY CLOSED, MANUAL RESET, SOLENOID VALVES 500mbar

UNI EN 1127-1 (2001)
UNI EN 13463-1 (2003)

Normally Closed, Χειροκίνητης Επαναφοράς, Βιδωτών Άκρων

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας:	500mbar
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-15°C/+60°C
Διαθέσιμες Τάσεις:	12V, 24V, 110V, 230V
Χρόνος Κλεισίματος:	<1s
Βαθμίδα Προστασίας:	IP65



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.08.07.03	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1"1/4	125,00
65.08.07.04	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1"1/2	125,00
65.08.07.05	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2"	155,00

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	(A)mm	(B)mm	(C)mm
DN: 32	160	215	140
DN: 40	160	215	140
DN: 50	160	246	140

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 500mbar / NORMALLY CLOSED, MANUAL RESET, SOLENOID VALVES 500mbar

UNI EN 1127-1 (2001)
UNI EN 13463-1 (2003)

Normally Closed, Χειροκίνητης Επαναφοράς, Φλατζωτών Άκρων

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας:	500mbar
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-15°C/+60°C
Διαθέσιμες Τάσεις:	12V, 24V, 110V, 230V
Χρόνος Κλεισίματος:	<1s
Βαθμίδα Προστασίας:	IP65



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.08.07.06	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2"1/2	490,00
65.08.07.07	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3"	490,00
65.08.07.08	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 4"	740,00
65.08.07.09	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 5"	1.450,00
65.08.07.10	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 6"	1.450,00

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	(A)mm	(B)mm	(C)mm
DN: 65	290	355	198
DN: 80	310	363	198
DN: 100	350	363	254
DN: 125	480	450	322
DN: 150	480	455	322

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 500mbar / NORMALLY CLOSED, MANUAL RESET, SOLENOID VALVES 500mbar

UNI EN 1127-1 (2001)
UNI EN 13463-1 (2003)

Normally Closed, Χειροκίνητης Επαναφοράς, Βιδωτών Άκρων

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας:	500mbar
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-15°C/+60°C
Διαθέσιμες Τάσεις:	12V, 24V, 110V, 230V
Χρόνος Κλεισίματος:	<1s
Βαθμίδα Προστασίας:	IP65



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.08.15.01	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 1/2"	80,00
65.08.15.02	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 3/4"	80,00
65.08.15.03	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 1"	100,00

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	(A)mm	(B)mm	(C)mm
DN: 32	66	133	37
DN: 40	66	133	37
DN: 50	82	141	44

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 6bar / NORMALLY CLOSED, MANUAL RESET, SOLENOID VALVES 6bar

UNI EN 1127-1 (2001)
UNI EN 13463-1 (2003)

Normally Closed, Χειροκίνητης Επαναφοράς, Βιδωτών Άκρων

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας:	6bar
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-15°C/+60°C
Διαθέσιμες Τάσεις:	12V, 24V, 110V, 230V
Χρόνος Κλεισίματος:	<1s
Βαθμίδα Προστασίας:	IP65



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.08.16.01	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 1/2"	83,00
65.08.16.02	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 3/4"	83,00
65.08.16.03	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 1"	100,00

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	(A)mm	(B)mm	(C)mm
DN: 32	66	133	37
DN: 40	66	133	37
DN: 50	82	141	44

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 6bar / NORMALLY CLOSED, MANUAL RESET, SOLENOID VALVES 6bar

UNI EN 1127-1 (2001)
UNI EN 13463-1 (2003)

Normally Closed, Χειροκίνητης Επαναφοράς, Βιδωτών Άκρων

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας:	6bar
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-15°C/+60°C
Διαθέσιμες Τάσεις:	12V, 24V, 110V, 230V
Χρόνος Κλεισίματος:	<1s
Βαθμίδα Προστασίας:	IP65



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.08.06.02	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3/4"	110,00
65.08.06.03	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1"	110,00

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	(A)mm	(B)mm	(C)mm
DN: 20	120	159	94
DN: 25	120	159	94

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 6bar / NORMALLY CLOSED, MANUAL RESET, SOLENOID VALVES 6bar

UNI EN 1127-1 (2001)
UNI EN 13463-1 (2003)

Normally Closed, Χειροκίνητης Επαναφοράς, Βιδωτών Άκρων

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας:	6bar
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-15°C/+60°C
Διαθέσιμες Τάσεις:	12V, 24V, 110V, 230V
Χρόνος Κλεισίματος:	<1s
Βαθμίδα Προστασίας:	IP65



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.08.06.04	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1"1/4	160,00
65.08.06.05	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1"1/2	160,00
65.08.06.06	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2"	190,00

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	(A)mm	(B)mm	(C)mm
DN: 32	160	215	140
DN: 40	160	215	140
DN: 50	160	246	140

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 6bar / NORMALLY CLOSED, MANUAL RESET, SOLENOID VALVES 6bar

UNI EN 1127-1 (2001)
UNI EN 13463-1 (2003)

Normally Closed, Χειροκίνητης Επαναφοράς, Φλατζωτών Άκρων

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας:	6bar
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-15°C/+60°C
Διαθέσιμες Τάσεις:	12V, 24V, 110V, 230V
Χρόνος Κλεισίματος:	<1s
Βαθμίδα Προστασίας:	IP65



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.08.06.07	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2"1/2	535,00
65.08.06.08	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3"	540,00
65.08.06.09	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 4"	900,00
65.08.06.10	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 5"	1.750,00
65.08.06.11	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 6"	1.750,00

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	(A)mm	(B)mm	(C)mm
DN: 65	290	355	198
DN: 80	310	363	198
DN: 100	350	363	254
DN: 125	480	450	322
DN: 150	480	455	322

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΜΑΝΔΑΛΩΣΗΣ) / NORMALLY CLOSED, AUTOMATIC RESET, SOLENOID VALVES

94/9/CE (ATEX)
UNI EN 1127-1 (2001)
UNI EN 13463-1 (2003)

Normally Closed, Αυτόματης Επαναφοράς, Βιδωτών Άκρων

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας:	Pmax 200mbar ή Pmax 360mbar
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-20°C/+60°C
Διαθέσιμες Τάσεις:	12V, 24V, 110V, 230V
Χρόνος Κλεισίματος:	<1s
Χρόνος Ανοίγματος:	<1s
Βαθμίδα Προστασίας:	IP65



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.09.07.01	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ON/OFF 200mbar 1/2"	75,00
65.09.07.02	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ON/OFF 200mbar 3/4"	75,00
65.09.07.03	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ON/OFF 200mbar 1"	90,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.09.02.01	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ON/OFF 360mbar 1/2"	95,00
65.09.02.02	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ON/OFF 360mbar 3/4"	95,00
65.09.02.03	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ON/OFF 360mbar 1"	105,00

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	(A)mm	(B)mm	(C)mm
DN: 15	70	135	74
DN: 20	70	135	74
DN: 25	70	135	74

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΜΑΝΔΑΛΩΣΗΣ) / NORMALLY CLOSED, AUTOMATIC RESET, SOLENOID VALVES

94/9/CE (ATEX)
UNI EN 1127-1 (2001)
UNI EN 13463-1 (2003)

Normally Closed, Αυτόματης Επαναφοράς, Βιδωτών Άκρων

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας:	Pmax 200mbar ή Pmax 360mbar
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-20°C/+60°C
Διαθέσιμες Τάσεις:	12V, 24V, 110V, 230V
Χρόνος Κλεισίματος:	<1s
Χρόνος Ανοίγματος:	<1s
Βαθμίδα Προστασίας:	IP65



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.09.07.04	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ON/OFF 200mbar 1"1/4	177,00
65.09.07.05	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ON/OFF 200mbar 1"1/2	177,00
65.09.07.06	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ON/OFF 200mbar 2"	215,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.09.02.04	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ON/OFF 360mbar 1"1/4	250,00
65.09.02.05	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ON/OFF 360mbar 1"1/2	250,00
65.09.02.06	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ON/OFF 360mbar 2"	275,00

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	(A)mm	(B)mm	(C)mm
DN: 32	160	185	200
DN: 40	160	185	200
DN: 50	160	210	140

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΜΑΝΔΑΛΩΣΗΣ) / NORMALLY CLOSED, AUTOMATIC RESET, SOLENOID VALVES Pmax 360mbar

94/9/CE (ATEX)
UNI EN 1127-1 (2001)
UNI EN 13463-1 (2003)

Normally Closed, Αυτόματης Επαναφοράς, Φλατζωτών Άκρων

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας:	360mbar
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-20°C/+60°C
Διαθέσιμες Τάσεις:	12V, 24V, 110V, 230V
Χρόνος Κλεισίματος:	<1s
Χρόνος Ανοίγματος:	<1s
Βαθμίδα Προστασίας:	IP65



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.09.02.07	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ON/OFF 360mbar 2"1/2	730,00
65.09.02.08	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ON/OFF 360mbar 3"	730,00
65.09.02.09	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ON/OFF 360mbar 4"	1.300,00

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	(A)mm	(B)mm	(C)mm
DN: 65	290	321	211
DN: 80	310	321	211
DN: 100	350	389	254

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΜΑΝΔΑΛΩΣΗΣ) / NORMALLY CLOSED, AUTOMATIC RESET, SOLENOID VALVES Pmax 6bar

94/9/CE (ATEX)
UNI EN 1127-1 (2001)
UNI EN 13463-1 (2003)

Normally Closed, Αυτόματης Επαναφοράς, Βιδωτών Άκρων

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας:	6bar
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-20°C/+60°C
Διαθέσιμες Τάσεις:	12V, 24V, 110V, 230V
Χρόνος Κλεισίματος:	<1s
Χρόνος Ανοίγματος:	<1s
Βαθμίδα Προστασίας:	IP65



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.09.06.01	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ON/OFF 1/2"	170,00
65.09.06.02	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ON/OFF 3/4"	170,00
65.09.06.03	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ON/OFF 1"	170,00

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	(A)mm	(B)mm	(C)mm
DN: 15	70	137	74
DN: 20	70	137	74
DN: 25	70	137	74

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.09.06.04	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ON/OFF 1"1/4	470,00
65.09.06.05	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ON/OFF 1"1/2	470,00
65.09.06.06	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ON/OFF 2"	470,00

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	(A)mm	(B)mm	(C)mm
DN: 32	160	185	200
DN: 40	160	185	200
DN: 50	160	210	140

ΦΙΛΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 2bar / GAS ALUMINUM FILTERS MAX PRESSURE 2bar

94/9/CE (ATEX)
UNI EN 1127-1 (2001)
UNI EN 13463-1 (2003)

Φίλτρα Αλουμινίου, Βιδωτών Άκρων

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας:	2bar
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-40°C/+70°C
Όριο Φιλτραρίσματος:	50 micron
Είσοδος / Έξοδος:	Θηλυκό / Θηλυκό



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.10.03.01	ΦΙΛΤΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1/2"	10,30
65.10.03.02	ΦΙΛΤΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3/4"	10,30
65.10.03.03	ΦΙΛΤΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1"	10,30

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	(A)mm	(B)mm
DN: 15	70	63
DN: 20	70	63
DN: 25	70	63

ΦΙΛΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 2bar / GAS ALUMINUM FILTERS MAX PRESSURE 2bar

94/9/CE (ATEX)
UNI EN 1127-1 (2001)
UNI EN 13463-1 (2003)

Φίλτρα Αλουμινίου, Βιδωτών Άκρων

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας:	2bar
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-40°C/+70°C
Όριο Φιλτραρίσματος:	50 micron
Είσοδος / Έξοδος:	Θηλυκό / Θηλυκό



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.10.03.04	ΦΙΛΤΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1"1/4	40,50
65.10.03.05	ΦΙΛΤΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1"1/2	40,50
65.10.03.06	ΦΙΛΤΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2"	49,00

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	(A)mm	(B)mm	(C)mm
DN: 32	160	87	140
DN: 40	160	87	140
DN: 50	160	110	140

ΦΙΛΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 2bar / GAS ALUMINUM FILTERS MAX PRESSURE 2bar

94/9/CE (ATEX)
UNI EN 1127-1 (2001)
UNI EN 13463-1 (2003)

Φίλτρα Αλουμινίου, Φλατζωτών Άκρων

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας:	2bar
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-40°C/+70°C
Όριο Φιλτραρίσματος:	50 micron
Είσοδος / Έξοδος:	Φλάτζες PN16



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.10.03.07	ΦΙΛΤΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2"1/2	220,00
65.10.03.08	ΦΙΛΤΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3"	225,00
65.10.03.09	ΦΙΛΤΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 4"	385,00
65.10.03.10	ΦΙΛΤΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 5"	880,00
65.10.03.11	ΦΙΛΤΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 6"	890,00

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	(A)mm	(B)mm	(C)mm
DN: 65	290	180	198
DN: 80	310	195	198
DN: 100	350	211	254
DN: 125	480	310	328
DN: 150	480	310	328

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ 50micron / GAS FILTERS CARTRIDGES 50micron

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.10.02.01	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟΥ 1/2"-3/4"	3,00
65.10.02.02	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟΥ 1"	3,50
65.10.02.03	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟΥ 1"1/2-1"1/4	9,00
65.10.02.04	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟΥ 2"	9,00
65.10.02.05	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟΥ 2"1/2-3"	30,00
65.10.02.06	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟΥ 4"	45,00

ΤΑΠΕΣ ΛΗΨΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΠΙΕΣΗΣ / PRESSURE TAPS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.10.04.01	ΤΑΠΑ ΛΗΨΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΦΙΛΤΡΩΝ G1/8"	1,75
65.10.04.02	ΤΑΠΑ ΛΗΨΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΦΙΛΤΡΩΝ G1/4"	4,80

ΦΙΛΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 6bar / GAS ALUMINUM FILTERS MAX PRESSURE 6bar

94/9/CE (ATEX)
UNI EN 1127-1 (2001)
UNI EN 13463-1 (2003)

Φίλτρα Αλουμινίου, Βιδωτών Άκρων

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας:	6bar
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-40°C/+70°C
Όριο Φιλτραρίσματος:	50 micron
Είσοδος / Έξοδος:	Θηλυκό / Θηλυκό



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.10.01.01	ΦΙΛΤΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1/2"	11,80
65.10.01.02	ΦΙΛΤΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3/4"	11,80

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	(A)mm	(B)mm
DN: 15	70	63
DN: 20	70	63

ΦΙΛΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 6bar / GAS ALUMINUM FILTERS MAX PRESSURE 6bar

94/9/CE (ATEX)
UNI EN 1127-1 (2001)
UNI EN 13463-1 (2003)

Φίλτρα Αλουμινίου, Βιδωτών Άκρων

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας:	6bar
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-40°C/+70°C
Όριο Φιλτραρίσματος:	50 micron
Είσοδος / Έξοδος:	Θηλυκό / Θηλυκό



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.10.01.03	ΦΙΛΤΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1"	27,50

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	(A)mm	(B)mm	(C)mm
DN: 25	120	76	94

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.10.01.04	ΦΙΛΤΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1"1/4	45,00
65.10.01.05	ΦΙΛΤΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1"1/2	45,00
65.10.01.06	ΦΙΛΤΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2"	56,00

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	(A)mm	(B)mm	(C)mm
DN: 32	160	87	140
DN: 40	160	87	140
DN: 50	160	110	140

ΦΙΛΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 6bar / GAS ALUMINUM FILTERS MAX PRESSURE 6bar

94/9/CE (ATEX)
UNI EN 1127-1 (2001)
UNI EN 13463-1 (2003)

Φίλτρα Αλουμινίου, Φλατζωτών Άκρων

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας:	6bar
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-40°C/+70°C
Όριο Φιλτραρίσματος:	50 micron
Είσοδος / Έξοδος:	Φλάτζες PN16



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.10.01.07	ΦΙΛΤΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2"1/2	235,00
65.10.01.08	ΦΙΛΤΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3"	245,00
65.10.01.09	ΦΙΛΤΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 4"	400,00
65.10.01.10	ΦΙΛΤΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 5"	1.000,00
65.10.01.11	ΦΙΛΤΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 6"	1.030,00

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	(A)mm	(B)mm	(C)mm
DN: 65	290	180	198
DN: 80	310	195	198
DN: 100	350	211	254
DN: 125	480	315	328
DN: 150	480	315	328

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΙΟΥ



1. Φίλτρο Αερίου
2. Βαλβίδα SHUT OFF Τύπου MVB/1
3. Ρυθμιστής Πίεσης Τύπου RG/2MC
4. Βαλβίδα OVERFLOW Τύπου MVS/1

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ - ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ COMPACT / GAS PRESSURE REGULATORS COMPACT

2009/142/EC Directive (Gas Directive)
97/23/EC Directive (PED Directive)

Βιδωτών Άκρων

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας:	Pmax 0.5bar
Πίεση Εξόδου:	16-60mbar
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-15°C/+60°C



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.11.07.01	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ COMPACT 1/2"	41,50
65.11.07.02	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ COMPACT 3/4"	41,50
65.11.07.03	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ COMPACT 1"	41,50

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	(A)mm	(B)mm
DN: 15	120	155
DN: 20	120	155
DN: 25	120	155

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ - ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ / GAS PRESSURE REGULATORS

EN 88-2 (EC certified)
2009/142/EC Directive (Gas Directive)
97/23/EC Directive (PED Directive)
94/9/EC Directive (ATEX Directive)

Βιδωτών & Φλατζωτών Άκρων

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας:	Pmax 0.5÷1bar ή Pmax 2bar
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-15°C/+60°C
Όριο Φιλτραρίσματος:	50micron



Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας: Pmax 0.5÷1bar Βιδωτών Άκρων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.11.01.00	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ 1/2"	63,00
65.11.01.01	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ 3/4"	63,00
65.11.01.02	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ 1"	63,00
65.11.01.03	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ 1"1/4	142,00
65.11.01.04	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ 1"1/2	142,00
65.11.01.05	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ 2"	200,00

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας: Pmax 0.5÷1bar Φλατζωτών Άκρων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.11.01.06	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ 2"1/2	640,00
65.11.01.07	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ 3"	640,00
65.11.01.08	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ 4"	1.100,00

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας: Pmax 2bar Βιδωτών Άκρων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.11.09.01	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ 1/2"	80,00
65.11.09.02	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ 3/4"	80,00
65.11.09.03	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ 1"	80,00
65.11.09.04	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ 1"1/4	180,00
65.11.09.05	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ 1"1/2	180,00
65.11.09.06	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ 2"	265,00

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας: Pmax 2bar Φλατζωτών Άκρων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.11.09.07	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ 2"1/2	880,00
65.11.09.08	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ 3"	900,00
65.11.09.09	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ 4"	1.550,00

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	(A)mm	(B)mm
DN: 15	120	194
DN: 20	120	194
DN: 25	120	194
DN: 32	160	245
DN: 40	160	245
DN: 50	160	245
DN: 65	290	465
DN: 80	310	472
DN: 100	350	504

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ, ΒΑΛΒΙΔΑ SHUT-OFF & RELIEF / SINGLE STAGE GAS PRESSURE REGULATOR WITH COMPENSED OBTURATOR

EN 88-2 (EC certified)
2009/142/EC Directive (Gas Directive)
97/23/EC Directive (PED Directive)
94/9/EC Directive (ATEX Directive)

Βιδωτών Άκρων

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας:	Pmax 0.5÷5bar
Πίεση Εξόδου:	30÷120mbar
OPSO(Bloco Υπερπίεσης):	50-180mbar
UPSO(Bloco Υποπίεσης):	20-50mbar
PRV (Pressure Relief Valve):	10-60mbar της πίεσης εξόδου
Όριο Φιλτραρίσματος:	50micron
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-15°C/+60°C



Q: 25m³/h

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.11.05.01	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1/2"	105,00
65.11.05.02	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 3/4"	105,00
65.11.05.03	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1"	105,00

Q: 100m³/h

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.11.06.01	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1/2"	140,00
65.11.06.02	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 3/4"	140,00
65.11.06.03	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1"	140,00

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	(A)mm	(B)mm	(C)mm
DN: 15	120	186	119
DN: 20	120	186	119
DN: 25	120	186	119

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ - ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ SHUT-OFF / GAS REGULATORS WITH OVER PRESSURE SHUT OFF

2009/142/EC Directive (Gas Directive)
97/23/EC Directive (PED Directive)
94/9/EC Directive (ATEX Directive)

Βιδωτών Άκρων

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας:	Pmax 500mbar ή Pmax 2bar
Εύρος Πίεσης Εξόδου:	30 ÷ 450mbar
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-15°C/+60°C
Όριο Φιλτραρίσματος:	50micron
Χρόνος Κλεισίματος:	<1s



Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας: Pmax 500mbar

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.11.02.02	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ-ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 3/4"	210,00
65.11.02.03	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ-ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1"	210,00
65.11.02.04	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ-ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1"1/4	310,00
65.11.02.05	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ-ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1"1/2	310,00
65.11.02.06	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ-ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 2"	340,00

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	(A)mm	(B)mm	(C)mm
DN: 20	120	311	344
DN: 25	120	311	344
DN: 32	160	368	401
DN: 40	160	368	401
DN: 50	160	390	424

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας: Pmax 2bar

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.11.08.02	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ-ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 3/4"	215,00
65.11.08.03	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ-ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1"	215,00
65.11.08.04	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ-ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1"1/4	310,00
65.11.08.05	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ-ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1"1/2	310,00
65.11.08.06	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ-ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 2"	330,00

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ SHUT-OFF / OVER PRESSURE SHUT OFF VALVES

2009/142/EC Directive (Gas Directive)
97/23/EC Directive (PED Directive)
94/9/EC Directive (ATEX Directive)

Βιδωτών & Φλατζωτών Άκρων

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας:	Pmax 1bar
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-15°C/+60°C
Χρόνος Κλεισίματος:	<1s



Βιδωτών Άκρων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.11.03.02	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SHUT-OFF 3/4"	135,00
65.11.03.03	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SHUT-OFF 1"	135,00
65.11.03.04	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SHUT-OFF 1"1/4	155,00
65.11.03.05	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SHUT-OFF 1"1/2	155,00
65.11.03.06	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SHUT-OFF 2"	190,00

Φλατζωτών Άκρων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.11.03.07	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SHUT-OFF 2"1/2	390,00
65.11.03.08	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SHUT-OFF 3"	390,00
65.11.03.09	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SHUT-OFF 4"	690,00

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	(A)mm	(B)mm	(C)mm	(D)mm
DN: 20	120	180	94	225
DN: 25	120	180	94	225
DN: 32	160	210	140	205
DN: 40	160	210	140	205
DN: 50	160	236	140	230
DN: 65	290	400	198	255
DN: 80	310	407	198	255
DN: 100	350	422	254	275

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ RELIEF / SAFETY RELIEF VALVE

2009/142/EC Directive (Gas Directive)
97/23/EC Directive (PED Directive)
94/9/EC Directive (ATEX Directive)

Βιδωτών Άκρων

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας:	Pmax 1bar
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-15°C/+60°C



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.11.04.01	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ RELIEF 1/2"	•
65.11.04.02	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ RELIEF 3/4"	83,00
65.11.04.03	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ RELIEF 1"	83,00
65.11.04.04	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ RELIEF 1"1/4	195,00
65.11.04.05	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ RELIEF 1"1/2	195,00
65.11.04.06	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ RELIEF 2"	•

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	(A)mm	(B)mm
DN: 15	120	143
DN: 20	120	192
DN: 25	120	192
DN: 32	160	194
DN: 40	160	194
DN: 50	160	258

• Κατόπιν Επικοινωνίας

ΠΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ NORMALLY OPEN

Διατομή: DN15÷20

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΤΙΜΗ €
65.08.00.05	ΠΗΝΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ 12V DC	(BO-0600)	17,50
65.08.00.06	ΠΗΝΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ 24V DC	(BO-0610)	17,50
65.08.00.07	ΠΗΝΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ 230V AC	(BO-0830)	17,50

Διατομή: DN25÷100

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΤΙΜΗ €
65.08.00.01	ΠΗΝΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ 12V DC	(BO-0010)	23,00
65.08.00.03	ΠΗΝΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ 24V DC	(BO-0020)	23,00
65.08.00.02	ΠΗΝΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ 230V AC	(BO-0110)	23,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΤΙΜΗ €
65.08.00.04	ΦΙΣ ΠΗΝΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ 12V, 24V, 230V	(CN-0010)	4,00

ΠΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ NORMALLY CLOSED

Διατομή: DN15÷50

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΤΙΜΗ €
65.08.05.01	ΠΗΝΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ 12V DC	(BO-0030)	25,50
65.08.05.03	ΠΗΝΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ 24V DC	(BO-0040)	25,50
65.08.05.02	ΠΗΝΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ 230V AC	(BO-0050)	25,50

Διατομή: DN65÷100

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΤΙΜΗ €
65.08.05.05	ΠΗΝΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ 12V DC	(BO-0275)	60,00
65.08.05.06	ΠΗΝΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ 24V DC	(BO-0285)	63,00
65.08.05.07	ΠΗΝΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ 230V AC	(BO-0325)	70,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΤΙΜΗ €
65.08.05.04	ΦΙΣ ΠΗΝΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ 230V AC	(CN-0045)	18,00
65.08.05.08	ΦΙΣ ΠΗΝΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ 12V DC / 24V DC	(CN-0010)	4,00

ΠΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ON-OFF NORMALLY CLOSED

Διατομή: DN15÷20

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΤΙΜΗ €
65.08.17.01	ΠΗΝΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ 230 AC	(BO-0540)	35,00

Διατομή: DN25

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΤΙΜΗ €
65.08.17.02	ΠΗΝΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ 230 AC	(BO-0437)	40,00

Διατομή: DN32÷50

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΤΙΜΗ €
65.08.17.03	ΠΗΝΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ 230 AC	(BO-0375)	75,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΤΙΜΗ €
65.08.17.05	ΦΙΣ ΠΗΝΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ 230V AC	(CN-2130)	40,00

Διατομή: DN65÷80

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΤΙΜΗ €
65.08.17.04	ΠΗΝΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ 230 AC	(BO-1130)	470,00
65.08.17.06	ΦΙΣ ΠΗΝΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ 230 AC	(CN-2030)	48,00

ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ LPG & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ / GAS DETECTORS FOR LPG & NATURAL

EN 50270 2006 (CEI)
EN 60335-1 1994
EN50194-1 (UNI-CEI-CIG)

Ο ανιχνευτής αερίου GAS SEEKER έχει σχεδιαστεί & κατασκευαστεί σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για τον εντοπισμό, μέσω του ενσωματωμένου καταλυτικού αισθητήρα, την παρουσία Φυσικού Αερίου & LPG.
Ο εσωτερικός διακόπτης δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε με την βοήθεια ρελέ το συνδιασμό σύνδεσης ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων επαναφοράς ή τη συνεχή λειτουργία για να ενεργοποιήσετε ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες ή / και σειρήνες.
Έχοντας βαθμό προστασίας IP42, καθιστούν τον ανιχνευτή αερίου αξιόπιστο για την ασφάλεια του περιβάλλοντος.

Διαθέτει Φωτεινό, Ηχητικό Σήμα & Μπαταρία Αυτονομίας

Τεχνολογία Αισθητήρα Αερίου:	Καταλυτική
Τροφοδοσία:	230VAC 50 Hz +/-10%
Κατανάλωση Ρεύματος:	2VA
Όριο Ανίχνευσης συναγερμού:	10% L.E.L
Εξωτερικός Βαθμός Προστασίας:	IP42
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-10°C/+40°C
Διαστάσεις:	170x108x39mm

Σχέδιο Σύνδεσης Ηλεκτροβάνας 230V Normally Open



Σχέδιο Σύνδεσης Ηλεκτροβάνας 230V Normally Closed

Έξοδο Ηλεκτροβάνας Normally Open 230V ή Normally Close 230V

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.07.01.02	ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ GAS SEEKER ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ	72,00
65.07.01.01	ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ GAS SEEKER LPG	72,00

EN 50270 2006 (CEI)
EN 60335-1 1994
EN50194-1 (UNI-CEI-CIG)

Ο ανιχνευτής αερίου GAS SEEKER PLUS μπορεί επιπλέον να ενεργοποιήσει 12V Normally Open ηλεκτροβάνα.

Σχέδιο Σύνδεσης Ηλεκτροβάνας 12V Normally Open



Έξοδο Ηλεκτροβάνας Normally Open 230V & 12V ή Normally Close 230V

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.14.01.04	ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ GAS SEEKER PLUS ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ	85,00
65.14.01.03	ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ GAS SEEKER PLUS LPG	85,00

ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ, LPG & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ / SEISMIC DETECTORS FOR LPG & NATURAL

EN 50270 2006 (CEI)
EN 60335-1 1994
EN50194-1 (UNI-CEI-CIG)
ASCE 25-06

Ο αυτόνομος ανιχνευτής SISMAGAS SEEKER, πέρα από την ανίχνευση, μέσω του ενσωματωμένου καταλυτικού αισθητήρα, της παρουσίας Φυσικού Αερίου ή LPG, έχει την μοναδική ικανότητα να ενεργεί και σε σεισμική παρουσία βάση του κανονισμού ASCE 25-06.
Μπορεί να ενεργοποιήσει ηλεκτροβάνα Normally Open ή Normally Closed, χειροκίνητης επαναφοράς.
Διαθέτει επιπλέον ρελέ για προσαρμογή του επιπέδου σεισμικής ανίχνευσης.

Διαθέτει Φωτεινό, Ηχητικό Σήμα & Μπαταρία Αυτονομίας

Τεχνολογία Αισθητήρα Αερίου:	Καταλυτική
Τεχνολογία Αισθητήρα Σεισμού:	3ων Διαστάσεων Επιταχυνσιόμετρα
Τροφοδοσία:	230VAC 50 Hz +/-10%
Κατανάλωση Ρεύματος:	2VA
Όριο Ανίχνευσης συναγερμού:	10% L.E.L
Εξωτερικός Βαθμός Προστασίας:	IP42
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-10°C/+40°C
Διαστάσεις:	170x108x39mm

Σχέδιο Σύνδεσης Ηλεκτροβάνας 230V Normally Open



Σχέδιο Σύνδεσης Ηλεκτροβάνας 230V Normally Close



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.07.03.02	ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ SISMAGAS SEEKER ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ	145,00
65.07.03.01	ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ SISMAGAS SEEKER LPG	145,00

ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ LPG & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ / GAS DETECTORS FOR LPG & NATURAL

EN 50270 2006 (CEI)
EN 60335-1 1994
EN50194-1 (UNI-CEI-CIG)

Διαθέτει Φωτεινό, Ηχητικό Σήμα & Μπαταρία Αυτονομίας

Τεχνολογία Αισθητήρα Αερίου:	Semicondutor
Τροφοδοσία:	230VAC 50 Hz +/-10%
Κατανάλωση Ρεύματος:	2VA
Όριο Ανίχνευσης συναγερμού:	10% L.E.L
Εξωτερικός Βαθμός Προστασίας:	IP42
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-10°C/+40°C



Έξοδο Ηλεκτροβάνας Normally Open 230V / 12V ή Normally Close 230V

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.15.01.02	ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ	150,00
65.15.01.01	ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ LPG	150,00

ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ LPG & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ / GAS DETECTORS FOR LPG & NATURAL

EN 50270 2006 (CEI)
EN 60335-1 1994
EN50194-1 (UNI-CEI-CIG)

Διαθέτει Φωτεινό, Ηχητικό Σήμα & Μπαταρία Αυτονομίας

Τεχνολογία Αισθητήρα Αερίου:	Καταλυτική
Τροφοδοσία:	230VAC 50 Hz +/-10%
Κατανάλωση Ρεύματος:	2VA
Όριο Ανίχνευσης συναγερμού:	10% L.E.L
Εξωτερικός Βαθμός Προστασίας:	IP42
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-10°C/+40°C



Έξοδο Ηλεκτροβάνας Normally Open 230V ή Normally Close 230V

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.14.01.02	ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ	73,00
65.14.01.01	ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ LPG	73,00

ΦΟΡΗΤΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ / PORTABLE GAS DETECTORS

EN 50082-1 1992 (CEI 110-8)
EN 50081-1 1992 (CEI 110-7)
EN 60335-1 1989 (CEI 61-50)

LCD Οθόνη:	4ων Ψηφίων
Τεχνολογία Αισθητήρα Αερίου:	Καταλυτική
Τροφοδοσία:	6 x 1,5V AAA
Αυτονομία:	4h Συνεχής Λειτουργίας
Κατάσταση Αναμονής:	1...30min
Όριο Ανίχνευσης Φυσικού Αερίου:	0...10.000ppm
Όριο Ανίχνευσης LPG:	0...1.800ppm
Εξωτερικός Βαθμός Προστασίας:	IP20
Διαστάσεις:	151x72x37mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.12.07.01	ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ & LPG	370,00

ΜΠΟΥΤΟΝ ΣΤΕΓΑΝΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ / MANUAL RESET BUTTONS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.16.04.03	ΜΠΟΥΤΟΝ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ NORMALLY OPEN	12,00
65.16.04.04	ΜΠΟΥΤΟΝ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ NORMALLY CLOSE	12,00

ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ (CO) / MONOXIDE (CO) DETECTORS

EN 50270 2006 (CEI)
EN 60335-1 1994
EN50194-1 (UNI-CEI-CIG)

Διαθέτει Φωτεινό, Ηχητικό Σήμα & Μπαταρία Αυτονομίας

Τεχνολογία Αισθητήρα Αερίου:	Καταλυτική
Τροφοδοσία:	230VAC 50 Hz +/-10%
Κατανάλωση Ρεύματος:	2VA
Όριο Ανίχνευσης συναγερμού:	10% L.E.L
Εξωτερικός Βαθμός Προστασίας:	IP42
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-10°C/+40°C

Έξοδο Ηλεκτροβάνας Normally Open 230V ή Normally Close 230V

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.07.02.10	ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ (CO)	160,00

ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ (CO) & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ / MONOXIDE (CO) & NATURAL GAS DETECTORS

EN 50270 2006 (CEI)
EN 60335-1 1994
EN50194-1 (UNI-CEI-CIG)

Διαθέτει Φωτεινό, Ηχητικό Σήμα

Τεχνολογία Αισθητήρα Αερίου:	Καταλυτική
Τροφοδοσία:	230VAC 50 Hz +/-10%
Κατανάλωση Ρεύματος:	2VA
Όριο Ανίχνευσης συναγερμού:	10% L.E.L
Εξωτερικός Βαθμός Προστασίας:	IP42
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-10°C/+40°C

Έξοδο Ηλεκτροβάνας Normally Open 230V ή Normally Close 230V

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.14.03.04	ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ (CO) & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ	195,00

ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ (CO) / MONOXIDE (CO) DETECTORS

EN 50270 2006 (CEI)
EN 60335-1 1994
EN50194-1 (UNI-CEI-CIG)

Διαθέτει Φωτεινό, Ηχητικό Σήμα

Τεχνολογία Αισθητήρα Αερίου:	Καταλυτική
Τροφοδοσία:	230VAC 50 Hz +/-10%
Κατανάλωση Ρεύματος:	2VA
Όριο Ανίχνευσης συναγερμού:	10% L.E.L
Εξωτερικός Βαθμός Προστασίας:	IP42
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-10°C/+40°C

Έξοδο Ηλεκτροβάνας Normally Open 230V ή Normally Close 230V

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.16.01.02	ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ (CO)	230,00

ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ (CO) / MONOXIDE (CO) DETECTORS

EN 50270 2006 (CEI)
EN 60335-1 1994
EN50194-1 (UNI-CEI-CIG)

Διαθέτει Φωτεινό, Ηχητικό Σήμα

Τεχνολογία Αισθητήρα Αερίου:	Καταλυτική
Τροφοδοσία:	230VAC 50 Hz +/-10%
Κατανάλωση Ρεύματος:	2VA
Όριο Ανίχνευσης συναγερμού:	10% L.E.L
Εξωτερικός Βαθμός Προστασίας:	IP42
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-10°C/+40°C

Έξοδο Ηλεκτροβάνας Normally Open 230V ή Normally Close 230V

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.14.03.06	ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ (CO)	255,00

ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ / GAS DETECTORS

EN 50270 2006 (CEI)
EN 60335-1 1994
EN50194-1 (UNI-CEI-CIG)

Τεχνολογία Αισθητήρα Αερίου:	Καταλυτική
Τροφοδοσία:	230VAC 50 Hz +/-10%
Κατανάλωση Ρεύματος:	1.8VA
Όριο Ανίχνευσης Συναγερμού:	10% L.E.L
Εξωτερικός Βαθμός Προστασίας:	IP65
Διαστάσεις:	170x108x39mm

Έξοδο Ηλεκτροβάνας Normally Open 230V ή Normally Close 230V

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.14.03.02	ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ	200,00
65.14.03.01	ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ LPG	200,00

ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ LPG & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ / GAS DETECTORS FOR LPG & NATURAL GAS

EN 50270 2006 (CEI)
EN 60335-1 1994
EN50194-1 (UNI-CEI-CIG)

Τεχνολογία Αισθητήρα Αερίου:	Καταλυτική
Τροφοδοσία:	230VAC 50 Hz +/-10%
Κατανάλωση Ρεύματος:	2VA
Όριο Ανίχνευσης Συναγερμού:	10% - 20% L.E.L
Εξωτερικός Βαθμός Προστασίας:	IP44
Διαστάσεις:	110x75x70mm

Έξοδο Ηλεκτροβάνας Normally Open 230V ή Normally Close 230V

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.14.02.02	ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ	•
65.14.02.01	ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ LPG	•

• Κατόπιν Επικοινωνίας

ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ LPG & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ / GAS DETECTORS FOR LPG & NATURAL GAS

EN 50270 2006 (CEI)
EN 60335-1 1994
EN50194-1 (UNI-CEI-CIG)

Τεχνολογία Αισθητήρα Αερίου:	Καταλυτική
Τροφοδοσία:	230VAC 50 Hz +/-10%
Έξοδος 1η (Ηλεκτροβάνας):	4(2)A@250V SPDT
Έξοδος 2η (Alarm):	4(2)A@250V SPST
Κατανάλωση Ρεύματος:	2VA
Όριο Ανίχνευσης Συναγερμού:	13% L.E.L
Εξωτερικός Βαθμός Προστασίας:	IP54

Έξοδο Ηλεκτροβάνας Normally Open 230V ή Normally Close 230V

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.12.08.02	ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ	375,00
65.12.08.01	ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ LPG	375,00

ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΟΙ / EExd PROTECTION MODE GAS DETECTORS

EN 11 27-1 :2007
EN 60079-0:2007
EN 60079-1 :2008
EN 61241 -0:2004
EN 61241 -1 :2006

Τεχνολογία Αισθητήρα Αερίου:	Καταλυτική
Τροφοδοσία:	12÷24VDC +/-10%
Έξοδος:	4÷20mA
Κατανάλωση Ρεύματος:	90mA Max@12V
Όριο Ανίχνευσης Συναγερμού:	0%÷100% L.E.L
Εξωτερικός Βαθμός Προστασίας:	IP66
Υλικό Κατασκευής:	Die-Cast Aluminium

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.14.04.02	ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ	440,00
65.14.04.01	ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ LPG	440,00

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 4ων ΖΩΝΩΝ / CONTROL UNITS FOR GAS 4 REMOTE SENSORS

EN 50270 2006 (CEI)
EN 60335-1 1994
EN50194-1 (UNI-CEI-CIG)

Τροφοδοσία:	230V 15/+10% 50Hz
Έξοδοι:	2x6(2)A@250V SPDT
Αριθμός Περιφεριακών:	4
Καθυστέρηση Στην Έξοδο:	1...90sec
Εξωτερικός Βαθμός Προστασίας:	IP54
Διαστάσεις:	188x230x114mm

Σύνδεση με Ηλεκτροβάνα Normally Open & Normally Close



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.12.02.01	ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 4ων ΖΩΝΩΝ	570,00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ / REMOTE GAS DETECTORS

EN 50270 2006 (CEI)
EN 60335-1 1994
EN50194-1 (UNI-CEI-CIG)

Τεχνολογία Αισθητήρα Αερίου:	Semiconductor
Όριο Ανίχνευσης Συναργερμού:	10% L.E.L.
Εξωτερικός Βαθμός Προστασίας:	IP54
Διαστάσεις:	79x134x62mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.12.04.02	ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ	175,00
65.12.04.01	ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ LPG	175,00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ / REMOTE GAS DETECTORS

EN 50270 2006 (CEI)
EN 60335-1 1994
EN50194-1 (UNI-CEI-CIG)

Τεχνολογία Αισθητήρα Αερίου:	Semiconductor
Όριο Ανίχνευσης Συναργερμού:	10% L.E.L.
Εξωτερικός Βαθμός Προστασίας:	IP30
Διαστάσεις:	90x65x30mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.12.03.02	ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ	125,00
65.12.03.01	ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ LPG	125,00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ / GENERAL REMOTE COMPONENTS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.07.02.13	ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ 230V	68,00

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 4ων ΖΩΝΩΝ / CONTROL UNITS FOR GAS 4-24 ZONES

EN 60950-1
EN 22022
EN 61000-3-2

EN 61000-3-3
EN 50130-4
EN 54-2
EN 54-4

Τροφοδοσία:	230V 15/+10% 50Hz
Αριθμός Ζωνών:	4-24

Σχέδιο Σύνδεσης Ηλεκτροβάνας 230VAC



Σχέδιο Παράλληλης Σύνδεσης Ηλεκτροβάνας 24VDC & Σειρήνας



Σχέδιο Σύνδεσης Περιφεριακού Ανιχνευτή



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.14.09.01	ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 4ων ΖΩΝΩΝ	290,00
65.14.09.02	ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 8 ΖΩΝΩΝ	340,00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ / REMOTE GAS DETECTORS

EN 50130-4
EN 61000-6

Τροφοδοσία:	12VDC, 24VDC
Τεχνολογία Αισθητήρα Αερίου:	Καταλυτική
Όριο Ανίχνευσης Συναργερμού:	10% L.E.L.
Εξωτερικός Βαθμός Προστασίας:	IP42

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.14.10.01	ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ	87,50
65.14.10.02	ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ LPG	87,50

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.07.02.12	ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ	51,00
65.07.02.11	ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ	44,00
65.14.03.07	ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ (CO)	110,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.07.02.07	ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ	8,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.07.02.03	ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ 12-24V	38,00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ / GENERAL REMOTE COMPONENTS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.16.04.02	ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΤΖΑΜΙ	35,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.07.02.02	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ	38,00

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ / INDUSTRIAL CONTROL UNITS FOR GAS

EN 50270 2006 (CEI)
EN 60335-1 1994
EN50194-1 (UNI-CEI-CIG)

Τροφοδοσία:	230V 15/+10% 50Hz
Έξοδοι:	200 rele max
Αριθμός Περιφερειακών:	184
Εξωτερικός Βαθμός Προστασίας:	IP40

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.14.05.01	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ	•

• Κατόπιν Επικοινωνίας

EN 50270 2006 (CEI)
EN 60335-1 1994
EN50194-1 (UNI-CEI-CIG)

Τροφοδοσία:	230V 15/+10% 50Hz
Έξοδοι:	9 rele max
Αριθμός Περιφερειακών:	8
Εξωτερικός Βαθμός Προστασίας:	IP40
Διαστάσεις:	284x227.5x123mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.14.05.02	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ	•

• Κατόπιν Επικοινωνίας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ / REMOTE GAS DETECTORS

EN 50270 2006 (CEI)
EN 60335-1 1994
EN50194-1 (UNI-CEI-CIG)

Τεχνολογία Αισθητήρα Αερίου:	Καταλυτική
Έξοδος:	1x4÷20mA
Όριο Ανίχνευσης Συναργερμού:	0÷20% L.E.L.
Εξωτερικός Βαθμός Προστασίας:	IP65

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.14.07.01	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ	•
65.14.07.02	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ LPG	•
65.07.07.03	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΥΠΝΟΤΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ	•
65.07.07.04	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ (CO)	•
65.14.07.05	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (O_2)	•
65.14.07.06	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ FREON	•

• Κατόπιν Επικοινωνίας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ / GENERAL REMOTE COMPONENTS

Τροφοδοσία:	230V 15/+10% 50Hz
Είσοδοι:	4÷20mA
Αριθμός Περιφερειακών:	8
Εξωτερικός Βαθμός Προστασίας:	IP54
Διαστάσεις:	290x220x80mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.14.06.01	ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ	•

• Κατόπιν Επικοινωνίας

ΒΑΝΕΣ ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ / BALL VALVES FOR GAS

EN 331 (EC certified)

Βιδωτών Άκρων, Θηλυκό-Θηλυκό Σπείρωμα

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας: 20bar
Θερμοκρασία Λειτουργίας: -15°C/+60°C

MB

Ίσια Λαβή Κλεισίματος

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.03.18.01	ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΜΒ 1/2"-1/2"	5,00
65.03.18.02	ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΜΒ 3/4"-3/4"	7,50
65.03.18.03	ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΜΒ 1"-1"	12,50
65.03.18.04	ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΜΒ 1"1/4-1"1/4	22,00
65.03.18.05	ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΜΒ 1"1/2-1"1/2	30,00
65.03.18.06	ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΜΒ 2"-2"	49,00

Λαβή Κλεισίματος Τύπου Πεταλούδας

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.03.19.01	ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΜΒ 1/2"-1/2"	5,00
65.03.19.02	ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΜΒ 3/4"-3/4"	7,50
65.03.19.03	ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΜΒ 1"-1"	12,50

Ίσια - Λαβή Κλεισίματος Τύπου Πεταλούδας

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.03.20.01	ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ 1/2"-1/2"	5,00
65.03.20.02	ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ 3/4"-3/4"	7,50
65.03.20.03	ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ 1"-1"	12,50

ΒΑΝΕΣ ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ EVERGAS / BALL VALVES FOR GAS EVERGAS

EN 331 (EC certified)
SERIES EVERGAS

Βιδωτών Άκρων, Θηλυκό-Θηλυκό Σπείρωμα

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας: 20bar
Θερμοκρασία Λειτουργίας: -15°C/+60°C

IVR

Ίσια Λαβή Κλεισίματος

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.03.01.02	ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ 1/2"-1/2"	6,30
65.03.01.03	ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ 3/4"-3/4"	8,50
65.03.01.04	ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ 1"-1"	15,00
65.03.01.05	ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ 1"1/4-1"1/4	25,00
65.03.01.06	ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ 1"1/2-1"1/2	36,00
65.03.01.07	ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ 2"-2"	57,00

Λαβή Κλεισίματος Τύπου Πεταλούδας

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.03.13.01	ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ 1/2"-1/2"	6,30
65.03.13.02	ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ 3/4"-3/4"	8,50
65.03.13.03	ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ 1"-1"	15,00

ΒΑΝΕΣ ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ EVERGAS / BALL VALVES FOR GAS EVERGAS

EN 331 (EC certified)
SERIES EVERGAS

Βιδωτών Άκρων, Αρσενικό-Θηλυκό Σπείρωμα

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας: 20bar
Θερμοκρασία Λειτουργίας: -15°C/+60°C

IVR

Ίσια - Λαβή Κλεισίματος Τύπου Πεταλούδας

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.03.11.01	ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ 1/2"-1/2"	6,30
65.03.11.02	ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ 3/4"-3/4"	8,50
65.03.11.03	ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ 1"-1"	15,00

Γωνιακή - Λαβή Κλεισίματος Τύπου Πεταλούδας

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.03.06.01	ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ 1/2"-1/2"	9,50

ΒΑΝΕΣ ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ELITE HTB / BALL VALVES FOR GAS ELITE HTB SERIES

EN 331 (EC certified)
EN 1775 (High Temperature Annex A)
SERIES ELITE

Βιδωτών Άκρων, Θηλυκό-Θηλυκό Σπείρωμα

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας: 20bar
Θερμοκρασία Λειτουργίας: -15°C/+60°C

Ίσια Λαβή Κλεισίματος

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.03.10.01	ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ 1/2"-1/2"	7,80
65.03.10.02	ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ 3/4"-3/4"	10,50
65.03.10.03	ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ 1"-1"	17,00
65.03.10.04	ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ 1"1/4-1"1/4	25,00
65.03.10.05	ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ 1"1/2-1"1/2	37,50
65.03.10.06	ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ 2"-2"	59,50
65.03.10.07	ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ 2"1/2-2"1/2	110,00
65.03.10.08	ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ 3"-3"	145,00

ΒΑΝΕΣ ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΦΛΑΤΖΩΤΕΣ / BALL VALVES FOR GAS FLANGED

UNI - EN 1092/03

Φλατζωτών Άκρων PN16 Cast Iron GJS400

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας: 16bar
Θερμοκρασία Λειτουργίας: -20°C/+60°C



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	(ø)mm	(S)mm	(H)mm	(L)mm	(D)mm
65.03.05.02	ΒΑΝΑ ΦΛΑΤΖΩΤΩΝ ΑΚΡΩΝ 3/4"-3/4"	110,00	DN: 20	20	120	73	200	105
65.03.05.03	ΒΑΝΑ ΦΛΑΤΖΩΤΩΝ ΑΚΡΩΝ 1"-1"	134,00	DN: 25	25	125	77	200	115
65.03.05.04	ΒΑΝΑ ΦΛΑΤΖΩΤΩΝ ΑΚΡΩΝ 1"1/4-1"1/4	140,00	DN: 32	32	130	82	200	140
65.03.05.05	ΒΑΝΑ ΦΛΑΤΖΩΤΩΝ ΑΚΡΩΝ 1"1/2-1"1/2	155,00	DN: 40	40	140	92	240	150
65.03.05.06	ΒΑΝΑ ΦΛΑΤΖΩΤΩΝ ΑΚΡΩΝ 2"-2"	175,00	DN: 50	50	150	99	240	165
65.03.05.07	ΒΑΝΑ ΦΛΑΤΖΩΤΩΝ ΑΚΡΩΝ 2"1/2-2"1/2	250,00	DN: 65	61	170	121	260	185
65.03.05.08	ΒΑΝΑ ΦΛΑΤΖΩΤΩΝ ΑΚΡΩΝ 3"-3"	300,00	DN: 80	74	180	130	260	200
65.03.05.09	ΒΑΝΑ ΦΛΑΤΖΩΤΩΝ ΑΚΡΩΝ 4"-4"	395,00	DN: 100	95	180	130	260	200
65.03.05.10	ΒΑΝΑ ΦΛΑΤΖΩΤΩΝ ΑΚΡΩΝ 5"-5"	650,00	DN: 125	120	200	185	450	250
65.03.05.11	ΒΑΝΑ ΦΛΑΤΖΩΤΩΝ ΑΚΡΩΝ 6"-6"	870,00	DN: 150	145	210	204	450	285

ΒΑΝΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ WAFER / VALVES FOR GAS WAFER TYPE

EN 331 (EC certified)

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας: 16bar
Θερμοκρασία Λειτουργίας: -15°C/+60°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.03.12.01	ΒΑΝΑ ΤΥΠΟΥ WAFER 1"1/2-1"1/2	68,00
65.03.12.02	ΒΑΝΑ ΤΥΠΟΥ WAFER 2"-2"	80,00
65.03.12.03	ΒΑΝΑ ΤΥΠΟΥ WAFER 2"1/2-2"1/2	84,00
65.03.12.04	ΒΑΝΑ ΤΥΠΟΥ WAFER 3"-3"	90,00
65.03.12.05	ΒΑΝΑ ΤΥΠΟΥ WAFER 4"-4"	125,00
65.03.12.06	ΒΑΝΑ ΤΥΠΟΥ WAFER 5"-5"	170,00
65.03.12.07	ΒΑΝΑ ΤΥΠΟΥ WAFER 6"-6"	200,00
65.03.12.08	ΒΑΝΑ ΤΥΠΟΥ WAFER 8"-8"	320,00

ΒΑΝΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ LUG / VALVES FOR GAS LUG TYPE

EN 331 (EC certified)

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας: 16bar
Θερμοκρασία Λειτουργίας: -15°C/+60°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.03.14.01	ΒΑΝΑ ΤΥΠΟΥ LUG 1"1/2-1"1/2	86,00
65.03.14.02	ΒΑΝΑ ΤΥΠΟΥ LUG 2"-2"	97,00
65.03.14.03	ΒΑΝΑ ΤΥΠΟΥ LUG 2"1/2-2"1/2	100,00
65.03.14.04	ΒΑΝΑ ΤΥΠΟΥ LUG 3"-3"	120,00
65.03.14.05	ΒΑΝΑ ΤΥΠΟΥ LUG 4"-4"	150,00
65.03.14.06	ΒΑΝΑ ΤΥΠΟΥ LUG 5"-5"	195,00
65.03.14.07	ΒΑΝΑ ΤΥΠΟΥ LUG 6"-6"	220,00
65.03.14.08	ΒΑΝΑ ΤΥΠΟΥ LUG 8"-8"	375,00

ΒΑΝΕΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ / BALL VALVES FOR GAS WITH THERMIC SECURITY DEVICE

EN 331 (EC certified)

Βιδωτών Άκρων, Θηλυκό-Θηλυκό Σπείρωμα

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας: 5bar

Θερμοκρασία Λειτουργίας: -15°C/+60°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.03.08.01	ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ1/2"-1/2"	•
65.03.08.02	ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ 3/4"-3/4"	•
65.03.08.03	ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ 1"-1"	•

ΒΑΝΕΣ ΤΥΠΟΥ ΦΕΤΑ WAFER ΣΥΜΠΑΓΗ / BALL VALVES FOR GAS WAFER TYPE

CE - PED

Φλατζωτών Άκρων

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας: PN40

Θερμοκρασία Λειτουργίας: -20°C/+60°C

Αντιστατική, Ανοξείδωτης Σφαίρας

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.03.03.01	ΒΑΝΑ ΤΥΠΟΥ ΦΕΤΑ ΣΥΜΠΑΓΗ 1/2"-1/2"	105,00
65.03.03.02	ΒΑΝΑ ΤΥΠΟΥ ΦΕΤΑ ΣΥΜΠΑΓΗ 3/4"-3/4"	110,00
65.03.03.03	ΒΑΝΑ ΤΥΠΟΥ ΦΕΤΑ ΣΥΜΠΑΓΗ 1"-1"	125,00
65.03.03.04	ΒΑΝΑ ΤΥΠΟΥ ΦΕΤΑ ΣΥΜΠΑΓΗ 1"1/4-1"1/4	155,00
65.03.03.05	ΒΑΝΑ ΤΥΠΟΥ ΦΕΤΑ ΣΥΜΠΑΓΗ 1"1/2-1"1/2	200,00
65.03.03.06	ΒΑΝΑ ΤΥΠΟΥ ΦΕΤΑ ΣΥΜΠΑΓΗ 2"-2"	280,00
65.03.03.07	ΒΑΝΑ ΤΥΠΟΥ ΦΕΤΑ ΣΥΜΠΑΓΗ 2"1/2-2"1/2	520,00
65.03.03.08	ΒΑΝΑ ΤΥΠΟΥ ΦΕΤΑ ΣΥΜΠΑΓΗ 3"-3"	640,00
65.03.03.09	ΒΑΝΑ ΤΥΠΟΥ ΦΕΤΑ ΣΥΜΠΑΓΗ 4"-4"	1.050,00

ΒΑΝΕΣ ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΕΝΟΣ & ΤΡΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ / BALL VALVES FOR GAS ONE & THREE PIECES

EN 331 (EC certified)

Βιδωτών Άκρων, Θηλυκό-Θηλυκό Σπείρωμα

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας: PN40

Θερμοκρασία Λειτουργίας: -15°C/+60°C

Ενός Τεμαχίου, Μερικής Διατομής

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.03.04.01	ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 1/2"-1/2"	65,00
65.03.04.02	ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 3/4"-3/4"	70,00
65.03.04.03	ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 1"-1"	85,00
65.03.04.04	ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 1"1/4-1"1/4	110,00
65.03.04.05	ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 1"1/2-1"1/2	135,00
65.03.04.06	ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 2"-2"	200,00

Ενός Τεμαχίου, Ολικής Διατομής

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
66.05.10.01	ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 1/2"-1/2"	76,00
66.05.10.02	ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 3/4"-3/4"	88,00
66.05.10.03	ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 1"-1"	110,00
66.05.10.04	ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 1"1/4-1"1/4	145,00
66.05.10.05	ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 1"1/2-1"1/2	155,00
66.05.10.06	ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 2"-2"	280,00

Τριών Τεμαχίων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.03.15.01	ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΤΡΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 1/2"-1/2"	60,00
65.03.15.02	ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΤΡΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 3/4"-3/4"	70,00
65.03.15.03	ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΤΡΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 1"-1"	90,00
65.03.15.04	ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΤΡΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 1"1/4-1"1/4	130,00
65.03.15.05	ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΤΡΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 1"1/2-1"1/2	160,00
65.03.15.06	ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΤΡΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 2"-2"	225,00

ΒΑΝΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑ / STRAIGHT BALL VALVES FOR LOCAL GAS DISTRIBUTION

DIN EN 1555

Συγκολλητών Άκρων, ANSI 150

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας: PN16

Θερμοκρασία Λειτουργίας: -20°C/+60°C

Με Τηλεσκοπική Προέκταση

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.03.16.03	ΒΑΝΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ Ø32	320,00
65.03.16.06	ΒΑΝΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ Ø63	330,00
65.03.16.08	ΒΑΝΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ Ø90	550,00
65.03.16.09	ΒΑΝΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ Ø110	650,00
65.03.16.10	ΒΑΝΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ Ø125	700,00
65.03.16.11	ΒΑΝΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ Ø160	1.480,00

ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΕΡΙΟΥ / GAS VIBRATION PROOF JOINTS

UNI CIG 8041-8042

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας:	0,5bar
Μέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας:	100°C
Υλικό Σωλήνα:	AISI 316

Σπείρωμα Αρσενικό - Αρσενικό

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.02.04.01	ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 1/2"-1/2"	11,00
65.02.04.02	ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 3/4"-3/4"	13,50
65.02.04.03	ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 1"-1"	17,50
65.02.04.04	ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 1"1/4-1"1/4	25,00
65.02.04.05	ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 1"1/2-1"1/2	32,00
65.02.04.06	ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 2"-2"	42,50

Φλατζωτών Άκρων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.02.04.07	ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 2"1/2-2"1/2	105,00
65.02.04.08	ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 3"-3"	135,00
65.02.04.09	ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 4"-4"	175,00

Τρελό Ρακόρ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.02.05.01	ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 10-20cm 1/2"-1/2"	8,50
65.02.05.02	ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 10-20cm 3/4"-3/4"	9,00
65.02.05.03	ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 10-20cm 1"-1"	19,00

ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ / FLEXIBLE HOSES FOR GAS METERS

UNI CIG 8041-8042

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας:	0,5bar
Μέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας:	100°C
Υλικό Σωλήνα:	AISI 316
Υλικό Ρακόρ:	Μπρούτζος

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.02.06.01	ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 1"-3/4" (ΜΕΤΡΗΤΗ G4/G6)	10,50
65.02.06.04	ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 1"-1" (ΜΕΤΡΗΤΗ G10/G16)	13,50

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΦΛΑΤΖΕΣ ΛΑΙΜΟΥ PN16 / METALLIC FLANGES PN16

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΤΙΜΗ €
65.08.09.01	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΦΛΑΤΖΑ 2"1/2	ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ	21,00
65.08.09.02	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΦΛΑΤΖΑ 3"	ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ	27,00
65.08.09.03	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΦΛΑΤΖΑ 4"	ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ	29,00
65.08.09.04	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΦΛΑΤΖΑ 5"	ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ	46,00
65.08.09.05	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΦΛΑΤΖΑ 6"	ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ	67,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.08.10.01	ΦΛΑΤΖΑ ΠΕΡΜΑΝΙΤΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 2"1/2	2,95
65.08.10.02	ΦΛΑΤΖΑ ΠΕΡΜΑΝΙΤΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 3"	3,15
65.08.10.03	ΦΛΑΤΖΑ ΠΕΡΜΑΝΙΤΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 4"	4,10
65.08.10.20	ΦΛΑΤΖΑ ΠΕΡΜΑΝΙΤΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 5"	6,50
65.08.10.21	ΦΛΑΤΖΑ ΠΕΡΜΑΝΙΤΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 6"	8,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.08.11.01	ΒΙΔΑ M16 ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ	1,95

ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ / FLEXIBLE EXTENDABLE GAS HOSE

EN 113:1997
EN 14800:2007

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας:	0,5bar
Μέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας:	100°C
Υλικό Σωλήνα:	AISI 316L
Υλικό Ρακόρ:	AISI 304

Προστατευτική Κίτρινη Επένδυση



Σπείρωμα Αρσενικό 1/2" - Θηλυκό Ρακόρ 1/2"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ			ΤΙΜΗ €
66.02.03.01	ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1/2"	130mm	220mm	8,50
66.02.03.00	ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1/2"	220mm	420mm	9,00
66.02.03.02	ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1/2"	250mm	500mm	10,00
66.02.03.03	ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1/2"	500mm	1000mm	15,00
66.02.03.04	ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1/2"	750mm	1500mm	19,00
66.02.03.05	ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1/2"	1000mm	2000mm	22,50
66.02.03.06	ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1/2"	1500mm	3000mm	31,00

Σπείρωμα Αρσενικό 3/4" - Θηλυκό Ρακόρ 3/4"



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ			ΤΙΜΗ €
66.02.06.01	ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 3/4"	130mm	220mm	9,00
66.02.06.00	ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 3/4"	220mm	420mm	11,00
66.02.06.02	ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 3/4"	250mm	500mm	14,50
66.02.06.03	ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 3/4"	500mm	1000mm	20,00
66.02.06.04	ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 3/4"	750mm	1500mm	24,00
66.02.06.05	ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 3/4"	1000mm	2000mm	30,00

Σπείρωμα Αρσενικό 1" - Θηλυκό Ρακόρ 1"



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ			ΤΙΜΗ €
66.02.07.01	ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1"	130mm	220mm	19,00
66.02.07.00	ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1"	220mm	420mm	25,00
66.02.07.02	ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1"	250mm	500mm	27,00
66.02.07.03	ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1"	500mm	1000mm	35,00
66.02.07.04	ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1"	750mm	1500mm	40,00
66.02.07.05	ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1"	1000mm	2000mm	45,00

ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ INOX ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ / FLEXIBLE SECURITY GAS HOSES

EN 14800

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας:	0,5bar
Μέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας:	100°C
Υλικό Σωλήνα:	AISI 316L
Υλικό Ρακόρ:	AISI 304

Προστατευτική INOX & PVC Επένδυση

Θηλυκό Ρακόρ 1/2"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
66.02.11.01	ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΜΕ PVC ΕΠΕΝΔΥΣΗ 100cm	18,00
66.02.11.02	ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΜΕ PVC ΕΠΕΝΔΥΣΗ 150cm	21,00
66.02.11.03	ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΜΕ PVC ΕΠΕΝΔΥΣΗ 200cm	25,00

ΚΟΥΜΠΩΤΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ / FLEXIBLE SECURITY GAS HOSES

EN 14800

Εύκαμπτος σωλήνας ασφαλείας σύνδεσης συσκευών. Λόγω κατασκευής, μπορεί εύκολα και με ασφάλεια να συνδέσει & να αποσυνδέσει την παροχή του αερίου με την συσκευή.

Συνδυάζεται με την αντίστοιχη βαλβίδα ασφαλείας.

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας:	0,5bar
Μέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας:	100°C
Υλικό Σωλήνα:	AISI 316L
Υλικό Ρακόρ:	AISI 304

Προστατευτική PVC Επένδυση

Θηλυκό Ρακόρ 1/2"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
66.02.12.01	ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΚΟΥΜΠΩΤΟ INOX ΜΕ PVC ΕΠΕΝΔΥΣΗ 50cm	25,00
66.02.12.02	ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΚΟΥΜΠΩΤΟ INOX ΜΕ PVC ΕΠΕΝΔΥΣΗ 100cm	27,00
66.02.12.03	ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΚΟΥΜΠΩΤΟ INOX ΜΕ PVC ΕΠΕΝΔΥΣΗ 125cm	31,00
66.02.12.04	ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΚΟΥΜΠΩΤΟ INOX ΜΕ PVC ΕΠΕΝΔΥΣΗ 150cm	34,00
66.02.12.05	ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΚΟΥΜΠΩΤΟ INOX ΜΕ PVC ΕΠΕΝΔΥΣΗ 200cm	42,00

- Κλειστή Παροχή με Ανοιχτή Βαλβίδα
- Κλειστή Παροχή με Κλειστή Βαλβίδα
- Ανοιχτή Παροχή με Κλειστή Βαλβίδα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
66.02.10.02	ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΟΥΜΠΩΤΟΥ ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ	24,00

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / THERMAL DEVICES FOR GAS

DIN 3586

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας:	PN16
Θερμοκρασία Ενεργοποίησης:	96°C (±3°C)



Βιδωτών Άκρων Αρσενικό - Θηλυκό

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
66.08.01.01	ΒΑΛΒΙΔΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1/2"	23,00
66.08.01.02	ΒΑΛΒΙΔΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3/4"	28,00
66.08.01.03	ΒΑΛΒΙΔΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1"	36,00
66.08.01.04	ΒΑΛΒΙΔΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1"1/4	225,00
66.08.01.05	ΒΑΛΒΙΔΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1"1/2	245,00
66.08.01.06	ΒΑΛΒΙΔΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2"	330,00

Φλατζωτών Άκρων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
66.08.01.07	ΒΑΛΒΙΔΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2"1/2	•
66.08.01.08	ΒΑΛΒΙΔΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3"	•
66.08.01.09	ΒΑΛΒΙΔΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4"	•
66.08.01.10	ΒΑΛΒΙΔΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 5"	•
66.08.01.11	ΒΑΛΒΙΔΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 6"	•

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ / SEISMIC GAS SHUTOFF VALVES

ASCE 25-06

Οριζόντιας ή Κάθετης Τοποθέτησης, Χειροκίνητης Επαναφοράς
Μέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας: -23°C/+60°C

Βιδωτά Άκρα, Θηλυκό-Θηλυκό Σπείρωμα 4bar

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΤΙΜΗ €
66.10.05.01	ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΕΙΣΜΙΚΗ 1"-1"	4bar	380,00
66.10.05.02	ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΕΙΣΜΙΚΗ 1"1/4-1"1/4	4bar	400,00
66.10.05.03	ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΕΙΣΜΙΚΗ 1"1/2-1"1/2	4bar	470,00
66.10.05.04	ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΕΙΣΜΙΚΗ 2"-2"	4bar	700,00



Βιδωτά Άκρα, Θηλυκό-Θηλυκό Σπείρωμα 500mbar

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΤΙΜΗ €
66.10.06.01	ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΕΙΣΜΙΚΗ 3/4"-3/4"	500mbar	220,00
66.10.06.02	ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΕΙΣΜΙΚΗ 1"-1"	500mbar	270,00
66.10.06.03	ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΕΙΣΜΙΚΗ 1"1/4-1"1/4	500mbar	320,00
66.10.06.04	ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΕΙΣΜΙΚΗ 1"1/2-1"1/2	500mbar	400,00
66.10.06.05	ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΕΙΣΜΙΚΗ 2"-2"	500mbar	500,00

Φλατζωτά Άκρα, 4bar

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΤΙΜΗ €
66.10.05.05	ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΕΙΣΜΙΚΗ 2"1/2-2"1/2	4bar	1.550,00
66.10.05.06	ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΕΙΣΜΙΚΗ 3"-3"	4bar	2.000,00
66.10.05.07	ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΕΙΣΜΙΚΗ 4"-4"	4bar	2.500,00
66.10.05.08	ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΕΙΣΜΙΚΗ 6"-6"	4bar	7.500,00
66.10.05.09	ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΕΙΣΜΙΚΗ 8"-8"	4bar	11.500,00

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	(A)mm	(B)mm	(C)mm	(D)mm	(E)mm	(F)mm	(G)mm
DN: 20/25	ΚΑΘΕΤΗ	110	90	53	70	43		
DN: 20/25	ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ	92	92	94	70	43		
DN: 20/25/32	ΚΑΘΕΤΗ	145	130	94	90	52		
DN: 20/25/32	ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ	130	130	125	90	52		
DN: 40/50	ΚΑΘΕΤΗ	145	145	94	90	52		
DN: 40/50	ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ	125	145	128	90	52		
DN: 65	ΚΑΘΕΤΗ	261	296	174	18	185	145	80
DN: 65	ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ	261	296	188	18	185	145	80
DN: 80	ΚΑΘΕΤΗ	261	304	180	18	200	160	80
DN: 80	ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ	261	304	191	18	200	160	80
DN: 100	ΚΑΘΕΤΗ	287	327	200	18	220	180	100
DN: 100	ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ	287	327	201	18	220	180	100
DN: 150	ΚΑΘΕΤΗ	492	420	330	22	285	236	150

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ / SEISMIC GAS SHUTOFF VALVES

ASCE 25-97

Οριζόντιας Τοποθέτησης, Χειροκίνητης Επαναφοράς
Μέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας: -40°C/+66°C

Βιδωτά Άκρα, Θηλυκό-Θηλυκό Σπείρωμα 5bar

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΤΙΜΗ €
66.10.01.00	ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΕΙΣΜΙΚΗ 3/4"-3/4"	60psi	430,00
66.10.01.01	ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΕΙΣΜΙΚΗ 1"-1"	60psi	470,00
66.10.01.02	ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΕΙΣΜΙΚΗ 1"1/4-1"1/4	60psi	550,00
66.10.01.03	ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΕΙΣΜΙΚΗ 1"1/2-1"1/2	60psi	680,00
66.10.01.04	ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΕΙΣΜΙΚΗ 2"-2"	60psi	1.450,00

Βιδωτά Άκρα, Θηλυκό-Θηλυκό Σπείρωμα 500mbar

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΤΙΜΗ €
66.10.04.01	ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΕΙΣΜΙΚΗ 3/4"-3/4"	7psi	320,00
66.10.04.02	ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΕΙΣΜΙΚΗ 1"-1"	7psi	380,00
66.10.04.03	ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΕΙΣΜΙΚΗ 1"1/4-1"1/4	7psi	480,00
66.10.04.04	ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΕΙΣΜΙΚΗ 1"1/2-1"1/2	7psi	580,00

Φλατζωτά Άκρα, 5bar

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΤΙΜΗ €
66.10.01.05	ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΕΙΣΜΙΚΗ 2"1/2-2"1/2	60psi	3.100,00
66.10.01.06	ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΕΙΣΜΙΚΗ 3"-3"	60psi	3.900,00
66.10.01.07	ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΕΙΣΜΙΚΗ 4"-4"	60psi	4.900,00
66.10.01.08	ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΕΙΣΜΙΚΗ 6"-6"	60psi	9.000,00

ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ / DIELECTRIC JOINTS

EN 10204 3.1

Σπείρωμα Αρσενικό-Θηλυκό, PN10

Πίεση Λειτουργίας:	10Kg/cm²
Μέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-10°C/+70°C
Ηλεκτρική Μόνωση:	5Mohm
Διηλεκτρική Αντίσταση:	3.0KV



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
66.05.02.01	ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 1/2"-1/2"	18,00
66.05.02.02	ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 3/4"-3/4"	19,00
66.05.02.03	ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 1"-1"	22,00
66.05.02.04	ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 1"1/4-1"1/4	29,50
66.05.02.05	ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 1"1/2-1"1/2	31,00
66.05.02.06	ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 2"-2"	45,00
66.05.02.07	ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 2"1/2-2"1/2	108,00
66.05.02.08	ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 3"-3"	150,00

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	(A)mm	(E)mm	(B)mm	(L)mm
DN: 20	21.3	46	28	100
DN: 25	26.7	53	30	110
DN: 32	33.4	60	32	120
DN: 40	42.2	71	35	135
DN: 50	48.3	77	37	145
DN: 65	60.3	90	38	150
DN: 80	76.1	113	53	170
DN: 100	88.9	127	53	200

EN 10204 3.1

Βιδωτοί Σύνδεσμοι, PN25

Πίεση Λειτουργίας:	25Kg/cm²
Μέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-10°C/+70°C
Ηλεκτρική Μόνωση:	5Mohm
Διηλεκτρική Αντίσταση:	3.0KV



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
66.05.02.09	ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 2"1/2-2"1/2	155,00
66.05.02.10	ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 3"-3"	190,00
66.05.02.11	ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 4"-4"	285,00
66.05.02.12	ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 5"-5"	420,00

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	(A)mm	(E)mm	(B)mm	(L)mm
DN: 80	76.1	114	52	330
DN: 100	88.9	127	56	400
DN: 125	114.3	153	64	400
DN: 150	141.3	192	74	500

ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ / DIFFERENT DIELECTRIC JOINTS

UNI-CIG 9860

Σπείρωμα Αρσενικό-Θηλυκό

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας:	12bar
Μέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας:	+100°C
Διηλεκτρική Αντίσταση:	0.6KV

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
66.05.03.01	ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 1/2"-1/2"	18,50
66.05.03.02	ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 3/4"-3/4"	23,50

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	(A)mm	(B)mm
DN: 20	32	48
DN: 25	41	54

UNI-CIG 9860

Σπείρωμα Θηλυκό-Θηλυκό

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας:	12bar
Μέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας:	+100°C
Διηλεκτρική Αντίσταση:	0.6KV

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
66.05.03.03	ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 1"-1"	40,50
66.05.03.04	ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 1"1/4-1"1/4	56,00
66.05.03.05	ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 1"1/2-1"1/2	95,00
66.05.03.06	ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 2"-2"	120,00

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	(A)mm	(B)mm
DN: 32	48	64
DN: 40	57	76
DN: 50	70	76
DN: 65	89	76

ΜΙΛΙΜΠΑΡΟΜΕΤΡΑ / GAS PRESSURE GAUGES

EN 837-3/5
EN 837-3/6

Κάθετου Σπειρώματος 1/4", Ανοξείδωτο Πλαίσιο

Διάμετρος:	ø63mm
Μέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-20°C/60°C
Κλάση Ακριβείας:	1.6

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.04.02.01	ΜΙΛΙΜΠΑΡΟΜΕΤΡΟ INOX ø63 60mbar	33,00
65.04.02.02	ΜΙΛΙΜΠΑΡΟΜΕΤΡΟ INOX ø63 100mbar	33,00
65.04.02.03	ΜΙΛΙΜΠΑΡΟΜΕΤΡΟ INOX ø63 250mbar	33,00
65.04.02.04	ΜΙΛΙΜΠΑΡΟΜΕΤΡΟ INOX ø63 400mbar	33,00
65.04.02.06	ΜΙΛΙΜΠΑΡΟΜΕΤΡΟ INOX ø63 600mbar	33,00
65.04.02.05	ΜΙΛΙΜΠΑΡΟΜΕΤΡΟ INOX ø63 1000mbar	33,00



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	(A)mm	(B)mm	(C)mm
	65.6	53.4	39.7

ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ / GAS PRESSURE GAUGES

EN 837-3/5
EN 837-3/6

Κάθετου Σπειρώματος 1/4", Σιδερένιο Μαύρο Πλαίσιο

Διάμετρος:	ø52mm
Μέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-20°C/60°C
Κλάση Ακριβείας:	1.6

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.04.01.01	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ø52 0-4bar	6,00
65.04.01.02	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ø52 0-16bar	6,00
65.04.01.03	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ø52 0-25bar	6,00



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	(A)mm	(B)mm	(C)mm
	52.8	45.6	26.4

ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ / GAS PRESSURE GAUGES

EN 837-3/5
EN 837-3/6

Κάθετου Σπειρώματος 1/8", Σιδερένιο Μαύρο Πλαίσιο

Διάμετρος:	ø40mm
Μέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-20°C/60°C
Κλάση Ακριβείας:	1.6

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.04.01.04	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ø40 0-4bar	6,50



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	(A)mm	(B)mm	(C)mm
	40	35	25

ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ / GLYCERINE GAS PRESSURE GAUGES

EN 837-1/5
EN 837-1/6
EN 60 529 / IEC 529

Ανοξείδωτο Πλαίσιο

Διάμετρος:	ø63mm & ø100mm
Μέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-20°C/60°C
Κλάση Ακριβείας:	1.6
Βαθμίδα Προστασίας:	IP65

Κάθετου Σπειρώματος 1/4"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.04.03.01	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ø63 4bar	18,00
65.04.03.02	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ø63 16bar	18,00
65.04.03.03	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ø100 25bar	18,00



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	(A)mm	(B)mm	(C)mm
	62.2	68.8	32.9
	104.5	83	34

Οριζόντιου Σπειρώματος 1/4"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.04.07.01	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ø63 4bar	19,00
65.04.07.02	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ø63 16bar	19,00
65.04.07.03	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ø63 25bar	19,00



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	(A)mm	(B)mm	(C)mm
	62.2	58.4	33.9

ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ / TAP TO CARRY PRESSURE GAUGE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.04.04.01	ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ 1/4"	17,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.04.04.02	ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ PN40 1/4"	26,00

ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΕΡΙΟΥ / VOLUMETRIC GAS METERS

EN1359:1998/A1:2006-6.5.5
EEC 71/318
2004/22/EC (MID)

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας:	**500mbar**	**1.6bar**
Κυκλικός Όγκος Μέτρησης:	1.2dm³	1.2dm³
Ελάχιστη Χωρητικότητα Qmin NG:	**0.04m³/h**	**0.04m³/h**
Μέγιστη Χωρητικότητα Qmax NG:	**6m³/h**	**6m³/h**
Μέγιστη Χωρητικότητα Qmax LPG:	**13Kg/h**	**13Kg/h**
Υλικό Κατασκευής:	Χάλυβας	Αλουμίνιο
Μέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-20°C/60°C	-20°C/60°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
71.10.01.02	ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ G4 500mbar	135,00
71.10.01.07	ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ G4 1.6bar	160,00



Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας:	**500mbar**
Κυκλικός Όγκος Μέτρησης:	2.4dm³
Ελάχιστη Χωρητικότητα Qmin NG:	**0.06m³/h**
Μέγιστη Χωρητικότητα Qmax NG:	**10m³/h**
Μέγιστη Χωρητικότητα Qmax LPG:	**21Kg/h**
Υλικό Κατασκευής:	Χάλυβας
Μέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-20°C/60°C



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
71.10.01.03	ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ G6 500mbar	265,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
71.10.01.04	ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ G10 500mbar	520,00
71.10.01.05	ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ G16 500mbar	1020,00
71.10.01.06	ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ G25 500mbar	•
71.10.01.08	ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ G40 500mbar	•
71.10.01.09	ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ G65 500mbar	•

• Κατόπιν Επικοινωνίας

QminNG(m³/h)	QmaxNG(m³/h)	QmaxLPG(Kg/h)
0.1	16	34
0.16	25	54
0.25	40	86
0.4	60	128
0.65	100	215

ΚΟΝΕΞΙΟΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΗ / GAS METER BRACKET

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
71.10.02.01	ΚΟΝΕΞΙΟΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ G4/G6 ΜΕ ΚΙΤ ΕΞΟΔΟΥ	33,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
71.10.02.04	ΚΟΝΕΞΙΟΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΗ	12,00

ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΤΕΣ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ / TURBINE QUANTOMETERS

EN1359:1998/A1:2006-6.5.5
EEC 71/318
2004/22/EC (MID)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	DN(mm)	Qmin(m³/h)	Qmax(m³/h)	A(mm)	B(mm)
71.10.03.01	ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ QA10	2.400,00	25	1.6	16	185	159
71.10.03.02	ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ QA16	2.400,00	25	2	25	185	159
71.10.03.03	ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ QA25	2.400,00	25	2.5	40	185	159
71.10.03.04	ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ QA40	2.400,00	25	3.5	65	185	159
71.10.03.05	ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ QA65	3.700,00	50	6	100	60	-
71.10.03.06	ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ QA100	4.500,00	80	10	160	120	-
71.10.03.07	ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ QA160	4.700,00	80	13	250	120	-
71.10.03.08	ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ QA250	5.700,00	100	20	400	150	-



ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΡΜΑΡΙΑ / METALLIC CABINETS

Ερμάρια Μεταλλικά Κάλυψης Επίτοιχου Λέβητα, Ηλεκτροστατικής Βαφής

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	ΥΨΟΣ(cm)	ΠΛΑΤΟΣ(cm)	ΒΑΘΟΣ(cm)
66.09.01.01	ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ	90,00	100	55	45
66.09.01.02	ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ	140,00	120	65	45

Ερμάρια Γαλβανιζέ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	ΥΨΟΣ(cm)	ΠΛΑΤΟΣ(cm)	ΒΑΘΟΣ(cm)
66.09.01.03	ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	60,00	50	40	25
66.09.01.04	ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	75,00	60	50	25
66.09.01.05	ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	75,00	70	40	25
66.09.01.06	ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	110,00	60	60	40

ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ / PROTECTION ACCESSORIES FOR GAS NETWORKS

Αντιδιαβρωτικές Ταινίες, Πάχος 1mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΤΙΜΗ €
66.05.01.17	ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΠΛΑΤΟΥΣ 5cm,	10m	14,00
66.05.01.18	ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΠΛΑΤΟΥΣ 10cm,	10m	29,00
66.05.01.31	ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΠΛΑΤΟΥΣ 5cm,	30m	24,00
66.05.01.32	ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΠΛΑΤΟΥΣ 10cm,	30m	45,00

Πλέγματα Επισήμανσης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
66.05.01.15	ΠΛΕΓΜΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 30cm	0,70/m
66.05.01.34	ΠΛΕΓΜΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 40cm	1,00/m

Κόλλες Σπειρωμάτων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
66.05.01.08	ΚΟΛΛΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ ΚΙΤΡΙΝΗ 100ml 5811	14,50
66.05.01.07	ΚΟΛΛΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΗ 50ml 55-14	10,50
66.05.01.11	ΚΟΛΛΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΗ 250ml 55-14	40,00

PRIMER & Ταινίες TEFLON Αερίου

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
66.05.01.30	ΤΑΙΝΙΕΣ TEFLON ΑΕΡΙΟΥ H-IT 19x15mm	1,85
66.05.01.35	PRIMER ΣΩΛΗΝΟΣ ΣΠΡΕΪ 400ml	14,70
66.05.01.22	PRIMER ΣΩΛΗΝΟΣ 1lt	26,00
66.05.01.23	PRIMER ΣΩΛΗΝΟΣ 5lt	82,00

Πάστα KOLGAS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
66.05.01.21	ΠΑΣΤΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ KOLGAS 460gr	5,50

Σπρέϊ Ανίχνευσης Διαρροής

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
66.05.01.10	ΣΠΡΕΪ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ	6,50

TracPipe ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΕΡΙΟΥ / TracPipe GAS PIPING SYSTEM

UNI EN 15266
UNI TS 1334

Το TracPipe είναι ένα πλήρες σύστημα σωληνώσεων αερίου, εύκολο και γρήγορο στην εγκατάσταση με απλά εργαλεία, διαθέτοντας την πιο αντισεισμική συμπεριφορά σε αντίστοιχα προϊόντα στην αγορά.

Το TracPipe παράγεται σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 15266 και εγκαθιστάτε βάση της οδηγίας UNI TS 13340.

Το σύστημα περιλαμβάνει κυματοειδή CSST σωλήνα ανοξείδωτου χάλυβα με κίτρινη κάλυψη προστασίας, που μπορεί εύκολα να λυγίσει και να πάρει την απαραίτητη μορφή της εγκατάστασης.

Οι συνδέσεις αποτελούνται από ορειχάλκινα εξαρτήματα με "μέταλλο με μέταλλο" στεγανοποίηση και απεριόριστη διάρκεια ζωής. Επιπλέον, η απουσία στεγανωτικών λάστιχων, εγγυάται την καλύτερη αντοχή στη θερμοκρασία.

Μόλις εγκατασταθεί το σύστημα δεν είναι απαραίτητη η συντήρηση του.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας:	0.5bar
Μέγιστη θερμοκρασία Λειτουργίας:	60°C
Τύπος Αερίου:	Φυσικό Αέριο, LPG, Βουτάνιο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
77.01.01.01	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ TracPipe DN15	21,50
77.01.01.02	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ TracPipe DN20	27,50
77.01.01.03	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ TracPipe DN25	38,00
77.01.01.04	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ TracPipe DN32	52,50
77.01.01.05	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ TracPipe DN40	72,00
77.01.01.06	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ TracPipe DN50	108,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
77.02.01.01	ΡΑΚΟΡ TracPipe DN15x1/2"	22,00
77.02.01.02	ΡΑΚΟΡ TracPipe DN20x3/4"	30,00
77.02.01.03	ΡΑΚΟΡ TracPipe DN25x1"	49,00
77.02.01.04	ΡΑΚΟΡ TracPipe DN32x1"1/4	125,00
77.02.01.05	ΡΑΚΟΡ TracPipe DN40x1"1/2	178,00
77.02.01.06	ΡΑΚΟΡ TracPipe DN50x2"	275,00

Βήματα Τοποθέτησης Ρακόρ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
77.03.01.01	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ TracPipe DN15xDN15	41,00
77.03.01.02	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ TracPipe DN20xDN20	55,00
77.03.01.03	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ TracPipe DN25xDN25	75,00
77.03.01.04	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ TracPipe DN32xDN32	180,00

TracPipe®
Flexible Gas Piping

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
77.04.01.01	ΤΑΦ TracPipe DN15xDN15xDN15	59,00
77.04.01.02	ΤΑΦ TracPipe DN20xDN20xDN20	83,00
77.04.01.03	ΤΑΦ TracPipe DN25xDN25xDN25	130,00

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΕΡΙΟΥ / GAS PIPING SYSTEM

UNI EN 15266

Κιτ εύκαμπτης σωλήνωσης από κυματοειδές σωλήνα ανοξείδωτου χάλυβα για εγκατάσταση αερίου σε κτίρια με πίεση λειτουργίας μέχρι 500mbar.

Ο εύκαμπτος σωλήνας αερίου είναι κατασκευασμένος από χάλυβα χρωματισμού υψηλής ποιότητας έχοντας υποστεί θερμική επεξεργασία ώστε να καταστεί πιο εύκαμπτη. Η κίτρινη επίστρωση PE προστατεύει τον εύκαμπτο σωλήνα από εξωτερικούς παράγοντες και κυρίως από τη διάβρωση.

Τα προβλήματα που οφείλονται στη χρήση πρόσθετων εξαρτημάτων σε τρύπες και αρμούς κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης με άκαμπτο σωλήνα ελαχιστοποιούνται από τους εύκαμπτους σωλήνες. Είναι ένα πολύ εύκολο & ασφαλές σύστημα εγκατάστασης αερίου.

Το συγκεκριμένο σύστημα εξαρτημάτων, μειώνει σημαντικά το χρόνο εργασίας και καθιστά την εγκατάσταση πιο πρακτική και ασφαλή. Μπορείτε να εξοικονομήσετε χρόνο και κόστος εργασίας χρησιμοποιώντας εύκαμπτους σωλήνες αερίου, ενώ ταυτόχρονα αυτό το σύστημα απομακρύνει την κακή εμφάνιση του παλαιού συστήματος και προσφέρει μια όμορφη αισθητική.



ΔΙΑΣΤΑΣΗ	D0	D1	D2	S
DN15	16,10	21,80	20,80	0,25
DN20	19,80	25,30	24,30	0,25
DN25	25,20	32,40	31,40	0,25

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας:	0.5bar
Μέγιστη θερμοκρασία Λειτουργίας:	60°C
Τύπος Αερίου:	Φυσικό Αέριο, LPG, Βουτάνιο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
77.10.01.01	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΕΡΙΟΥ 500mbar DN15	15,00
77.10.01.02	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΕΡΙΟΥ 500mbar DN20	16,00
77.10.01.03	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΕΡΙΟΥ 500mbar DN25	23,50
77.10.01.04	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΕΡΙΟΥ 500mbar DN32	30,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
77.11.01.01	ΡΑΚΟΡ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ DN15x1/2"	12,00
77.11.01.02	ΡΑΚΟΡ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ DN20x3/4"	18,00
77.11.01.03	ΡΑΚΟΡ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ DN25x1"	27,50
77.11.01.04	ΡΑΚΟΡ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ DN32x1"1/4	37,50

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
77.12.01.01	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ DN15xDN15	22,00
77.12.01.02	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ DN20xDN20	30,00
77.12.01.03	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ DN25xDN25	45,00
77.12.01.04	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ DN32xDN32	64,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
77.13.01.01	ΤΑΦ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ DN15xDN15xDN15	43,00
77.13.01.02	ΤΑΦ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ DN20xDN20xDN20	45,00
77.13.01.03	ΤΑΦ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ DN25xDN25xDN25	52,00
77.13.01.04	ΤΑΦ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ DN32xDN32xDN32	56,00

Ritmo
PLASTIC WELDING TECHNOLOGY

ELEKTRA 500

ELEKTRA 315

Η μηχανή ELEKTRA 500 είναι μια υψηλής απόδοσης μηχανή ηλεκτροσύντηξης, κατάλληλη για συγκόλληση συνδέσμων HDPE, PP, PP-R (από 8 έως 48 V).

Που αποτελείται από:

- *Το σώμα του μηχανήματος που περιβάλλεται από σωληνοειδή χαλύβδινο σκελετό, δημιουργώντας έτσι μια προστατευτική δομή και λειτουργικότητα κατά της συγκόλλησης ενώ ταυτόχρονα χρησιμεύει ως λαβή μεταφοράς και περιέλιξη καλωδίων.*
- *Μεγάλη γραφική απεικόνιση που ξεχωρίζει για το μέγεθος και την ανάλυση των εικονιδίων.*
- *Σύστημα ανάγνωσης γραμμωτού κώδικα σαρωτή λέιζερ που επιτρέπει την αυτόματη ρύθμιση των παραμέτρων συγκόλλησης. Υπάρχουν, ωστόσο, δύο διαθέσιμες χειροκίνητες ρυθμίσεις: ρυθμίζοντας τις παραμέτρους τάσης / χρόνου συγκόλλησης και εισάγοντας τον αριθμητικό κωδικό που υποδεικνύεται κάτω από τον γραμμικό κώδικα, ώστε να αναγνωρίζονται αυτόματα οι παράμετροι συγκόλλησης.*
- ***Εσωτερική μνήμη 4000** συγκολλήσεων, το όνομα του χειριστή μεταξύ των παραδοσιακών δεδομένων συγκόλλησης μπορεί να δημιουργηθεί σε μορφή PDF. Αυτές οι αναφορές μπορούν να μεταφορτωθούν σε έναν υπολογιστή μέσω θύρας USB.*
- *Η θύρα USB επιτρέπει την ενημέρωση του λογισμικού του συγκολλητή, τη λήψης αναφορών ή της σύνδεσης εκτυπωτή ESC-POS*

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

- **ELEKTRA 500 *Ø20-Ø500***
- Προσαρμογέας Ø 4,0 - 4,7 mm
- Σάρωση με scanner
- Θήκη μεταφοράς
- Χειροκίνητη ξύστρα

- **ELEKTRA 315 *Ø20-Ø315***
- Προσαρμογέας Ø 4,0 - 4,7 mm
- Σάρωση με scanner
- Θήκη μεταφοράς
- Χειροκίνητη ξύστρα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
76.03.01.01	ΜΗΧΑΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΤΗΞΗΣ ELEKTRA 500	4.780,00
76.03.01.02	ΜΗΧΑΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΤΗΞΗΣ ELEKTRA 315	3.798,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
76.04.01.01	ΞΥΣΤΡΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ TURBO Ø32	350,00
76.04.01.02	ΞΥΣΤΡΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ TURBO Ø63	380,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
76.05.01.01	ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΣ Ø20-Ø63	350,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
76.06.01.01	ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΡΑΣ ΣΕΛΑΣ Ø20-Ø32	330,00

ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ / GAS POLYETHYLENE TUBE

EN 12201-3
EN 10204.31
EN 1555 2-5.1

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
76.01.16.01	ΣΩΛΗΝΑ PE ø32	2,75
76.01.16.02	ΣΩΛΗΝΑ PE ø63	9,80
76.01.16.03	ΣΩΛΗΝΑ PE ø90	20,00
76.01.16.04	ΣΩΛΗΝΑ PE ø110	29,50
76.01.16.05	ΣΩΛΗΝΑ PE ø125	38,00

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ PE/STEEL / PE/STEEL TRANSITION FITTINGS

EN 1555
UNI 10208
UNI 9736

PE/STEEL Ευθύγραμμο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	DN	S1	L1	F	LF	D2	S2	L2	L	D
76.01.08.01	PE/STEEL ø32x1"	24,00	32	3	72	1"	16.8	33.4	4.55	242	390	45
76.01.08.02	PE/STEEL ø40x1"1/4	•	40	3.7	72	1"1/4	19.1	42.4	3.2	242	390	54
76.01.08.03	PE/STEEL ø50x1"1/2	•	50	4.6	72	1"1/2	19.1	48.3	5.08	242	390	64
76.01.08.04	PE/STEEL ø63x2"	41,50	63	5.8	72	2"	23.4	60.3	5.54	242	390	77

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	DN	S1	L1	F	LF	D2	S2	L2	L	D
76.01.08.05	PE/STEEL ø75x2"1/2	•	75	6.8	190	2"1/2	26.7	76.1	3.6	235	485	89
76.01.08.06	PE/STEEL ø90x3"	120,00	90	8.2	190	3"	28.9	88.9	4	225	490	101
76.01.08.07	PE/STEEL ø110x4"	162,00	110	10	205	4"	35.8	114.3	4.5	210	490	128
76.01.08.08	PE/STEEL ø125x4"	215,00	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-





PE/STEEL Γωνιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	DN	S1	L1	F	LF	D2	L2	L3	R	D
76.01.09.01	PE/STEEL ø32x1"	66,00	32	3	165	1"	16.8	37	700	500	150	40
76.01.09.02	PE/STEEL ø40x1"1/4	•	40	3.7	165	1"1/4	19.1	45.6	700	500	150	50
76.01.09.03	PE/STEEL ø50x1"1/2	•	50	4.6	165	1"1/2	19.1	52.6	770	500	170	63
76.01.09.04	PE/STEEL ø63x2"	115,00	63	5.8	190	2"	23.4	64	770	700	260	73
76.01.09.05	PE/STEEL ø75x2"1/2	•	75	6.8	190	2"1/2	26.7	80	750	700	300	88
76.01.09.06	PE/STEEL ø90x3"	•	90	8.2	190	3"	29.8	93	700	750	300	107

• Κατόπιν Επικοινωνίας

ΜΙΚΤΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ PE/BRASS / PE/BRASS FITTINGS

DVGW 335-132
DVGW W270

Μικτοί Σύνδεσμοι Θηλυκοί Ε/Α PE 100

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
76.01.06.01	PE/BRASS ΘΗΛΥΚΟ 20x1/2"	•
76.01.06.02	PE/BRASS ΘΗΛΥΚΟ 25x1/2"	•
76.01.06.03	PE/BRASS ΘΗΛΥΚΟ 25x3/4"	•
76.01.06.04	PE/BRASS ΘΗΛΥΚΟ 32x3/4"	•
76.01.06.05	PE/BRASS ΘΗΛΥΚΟ 32x1"	26,00
76.01.06.06	PE/BRASS ΘΗΛΥΚΟ 40x1"1/4	•
76.01.06.07	PE/BRASS ΘΗΛΥΚΟ 50x1"1/2	•
76.01.06.08	PE/BRASS ΘΗΛΥΚΟ 63x1"1/2	•
76.01.06.09	PE/BRASS ΘΗΛΥΚΟ 63x2"	40,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
76.02.01.01	ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ PE Ø32x1"	28,00
76.02.01.02	ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ PE Ø63x2"	105,00

DVGW 335-132
DVGW W270

Μικτοί Σύνδεσμοι Αρσενικοί Ε/Α PE 100

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
76.01.07.01	PE/BRASS ΑΡΣΕΝΙΚΟ 20x1/2"	•
76.01.07.02	PE/BRASS ΑΡΣΕΝΙΚΟ 25x1/2"	•
76.01.07.03	PE/BRASS ΑΡΣΕΝΙΚΟ 25x3/4"	•
76.01.07.04	PE/BRASS ΑΡΣΕΝΙΚΟ 32x3/4"	•
76.01.07.05	PE/BRASS ΑΡΣΕΝΙΚΟ 32x1"	26,00
76.01.07.06	PE/BRASS ΑΡΣΕΝΙΚΟ 40x1"1/4	•
76.01.07.07	PE/BRASS ΑΡΣΕΝΙΚΟ 50x1"1/2	•
76.01.07.08	PE/BRASS ΑΡΣΕΝΙΚΟ 63x2"	40,00

ΥΛΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ / INSTALLATION MATERIALS POLYETHYLENE

DVGW 335-132
DVGW W270

Ηλεκτρομούφες PE100 Black

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
76.01.01.01	ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ PE DN32	5,00
76.01.01.02	ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ PE DN40	6,00
76.01.01.03	ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ PE DN50	6,60
76.01.01.04	ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ PE DN63	7,40
76.01.01.05	ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ PE DN75	11,50
76.01.01.06	ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ PE DN90	14,00
76.01.01.07	ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ PE DN110	17,00
76.01.01.08	ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ PE DN125	23,00

DVGW 335-132
DVGW W270

Ηλεκτρομούφες (Μακριές) PE100 Black

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
76.01.02.01	ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ (ΜΑΚΡΙΑ) PE DN32	•
76.01.02.02	ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ (ΜΑΚΡΙΑ) PE DN40	•
76.01.02.03	ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ (ΜΑΚΡΙΑ) PE DN50	•
76.01.02.04	ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ (ΜΑΚΡΙΑ) PE DN63	15,00

• Κατόπιν Επικοινωνίας

Γωνίες 90° Ε/Α PE 100 Black

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
76.01.03.01	ΓΩΝΙΑ PE 90° DN32	5,00
76.01.03.02	ΓΩΝΙΑ PE 90° DN40	5,50
76.01.03.03	ΓΩΝΙΑ PE 90° DN50	6,50
76.01.03.04	ΓΩΝΙΑ PE 90° DN63	8,50
76.01.03.05	ΓΩΝΙΑ PE 90° DN75	13,00
76.01.03.06	ΓΩΝΙΑ PE 90° DN90	16,00
76.01.03.07	ΓΩΝΙΑ PE 90° DN110	25,00
76.01.03.08	ΓΩΝΙΑ PE 90° DN125	36,50

Τάφ Ε/Α PE 100 Black

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
76.01.05.01	ΤΑΦ PE DN32	8,25
76.01.05.02	ΤΑΦ PE DN40	8,60
76.01.05.03	ΤΑΦ PE DN50	9,00
76.01.05.04	ΤΑΦ PE DN63	10,00
76.01.05.05	ΤΑΦ PE DN75	16,80
76.01.05.06	ΤΑΦ PE DN90	21,00
76.01.05.07	ΤΑΦ PE DN110	32,50
76.01.05.08	ΤΑΦ PE DN125	47,00

Γωνίες 45° Ε/Α PE 100 Black

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
76.01.04.01	ΓΩΝΙΑ PE 45° DN32	5,40
76.01.04.02	ΓΩΝΙΑ PE 45° DN40	6,60
76.01.04.03	ΓΩΝΙΑ PE 45° DN50	6,70
76.01.04.04	ΓΩΝΙΑ PE 45° DN63	9,50
76.01.04.05	ΓΩΝΙΑ PE 45° DN75	13,10
76.01.04.06	ΓΩΝΙΑ PE 45° DN90	16,50
76.01.04.07	ΓΩΝΙΑ PE 45° DN110	27,00
76.01.04.08	ΓΩΝΙΑ PE 45° DN125	41,00

Συστολές Ε/Α PE 100 Black

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
76.01.10.01	ΣΥΣΤΟΛΗ DN32/25	4,30
76.01.10.02	ΣΥΣΤΟΛΗ DN40/32-25	5,60
76.01.10.03	ΣΥΣΤΟΛΗ DN50/32	6,70
76.01.10.04	ΣΥΣΤΟΛΗ DN50/40	6,70
76.01.10.05	ΣΥΣΤΟΛΗ DN63/32	7,00
76.01.10.06	ΣΥΣΤΟΛΗ DN63/50-40	8,50
76.01.10.07	ΣΥΣΤΟΛΗ DN90/50	12,50
76.01.10.08	ΣΥΣΤΟΛΗ DN90/63	12,50
76.01.10.09	ΣΥΣΤΟΛΗ DN110/63	17,50
76.01.10.10	ΣΥΣΤΟΛΗ DN110/90	16,50
76.01.10.11	ΣΥΣΤΟΛΗ DN125/90	21,50

Σέλες Παροχής Κοπτικό PE 100

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
76.01.11.01	ΣΕΛΑ 63x32/25/20	51,50
76.01.11.02	ΣΕΛΑ 75x32/25/20	55,00
76.01.11.03	ΣΕΛΑ 90x32/25/20	55,00
76.01.11.04	ΣΕΛΑ 90x63/50	62,00
76.01.11.05	ΣΕΛΑ 110x32/25/20	60,00
76.01.11.06	ΣΕΛΑ 110x63/50	63,00
76.01.11.07	ΣΕΛΑ 125x32/25/20	61,00
76.01.11.08	ΣΕΛΑ 63x32/25/20	54,00

• Κατόπιν Επικοινωνίας

Σταυροί PE 100 Black

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
76.01.13.01	ΣΤΑΥΡΟΣ 90	72,00
76.01.13.02	ΣΤΑΥΡΟΣ 110	60,00
76.01.13.03	ΣΤΑΥΡΟΣ 160	•
76.01.13.04	ΣΤΑΥΡΟΣ 200	•
76.01.13.05	ΣΤΑΥΡΟΣ 250	•

• Κατόπιν Επικοινωνίας

Λαιμοί Ε/Α PE 100

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
76.01.14.01	ΛΑΙΜΟΣ 32	4,70
76.01.14.02	ΛΑΙΜΟΣ 40	5,40
76.01.14.03	ΛΑΙΜΟΣ 50	6,20
76.01.14.04	ΛΑΙΜΟΣ 63	7,00
76.01.14.05	ΛΑΙΜΟΣ 75	10,00
76.01.14.06	ΛΑΙΜΟΣ 90	12,00
76.01.14.07	ΛΑΙΜΟΣ 110	15,00
76.01.14.08	ΛΑΙΜΟΣ 125	18,70

Πώματα Ε/Α PE 100

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
76.01.12.01	ΠΩΜΑ 32	3,80
76.01.12.02	ΠΩΜΑ 40	5,00
76.01.12.03	ΠΩΜΑ 50	6,30
76.01.12.04	ΠΩΜΑ 63	7,50
76.01.12.05	ΠΩΜΑ 75	10,00
76.01.12.06	ΠΩΜΑ 90	14,30
76.01.12.07	ΠΩΜΑ 110	20,00
76.01.12.08	ΠΩΜΑ 125	23,00

Φλάντζες Χαλύβδινες

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
76.01.15.01	ΦΛΑΝΤΖΑ 32	13,80
76.01.15.02	ΦΛΑΝΤΖΑ 40	14,20
76.01.15.03	ΦΛΑΝΤΖΑ 50	14,70
76.01.15.04	ΦΛΑΝΤΖΑ 63	18,70
76.01.15.05	ΦΛΑΝΤΖΑ 75	21,50
76.01.15.06	ΦΛΑΝΤΖΑ 90	28,50
76.01.15.07	ΦΛΑΝΤΖΑ 110	35,00
76.01.15.08	ΦΛΑΝΤΖΑ 125	35,00

ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΧΑΛΚΟΥ / COPPER PRESSED ACCESSORIES

Καμπύλες 90°

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
72.34.54.64	ΚΑΜΠΥΛΗ ø15	3,42
72.34.54.71	ΚΑΜΠΥΛΗ ø18	4,26
72.34.54.88	ΚΑΜΠΥΛΗ ø22	5,29
72.34.54.95	ΚΑΜΠΥΛΗ ø28	10,61
72.34.55.01	ΚΑΜΠΥΛΗ ø35	19,78
72.34.55.18	ΚΑΜΠΥΛΗ ø42	37,77
72.34.55.25	ΚΑΜΠΥΛΗ ø54	52,29

Καμπύλες 90° ΙΧΑ Αρσενικό - Θηλυκό

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
72.34.55.32	ΚΑΜΠΥΛΗ ΙΧΑ ø15	3,30
72.34.55.49	ΚΑΜΠΥΛΗ ΙΧΑ ø18	4,22
72.34.55.56	ΚΑΜΠΥΛΗ ΙΧΑ ø22	5,39
72.34.55.63	ΚΑΜΠΥΛΗ ΙΧΑ ø28	12,00
72.34.55.70	ΚΑΜΠΥΛΗ ΙΧΑ ø35	20,60
72.34.55.87	ΚΑΜΠΥΛΗ ΙΧΑ ø42	40,43
72.34.55.94	ΚΑΜΠΥΛΗ ΙΧΑ ø54	54,21

Καμπύλες 45°

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
72.34.56.00	ΚΑΜΠΥΛΗ ø15	4,12
72.34.56.17	ΚΑΜΠΥΛΗ ø18	4,49
72.34.56.24	ΚΑΜΠΥΛΗ ø22	5,21
72.34.56.31	ΚΑΜΠΥΛΗ ø28	14,26
72.34.56.48	ΚΑΜΠΥΛΗ ø35	20,51
72.34.56.55	ΚΑΜΠΥΛΗ ø42	32,36
72.34.56.62	ΚΑΜΠΥΛΗ ø54	45,23

Καμπύλες 45° ΙΧΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ - ΘΗΛΥΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
72.34.56.79	ΚΑΜΠΥΛΗ ø15	3,20
72.34.56.86	ΚΑΜΠΥΛΗ ø18	4,12
72.34.56.93	ΚΑΜΠΥΛΗ ø22	4,78
72.34.57.09	ΚΑΜΠΥΛΗ ø28	13,67
72.34.57.16	ΚΑΜΠΥΛΗ ø35	18,83
72.34.57.23	ΚΑΜΠΥΛΗ ø42	30,06
72.34.57.30	ΚΑΜΠΥΛΗ ø54	44,42

Μούφες

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
72.34.64.85	ΜΟΥΦΕΣ ø15	3,68
72.34.64.92	ΜΟΥΦΕΣ ø18	4,24
72.34.65.08	ΜΟΥΦΕΣ ø22	5,36
72.34.65.15	ΜΟΥΦΕΣ ø28	9,26
72.34.65.22	ΜΟΥΦΕΣ ø35	11,30
72.34.65.39	ΜΟΥΦΕΣ ø42	19,77
72.34.65.46	ΜΟΥΦΕΣ ø54	25,76

Μούφες Μακριές Ολίσθησης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
72.39.41.65	ΜΟΥΦΕΣ ø15	11,25
72.39.41.72	ΜΟΥΦΕΣ ø18	19,62
72.39.41.89	ΜΟΥΦΕΣ ø22	19,46
72.39.41.96	ΜΟΥΦΕΣ ø28	15,94
72.34.42.02	ΜΟΥΦΕΣ ø35	20,48
72.34.42.19	ΜΟΥΦΕΣ ø42	29,53
72.34.42.26	ΜΟΥΦΕΣ ø54	31,84

Ταφ Απλά

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
72.34.59.38	ΤΑΦ ø15	6,50
72.34.59.45	ΤΑΦ ø18	7,15
72.34.59.52	ΤΑΦ ø22	9,14
72.34.59.69	ΤΑΦ ø28	15,49
72.34.59.76	ΤΑΦ ø35	25,12
72.34.59.83	ΤΑΦ ø42	47,54
72.34.59.90	ΤΑΦ ø54	59,08

Ταφ Συστολικό

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
72.34.60.03	ΤΑΦ 18x15x18	7,76
72.34.60.10	ΤΑΦ 22x15x15	12,88
72.34.60.27	ΤΑΦ 22x15x22	8,39
72.34.60.34	ΤΑΦ 22x18x22	9,14
72.34.60.41	ΤΑΦ 22x22x15	13,49
72.34.60.58	ΤΑΦ 28x15x28	17,76
72.34.60.65	ΤΑΦ 28x22x28	18,00
72.34.60.72	ΤΑΦ 35x22x35	23,15
72.34.60.89	ΤΑΦ 35x28x35	24,42
72.34.60.96	ΤΑΦ 42x28x42	43,39
72.34.61.02	ΤΑΦ 42x35x42	44,86
72.34.61.19	ΤΑΦ 54x42x54	53,58

Ταφ Συστολικό με Θηλυκό Σπείρωμα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
72.35.27.07	ΤΑΦ 15x1/2"x15	14,32
72.35.27.14	ΤΑΦ 18x1/2"x18	23,88
72.35.27.21	ΤΑΦ 22x1/2"x22	19,54
72.35.27.38	ΤΑΦ 22x3/4"x22	28,20
72.35.27.45	ΤΑΦ 28x1/2"x28	24,59
72.35.27.52	ΤΑΦ 28x3/4"x28	32,12
72.35.27.69	ΤΑΦ 35x1/2"x35	34,59
72.35.27.76	ΤΑΦ 42x1/2"x42	41,83
72.35.27.83	ΤΑΦ 54x1/2"x54	56,50

ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ / PRESSED NETWORK ACCESSORIES

Μαστοί Αρσενικό - Θηλυκό

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
72.34.61.26	ΜΑΣΤΟΣ ø15x1/2"	3,30
72.34.61.33	ΜΑΣΤΟΣ ø15x3/4"	6,67
72.34.61.40	ΜΑΣΤΟΣ ø18x1/2"	4,24
72.34.61.57	ΜΑΣΤΟΣ ø18x3/4"	5,33
72.34.61.64	ΜΑΣΤΟΣ ø22x1/2"	7,38
72.34.61.71	ΜΑΣΤΟΣ ø22x3/4"	6,34
72.34.61.88	ΜΑΣΤΟΣ ø22x1"	8,74
72.34.62.70	ΜΑΣΤΟΣ ø28x3/4"	17,83
72.34.62.87	ΜΑΣΤΟΣ ø28x1"	11,06
72.34.62.94	ΜΑΣΤΟΣ ø28x1"1/4	22,11
72.34.63.00	ΜΑΣΤΟΣ ø35x1"	25,04
72.34.63.17	ΜΑΣΤΟΣ ø35x1"1/4	24,08
72.34.63.24	ΜΑΣΤΟΣ ø35x1"1/2	26,59
72.34.63.31	ΜΑΣΤΟΣ ø42x1"1/4	34,81
72.34.63.48	ΜΑΣΤΟΣ ø42x1"1/2	34,69
72.34.63.55	ΜΑΣΤΟΣ ø54x1"1/2	58,71
72.34.63.62	ΜΑΣΤΟΣ ø54x2"	66,47

Μαστοί Θηλυκό - Θηλυκό

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
72.34.63.79	ΜΑΣΤΟΣ ø15x1/2"	4,26
72.34.63.86	ΜΑΣΤΟΣ ø15x3/4"	8,20
72.34.63.93	ΜΑΣΤΟΣ ø18x1/2"	5,69
72.34.64.09	ΜΑΣΤΟΣ ø18x3/4"	10,75
72.34.64.16	ΜΑΣΤΟΣ ø22x1/2"	6,85
72.34.64.23	ΜΑΣΤΟΣ ø22x3/4"	6,97
72.34.64.30	ΜΑΣΤΟΣ ø28x1"	12,22
72.34.64.47	ΜΑΣΤΟΣ ø35x1"1/4	27,07
72.34.64.54	ΜΑΣΤΟΣ ø42x1"1/2	40,09
72.34.64.61	ΜΑΣΤΟΣ ø54x2"	68,16

Συστολές Απλές

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
72.34.65.53	ΣΥΣΤΟΛΗ ø18xø15	3,36
72.34.65.60	ΣΥΣΤΟΛΗ ø22xø15	3,54
72.34.65.77	ΣΥΣΤΟΛΗ ø22xø18	3,68
72.34.65.84	ΣΥΣΤΟΛΗ ø28xø15	8,52
72.34.65.91	ΣΥΣΤΟΛΗ ø28xø18	8,74
72.34.66.07	ΣΥΣΤΟΛΗ ø28xø22	9,03
72.34.66.14	ΣΥΣΤΟΛΗ ø35xø22	10,85
72.34.66.21	ΣΥΣΤΟΛΗ ø35xø28	11,49
72.34.66.38	ΣΥΣΤΟΛΗ ø42xø22	17,21
72.34.66.45	ΣΥΣΤΟΛΗ ø42xø28	16,80
72.34.66.52	ΣΥΣΤΟΛΗ ø42xø35	16,52
72.34.61.69	ΣΥΣΤΟΛΗ ø54xø35	22,67
72.34.61.76	ΣΥΣΤΟΛΗ ø54xø42	21,64

Καμπύλες 90° με Θηλυκό Σπείρωμα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
72.34.58.22	ΚΑΜΠΥΛΗ ø15x1/2"	9,20
72.34.58.39	ΚΑΜΠΥΛΗ ø15x3/4"	20,51
72.34.58.46	ΚΑΜΠΥΛΗ ø18x1/2"	19,93
72.34.58.53	ΚΑΜΠΥΛΗ ø18x3/4"	22,65
72.34.58.60	ΚΑΜΠΥΛΗ ø22x1/2"	23,70
72.34.58.77	ΚΑΜΠΥΛΗ ø22x3/4"	14,61
72.34.58.84	ΚΑΜΠΥΛΗ ø22x1"	22,81
72.34.58.91	ΚΑΜΠΥΛΗ ø28x1"	25,35
72.34.59.07	ΚΑΜΠΥΛΗ ø35x1"1/4	•
72.34.59.14	ΚΑΜΠΥΛΗ ø42x1"1/2	•
72.92.19.21	ΚΑΜΠΥΛΗ ø54x2"	•

• Κατόπιν Επικοινωνίας

Καμπύλες 90° με Αρσενικό Σπείρωμα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
72.34.57.47	ΚΑΜΠΥΛΗ ø15x1/2"	14,56
72.34.57.54	ΚΑΜΠΥΛΗ ø18x1/2"	22,56
72.34.57.61	ΚΑΜΠΥΛΗ ø18x3/4"	22,61
72.34.57.78	ΚΑΜΠΥΛΗ ø22x3/4"	23,67
72.34.57.85	ΚΑΜΠΥΛΗ ø28x1"	34,89
72.34.57.92	ΚΑΜΠΥΛΗ ø35x1"1/4	•
72.34.58.08	ΚΑΜΠΥΛΗ ø42x1"1/2	•
72.34.58.15	ΚΑΜΠΥΛΗ ø54x2"	•

• Κατόπιν Επικοινωνίας

Τάπα με λάστιχο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
72.35.27.90	ø15	6,97
72.35.28.06	ø18	8,76
72.35.28.13	ø22	11,13
72.35.28.20	ø28	17,43
72.35.28.37	ø35	18,83
72.35.28.44	ø42	28,14
72.35.28.51	ø54	35,55

Ρακόρ Διαιρούμενο με Θηλυκό Σπείρωμα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
72.37.93.22	15x1/2"	•
72.37.93.39	18x1/2"	•
72.37.93.46	22x3/4"	•
72.37.93.53	28x1"	•
72.37.93.60	35x1"1/4	•
72.37.93.17	42x1"1/2	•
72.37.93.84	54x2"	•

• Κατόπιν Επικοινωνίας

Λαστιχάκι HNBR Κίτρινο Αερίου

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
72.34.85.88	15x2,5	•
72.34.85.95	18x2,5	•
72.34.86.01	22x3	•
72.34.86.18	28x3	•
72.34.86.25	35x3	•
72.34.86.32	42x4	•
72.34.86.49	54x4	•

• Κατόπιν Επικοινωνίας

Γωνιά Press Θηλυκή με Βάση Στήριξης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
72.02.01.01	ΓΩΝΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ø15x1/2"	12,60
72.02.01.02	ΓΩΝΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ø18x1/2"	17,85
72.02.01.03	ΓΩΝΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ø22x3/4"	28,35

ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ ΑΕΡΙΟΥ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΣΚΛΗΡΗ 4m / COPPER TUBE HARD 4m

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
66.07.15.10	ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ ΑΕΡΙΟΥ ø15x1mm	•
66.07.15.12	ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ ΑΕΡΙΟΥ ø15x1.2mm	•
66.07.18.10	ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ ΑΕΡΙΟΥ ø18x1mm	•
66.07.18.12	ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ ΑΕΡΙΟΥ ø18x1.2mm	•
66.07.22.10	ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ ΑΕΡΙΟΥ ø22x1mm	•
66.07.22.15	ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ ΑΕΡΙΟΥ ø22x1.5mm	•
66.07.28.15	ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ ΑΕΡΙΟΥ ø28x1.5mm	•
66.07.35.15	ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ ΑΕΡΙΟΥ ø35x1.5mm	•
66.07.35.20	ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ ΑΕΡΙΟΥ ø35x2mm	•
66.07.42.15	ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ ΑΕΡΙΟΥ ø42x1.5mm	•
66.07.42.20	ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ ΑΕΡΙΟΥ ø42x2mm	•
66.07.54.15	ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ ΑΕΡΙΟΥ ø54x1.5mm	•
66.07.54.20	ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ ΑΕΡΙΟΥ ø54x2mm	•

• Κατόπιν Επικοινωνίας

ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ / COPPER TUBE COIL WITH YELLOW COVER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
66.07.01.01	ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ø15x1.2mm	•
66.07.01.05	ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ø18x1.2mm	•

• Κατόπιν Επικοινωνίας

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ / SUPPORTS WITH RUBBER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΤΙΜΗ €
73.01.01.01	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 3/8"	ø15xø19mm	1,10
73.01.01.02	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 1/2"	ø21xø23mm	1,20
73.01.01.03	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 3/4"	ø25xø29mm	1,20
73.01.01.04	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 1"	ø32xø35mm	1,30
73.01.01.05	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 1"1/4	ø40xø43mm	1,50
73.01.01.06	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 1"1/2	ø48xø56mm	1,70
73.01.01.07	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 2"	ø57xø63mm	1,90
73.01.01.08	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 2"1/2	ø60xø75mm	2,50

ΣΠΙΡΑΛ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΩΛΗΝΑ / HOSE PROTECTION SPIRAL

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΚΤΙΝΑ ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΑΣ	ΤΙΜΗ €
66.02.01.09	ΣΠΙΡΑΛ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΩΛΗΝΑ ø25	31mm	1,80/m
66.02.01.08	ΣΠΙΡΑΛ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΩΛΗΝΑ ø32	40mm	2,50/m
66.02.01.06	ΣΠΙΡΑΛ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΩΛΗΝΑ ø40	51mm	3,50/m
66.02.01.07	ΣΠΙΡΑΛ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΩΛΗΝΑ ø50	63mm	5,00/m

ΥΛΙΚΑ GAS TRAIN P MAX 1bar / GAS TRAIN COMPONENTS P MAX 0.5÷1bar



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΑΕΡΙΟΥ	ΦΙΛΤΡΟ, PN 6	ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ (2τεμ)	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ SAV	ΜΙΛΙΜΠΑΡΟΜΕΤΡΟ Ø63, 1/4"	ΜΙΛΙΜΠΑΡΟΜΕΤΡΟ Ø63, 1/4"	ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ (2τεμ)	ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ SBV (RELIEF), PN1	ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ SBV	ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ INOX	ΤΙΜΗ
65.17.01.01	3/4"	3/4"	1/2"	3/4"	0-600mbar	0-60mbar	1/4"	3/4"	3/4"	3/4"	475,00
65.17.01.02	1"	1"	1/2"	1"	0-600mbar	0-60mbar	1/4"	3/4"	3/4"	1"	500,00
65.17.01.03	1"1/4	1"1/4	1/2"	1"1/4	0-600mbar	0-60mbar	1/4"	3/4"	3/4"	1"1/4	640,00
65.17.01.04	1"1/2	1"1/2	1/2"	1"1/2	0-600mbar	0-60mbar	1/4"	3/4"	3/4"	1"1/2	660,00
65.17.01.05	2"	2"	1/2"	2"	0-600mbar	0-60mbar	1/4"	3/4"	3/4"	2"	730,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΛΑΤΖΩΤΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΑΕΡΙΟΥ	ΦΛΑΤΖΩΤΟ ΦΙΛΤΡΟ, PN 6	ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ (2τεμ)	ΦΛΑΤΖΩΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ	ΦΛΑΤΖΩΤΗ SAV	ΜΙΛΙΜΠΑΡΟΜΕΤΡΟ Ø63, 1/4"	ΜΙΛΙΜΠΑΡΟΜΕΤΡΟ Ø63, 1/4"	ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ (2τεμ)	ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ SBV (RELIEF), PN1	ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ SBV	ΦΛΑΤΖΩΤΟΣ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ INOX	ΤΙΜΗ
65.17.01.06	2"1/2	2"1/2	1/2"	2"1/2	2"1/2	0-600mbar	0-60mbar	1/4"	3/4"	3/4"	2"1/2	2.450,00
65.17.01.07	3"	3"	1/2"	3"	3"	0-600mbar	0-60mbar	1/4"	3/4"	3/4"	3"	2.550,00
65.17.01.08	4"	4"	1/2"	4"	4"	0-600mbar	0-60mbar	1/4"	3/4"	3/4"	4"	3.950,00

ΜΟΝΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ / SINGLE NATURAL GAS REDUCTION STATIONS



ΚΩΔΙΚΟΣ: 65.17.02.01	ΤΙΜΗ €: 2.100,00
Πίεση Εισόδου:	0.5÷8bar
Πίεση Εξόδου:	Κατόπιν Παραγγελίας
Ελάχιστη Χωρητικότητα Qmin:	75m³/h
Μέγιστη Χωρητικότητα Qmax:	150m³/h
1 Σφαιρική Βάνα:	1" PN40
2 Φίλτρο G 0.5:	1"-1" PN16
3 Ρυθμιστής Πίεσης Alfa 20:	1"-1"1/2 PN16
4 Μανόμετρο Ø60:	1/4"
5 Βαλβίδα Αποκοπής Μανομέτρου:	1/4" PN40
6 Σφαιρική Βάνα:	1/4" PN40
7 OPSO Βαλβίδα Shut OFF:	-

* Η Relief Βαλβίδα είναι ενσωματωμένη στον ρυθμιστή



ΚΩΔΙΚΟΣ: 65.17.02.02	ΤΙΜΗ €: 4.000,00
Πίεση Εισόδου:	0.5÷8bar
Πίεση Εξόδου:	Κατόπιν Παραγγελίας
Ελάχιστη Χωρητικότητα Qmin:	180m³/h
Μέγιστη Χωρητικότητα Qmax:	450m³/h
1 Σφαιρική Βάνα:	1"1/2 PN40
2 Φίλτρο G 1:	1"1/2-1"1/2 PN16
3 Ρυθμιστής Πίεσης Alfa 40:	1"1/2-1"1/2 PN16
4 Μανόμετρο Ø60:	1/4"
5 Βαλβίδα Αποκοπής Μανομέτρου:	1/4" PN40
6 Σφαιρική Βάνα:	1/4" PN40
7 OPSO Βαλβίδα Shut OFF:	-
8 Relief Valve:	1"



ΚΩΔΙΚΟΣ: 65.17.02.03	ΤΙΜΗ €: 4.200,00
Πίεση Εισόδου:	0.5÷8bar
Πίεση Εξόδου:	Κατόπιν Παραγγελίας
Ελάχιστη Χωρητικότητα Qmin:	300m³/h
Μέγιστη Χωρητικότητα Qmax:	700m³/h
1 Σφαιρική Βάνα:	2" PN40
2 Φίλτρο G 1:	2"-2" PN16
3 Ρυθμιστής Πίεσης Alfa 40:	2"-2" PN16
4 Μανόμετρο Ø60:	1/4"
5 Βαλβίδα Αποκοπής Μανομέτρου:	1/4" PN40
6 Σφαιρική Βάνα:	1/4" PN40
7 OPSO Βαλβίδα Shut OFF:	-
8 Relief Valve:	1"



ΚΩΔΙΚΟΣ: 65.17.02.04	ΤΙΜΗ €: 9.300,00
Πίεση Εισόδου:	0.5÷8bar
Πίεση Εξόδου:	Κατόπιν Παραγγελίας
Ελάχιστη Χωρητικότητα Qmin:	900m³/h
Μέγιστη Χωρητικότητα Qmax:	2000m³/h
1 Σφαιρική Βάνα:	3" PN40
2 Φίλτρο G 1:	3"-2" PN16
3 Ρυθμιστής Πίεσης Alfa 40:	2"-2" PN16
4 Μανόμετρο Ø60:	1/4"
5 Βαλβίδα Αποκοπής Μανομέτρου:	1/2" PN40
6 Σφαιρική Βάνα:	1/4" PN40
7 OPSO Βαλβίδα Shut OFF:	-
8 Relief Valve:	1"

ΔΙΠΛΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ / DOUBLE NATURAL GAS REDUCTION STATIONS



ΚΩΔΙΚΟΣ: 65.17.02.05	ΤΙΜΗ €: 9.300,00
Πίεση Εισόδου:	0.5÷5bar
Πίεση Εξόδου:	Κατόπιν Παραγγελίας
Ελάχιστη Χωρητικότητα Qmin:	180m³/h
Μέγιστη Χωρητικότητα Qmax:	400m³/h
1 Σφαιρική Βάνα Πεταλούδα:	2" PN16
2 Φίλτρο G1:	2"-1"1/2 PN16
3 Ρυθμιστής Πίεσης Alfa 40:	1"1/2-1"1/2 PN16
4 Μανόμετρο Ø60:	1/4"
5 Βαλβίδα Αποκοπής Μανομέτρου:	1/4" PN40
6 Σφαιρική Βάνα	1/4" PN40
7 Σφαιρική Βάνα Πεταλούδα:	3" PN16
8 OPSO Βαλβίδα Shut OFF:	-
9 Relief Βαλβίδα	1"



ΚΩΔΙΚΟΣ: 65.17.02.06	ΤΙΜΗ €: 11.000,00
Πίεση Εισόδου:	0.5÷5bar
Πίεση Εξόδου:	Κατόπιν Παραγγελίας
Ελάχιστη Χωρητικότητα Qmin:	280m³/h
Μέγιστη Χωρητικότητα Qmax:	700m³/h
1 Σφαιρική Βάνα Πεταλούδα:	2" PN16
2 Φίλτρο G1:	2"-2" PN16
3 Ρυθμιστής Πίεσης Alfa 40:	2"-2" PN16
4 Μανόμετρο Ø60:	1/4"
5 Βαλβίδα Αποκοπής Μανομέτρου:	1/4" PN40
6 Σφαιρική Βάνα	1/4" PN40
7 Σφαιρική Βάνα Πεταλούδα:	4" PN16
8 OPSO Βαλβίδα Shut OFF:	-
9 Relief Βαλβίδα	1"

ΑΦΟΙ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΕΡΙΟΥ · ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ · ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Εξαρτήματα Δικτύων LPG

ΚΟΛΕΚΤΕΡ ΣΥΛΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ σελ.44-45,46
ΚΙΤ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΑΕΡΙΟΥ σελ.47
ΣΠΙΡΑΛ ΚΟΛΕΚΤΕΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΙΑΛΩΝ σελ.48
ΚΙΤ ΕΞΟΔΟΥ ΚΟΛΕΚΤΕΡ σελ.49
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ σελ.50,56,57
ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΙΟΥ σελ.51
ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ σελ.52-54
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΙΑΛΗΣ 3kg σελ.55
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΙΑΛΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ σελ.58
ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ & ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ σελ.59
ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ & ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ σελ.60
ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ 2ου ΣΤΑΔΙΟΥ, ΜΕ SAV & RELIEF σελ.61
ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ 1ου ΣΤΑΔΙΟΥ, ΜΕ SAV & RELIEF σελ.62
ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ 1ου & 2ου ΣΤΑΔΙΟΥ, ΜΕ SAV & RELIEF σελ.63
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ LPG σελ.64,65
ΥΠΕΡΓΕΙΕΣ & ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ LPG σελ.66

2

ΚΟΛΕΚΤΕΡ ΣΥΛΛΟΓΗΣ TUBO, ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΚΙΤΡΙΝΑ ΠΛΗΡΗ / MANIFOLDS FOR LPG



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	(A)mm	(B)mm	(C)mm
65.01.03.01	300	100	34
65.01.03.04	300	100	34
65.01.03.02	400	100	34
65.01.03.03	550	100	34

Τα κολεκτέρ περιλαμβάνουν:
- Μανόμετρο 16bar, ø52, 1/4"
- Μαστό (Αριστερό/Αρσενικό)
- Βαλβίδα Ανακουφίσεως 18bar, 1/4"
- Βανάκια (Αριστερό/Αρσενικό)
- Στηρίγματα Στήριξης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.01.03.01	ΚΟΛΕΚΤΕΡ TUBO, 2 ΦΙΑΛΩΝ	98,00
65.01.03.04	ΚΟΛΕΚΤΕΡ TUBO, 3 ΦΙΑΛΩΝ	110,00
65.01.03.02	ΚΟΛΕΚΤΕΡ TUBO, 4 ΦΙΑΛΩΝ	125,00
65.01.03.03	ΚΟΛΕΚΤΕΡ TUBO, 6 ΦΙΑΛΩΝ	150,00



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	(A)mm	(B)mm	(C)mm
65.01.04.01	300	100	34
65.01.04.02	300	100	34
65.01.04.03	400	100	34
65.01.04.04	550	100	34

Τα κολεκτέρ περιλαμβάνουν:
- Μανόμετρο 16bar, ø52, 1/4"
- Μαστό (Αριστερό/Αρσενικό)
- Βαλβίδα Ανακουφίσεως 18bar, 1/4"
- Αντεπίστροφα Βανάκια
- Στηρίγματα Στήριξης
- Τάπες Βιδωτές 1/2"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.01.04.01	ΚΟΛΕΚΤΕΡ TUBO, 2 ΦΙΑΛΩΝ	115,00
65.01.04.02	ΚΟΛΕΚΤΕΡ TUBO, 3 ΦΙΑΛΩΝ	130,00
65.01.04.03	ΚΟΛΕΚΤΕΡ TUBO, 4 ΦΙΑΛΩΝ	145,00
65.01.04.04	ΚΟΛΕΚΤΕΡ TUBO, 6 ΦΙΑΛΩΝ	175,00

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΟΛΕΚΤΕΡ - ΔΙΑΝΟΜΕΑ
STANDARD MANIFOLDS ORDER



1. Κολεκτέρ Φιαλών με Αντεπίστροφα Βανάκια
2. Σπιράλ Συλλογής Φιαλών - Κολεκτέρ
3. Μειωτής Πίεσης 1ου Σταδίου
4. Συστολικός Μαστός
5. Ηλεκτροβάνα Αερίου Normally Open 6bar
6. Μαστός Αποστάτης
7. Φίλτρο Αλουμινίου

ΚΟΛΕΚΤΕΡ ΔΙΑΝΟΜΗΣ TUBO, ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΚΙΤΡΙΝΑ ΠΛΗΡΗ / MANIFOLDS FOR LPG



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	(A)mm	(B)mm	(C)mm
65.02.03.01	300	100	34
65.02.03.04	300	100	34
65.02.03.02	400	100	34
65.02.03.03	550	100	34

Τα κολεκτέρ περιλαμβάνουν:
- Μανόμετρο 4bar, ø52, 1/4"
- Κεντρική Βάνα 1/2"-1/2"
- Βανάκια (Αριστερό/Αρσενικό)
- Στηρίγματα Στήριξης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.02.03.01	ΚΟΛΕΚΤΕΡ ΔΙΑΝΟΜΗΣ TUBO, 2 ΦΙΑΛΩΝ	78,00
65.02.03.04	ΚΟΛΕΚΤΕΡ ΔΙΑΝΟΜΗΣ TUBO, 3 ΦΙΑΛΩΝ	90,00
65.02.03.02	ΚΟΛΕΚΤΕΡ ΔΙΑΝΟΜΗΣ TUBO, 4 ΦΙΑΛΩΝ	105,00
65.02.03.03	ΚΟΛΕΚΤΕΡ ΔΙΑΝΟΜΗΣ TUBO, 6 ΦΙΑΛΩΝ	130,00

ΚΟΛΕΚΤΕΡ TUBO ΑΕΡΙΟΥ, ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΕΠΑΝΩ ΕΙΣΟΔΟ / LOW PRESSURE MANIFOLDS WITH TOP ENTRY



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	(A)mm	(B)mm	(C)mm
65.02.13.01	300	110	42
65.02.13.03	380	110	42
65.02.13.01	450	110	42
65.02.13.02	700	110	42

Τα κολεκτέρ περιλαμβάνουν:
- Κεντρική Βάνα 1"-1"
- Βανάκια 1/2" θηλυκό
- Θέση για Μιλιμπαρόμετρο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.02.13.04	ΚΟΛΕΚΤΕΡ ΔΙΑΝΟΜΗΣ, 2 ΕΞΟΔΩΝ	115,00
65.02.13.03	ΚΟΛΕΚΤΕΡ ΔΙΑΝΟΜΗΣ, 3 ΕΞΟΔΩΝ	130,00
65.02.13.01	ΚΟΛΕΚΤΕΡ ΔΙΑΝΟΜΗΣ, 4 ΕΞΟΔΩΝ	145,00
65.02.13.02	ΚΟΛΕΚΤΕΡ ΔΙΑΝΟΜΗΣ, 6 ΕΞΟΔΩΝ	185,00

1. Κολεκτέρ Διανομής Χαμηλής Πίεσης
2. Μιλιμπαρόμετρο Χαμηλής Πίεσης
3. Σταθεροποιητές Πίεσης
4. Φλεξίμπλ Σύνδεσης Συσκευών



ΚΟΛΕΚΤΕΡ TUBO ΑΕΡΙΟΥ, ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΕΠΑΝΩ ΕΙΣΟΔΟ, ΚΑΘΕΤΑ / LOW PRESSURE MANIFOLDS WITH TOP ENTRY, VERTICAL

PED 97/23/EC
PV/A-C-2656



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.02.11.01	ΚΟΛΕΚΤΕΡ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 4 ΕΞΟΔΩΝ	95,00
65.02.11.02	ΚΟΛΕΚΤΕΡ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 6 ΕΞΟΔΩΝ	115,00
65.02.11.03	ΚΟΛΕΚΤΕΡ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 8 ΕΞΟΔΩΝ	225,00

ΚΟΛΕΚΤΕΡ TUBO ΑΕΡΙΟΥ, ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΠΛΑΪΝΗ ΕΙΣΟΔΟ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ / LOW PRESSURE MANIFOLDS WITH SIDE ENTRY, HORIZONTAL

PED 97/23/EC
PV/A-C-2656



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.02.12.01	ΚΟΛΕΚΤΕΡ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 4 ΕΞΟΔΩΝ	120,00
65.02.12.02	ΚΟΛΕΚΤΕΡ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 6 ΕΞΟΔΩΝ	150,00
65.02.12.03	ΚΟΛΕΚΤΕΡ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 8 ΕΞΟΔΩΝ	250,00

ΣΦΑΙΡΙΚΑ ΒΑΝΑΚΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ / BALL VALVES WITH GAS THREAD

DIN EN 331

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.03.02.01	ΒΑΝΑΚΙ 3/8" ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ	7,60
65.03.02.02	ΒΑΝΑΚΙ 1/2" ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ	9,00

DIN EN 331

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.03.02.03	ΒΑΝΑΚΙ ΓΩΝΙΑΚΟ 1/4"xΑΡΙΣΤΕΡΟ, ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΟ	8,80

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΕΩΣ ΔΙΚΤΥΩΝ / NETWORK RELIEF VALVES

97/23/CE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.05.01.01	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΕΩΣ 1/2", 18bar	30,50
65.05.01.04	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΕΩΣ 1/2", 3bar	24,50

97/23/CE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.05.01.02	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΕΩΣ 1/4", 18bar	14,00

ΚΙΤ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΑΕΡΙΟΥ / KIT FOR WALL MOUNTED GAS BOILER

Το Κιτ Επίτοιχου Λέβητα Περιλαμβάνει:

1. Κολεκτέρ Συλλογής Φιαλών
2. Σπιράλ Συλλογής Φιαλών - Κολεκτέρ
   2 Φιαλών (2x100cm Σπιράλ Συλλογής)
   3ων Φιαλών (3x100cm Σπιράλ Συλλογής)
   4ων Φιαλών (4x100cm Σπιράλ Συλλογής)
3. Μειωτής Πίεσης 1ου Σταδίου
4. Συστολικός Μαστός 1/4" x Αρσενικό Αριστερό Σπείρωμα
5. Μειωτής Πίεσης 2ου Σταδίου 10kg/h (Πίεσης Εξόδου: 30mbar)
6. Μαστός 1/2"-3/4" Αρσενικός
7. Φίλτρο Αλουμινίου 3/4" 2bar

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.01.05.01	ΚΙΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥ ΛΕΒΗΤΑ - 2 ΦΙΑΛΩΝ	180,00
65.01.05.02	ΚΙΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥ ΛΕΒΗΤΑ - 3 ΦΙΑΛΩΝ	200,00
65.01.05.03	ΚΙΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥ ΛΕΒΗΤΑ - 4 ΦΙΑΛΩΝ	220,00

Έκδοση κολεκτέρ αντεπίστροφα βανάκια

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.01.06.01	ΚΙΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥ ΛΕΒΗΤΑ - 2 ΦΙΑΛΩΝ	195,00
65.01.06.02	ΚΙΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥ ΛΕΒΗΤΑ - 3 ΦΙΑΛΩΝ	220,00
65.01.06.03	ΚΙΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥ ΛΕΒΗΤΑ - 4 ΦΙΑΛΩΝ	240,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.01.04.01	ΚΟΛΕΚΤΕΡ 2 ΦΙΑΛΩΝ	115,00
65.01.04.02	ΚΟΛΕΚΤΕΡ 3 ΦΙΑΛΩΝ	130,00
65.01.04.03	ΚΟΛΕΚΤΕΡ 4 ΦΙΑΛΩΝ	145,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.01.03.01	ΚΟΛΕΚΤΕΡ 2 ΦΙΑΛΩΝ	98,00
65.01.03.04	ΚΟΛΕΚΤΕΡ 3 ΦΙΑΛΩΝ	110,00
65.01.03.02	ΚΟΛΕΚΤΕΡ 4 ΦΙΑΛΩΝ	125,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
66.01.01.01	ΣΠΙΡΑΛ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 50cm	6,00
66.01.01.02	ΣΠΙΡΑΛ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 100cm	8,40

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
71.01.02.01	ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1ου ΣΤΑΔΙΟΥ 6÷12kg/h ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ	22,50
71.01.01.06	ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 2ου ΣΤΑΔΙΟΥ 10kg/h 30mbar	19,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.10.03.02	ΦΙΛΤΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3/4" 2bar	10,30
66.06.01.14	ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΜΑΣΤΟΣ 1/4"xΑΡ.	3,00
66.06.02.07	ΜΑΣΤΟΣ 1/2"x3/4"	4,30

ΚΟΛΕΚΤΕΡ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΦΙΑΛΩΝ COMPACT / COMPACT MANIFOLDS FOR LPG



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	(A)mm	(B)mm	(C)mm
65.01.01.01	460	300	34
65.01.01.02	760	300	34
65.01.01.03	1.060	300	34

Τα κολεκτέρ περιλαμβάνουν:
Μανόμετρο 25bar
Βαλβίδα Ανακουφίσεως 18bar
Βανάκια (Στρόφιγγα)
Είσοδος-Έξοδος Αριστερό W20x14

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.01.01.01	ΚΟΛΕΚΤΕΡ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, 2 ΦΙΑΛΩΝ	56,00
65.01.01.02	ΚΟΛΕΚΤΕΡ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, 3 ΦΙΑΛΩΝ	65,00
65.01.01.03	ΚΟΛΕΚΤΕΡ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, 4 ΦΙΑΛΩΝ	84,00

ΚΟΛΕΚΤΕΡ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ COMPACT/ COMPACT MANIFOLDS FOR LPG



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	(A)mm	(B)mm	(C)mm
65.02.01.01	460	300	34
65.02.01.02	760	300	34
65.02.01.03	1.060	300	34

Τα κολεκτέρ περιλαμβάνουν:
Βανάκια (Στρόφιγγα)
Είσοδος-Έξοδος Αριστερό W20x14

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.02.01.01	ΚΟΛΕΚΤΕΡ ΔΙΑΝΟΜΗΣ, 2 ΣΥΣΚΕΥΩΝ	00,00
65.02.01.02	ΚΟΛΕΚΤΕΡ ΔΙΑΝΟΜΗΣ, 3 ΣΥΣΚΕΥΩΝ	00,00
65.02.01.03	ΚΟΛΕΚΤΕΡ ΔΙΑΝΟΜΗΣ, 4 ΣΥΣΚΕΥΩΝ	00,00

ΣΠΙΡΑΛ ΚΟΛΕΚΤΕΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΙΑΛΩΝ / FLEXIBLE HOSES FOR MANIFOLDS

UNI-CIG 7140

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
66.01.01.01	ΣΠΙΡΑΛ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 50cm	6,00
66.01.01.02	ΣΠΙΡΑΛ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 100cm	8,40
66.01.01.03	ΣΠΙΡΑΛ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 150cm	11,50
66.01.01.04	ΣΠΙΡΑΛ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 200cm	14,00

ΣΠΙΡΑΛ ΚΟΛΕΚΤΕΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΙΑΛΩΝ / FLEXIBLE HOSES FOR MANIFOLDS

UNI-CIG 7140

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
66.01.02.01	ΣΠΙΡΑΛ ΣΥΛΛΟΓΗΣ INOX ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΠΛΕΝΤΑΖ 60cm	29,00
66.01.02.02	ΣΠΙΡΑΛ ΣΥΛΛΟΓΗΣ INOX ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΠΛΕΝΤΑΖ 100cm	35,00
66.01.02.03	ΣΠΙΡΑΛ ΣΥΛΛΟΓΗΣ INOX ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΠΛΕΝΤΑΖ 150cm	42,00
66.01.02.04	ΣΠΙΡΑΛ ΣΥΛΛΟΓΗΣ INOX ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΠΛΕΝΤΑΖ 200cm	50,00

ΣΠΙΡΑΛ ΚΟΛΕΚΤΕΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΙΑΛΩΝ / FLEXIBLE HOSES FOR MANIFOLDS

EN 16436

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
66.01.03.01	ΣΠΙΡΑΛ ΣΥΛΛΟΓΗΣ EN16436 75cm	15,70
66.01.03.02	ΣΠΙΡΑΛ ΣΥΛΛΟΓΗΣ EN16436 75cm 100cm	20,50
66.01.03.03	ΣΠΙΡΑΛ ΣΥΛΛΟΓΗΣ EN16436 75cm 150cm	26,00

ΚΙΤ ΕΞΟΔΟΥ ΚΟΛΕΚΤΕΡ / OUTPUT KIT WITH MANIFOLD



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.01.99.01	ΚΙΤ ΕΞΟΔΟΥ ΚΟΛΕΚΤΕΡ	105,00

Το Κιτ Εξόδου Κολεκτέρ περιλαμβάνει:

1. Ρυθμιστή Υψηλής Πίεσης με Μανόμετρο
2. Συστολικό Μαστό 1/4"-1/2" (Αρσενικό)
3. Προσθήκη 5cm 1/2" (Θηλυκό)-1/2" (Αρσενικό)
4. Ηλεκτροβάνα 1/2", 6bar Normally Open, (Ορειχάλκινη)
5. Μαστό 1/2"-1/2"(Αρσενικό)
6. Φίλτρο Αλουμινίου 1/2", 6bar

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 6bar / SOLENOID VALVES 6bar

UNI EN 1127-1 (2001)
UNI EN 13463-1 (2003)

Ηλεκτροβάνες Ορειχάλκινες,Normally Open,
Χειροκίνητης Επαναφοράς, Βιδωτών Άκρων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.08.14.01	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ NORMALLY OPEN 1/2"	58,00
65.08.14.02	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ NORMALLY OPEN 3/4"	58,00
65.08.14.03	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ NORMALLY OPEN 1"	80,00

UNI EN 1127-1 (2001)
UNI EN 13463-1 (2003)

Ηλεκτροβάνες Ορειχάλκινες,Normally Close,
Χειροκίνητης Επαναφοράς, Βιδωτών Άκρων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.08.16.01	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ NORMALLY CLOSED 1/2"	83,00
65.08.16.02	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ NORMALLY CLOSED 3/4"	83,00
65.08.16.03	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ NORMALLY CLOSED 1"	100,00

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΙΟΥ 6bar / GAS FILTER 6bar

UNI EN 1127-1 (2001)
UNI EN 13463-1 (2003)

Φίλτρα Αλουμινίου, Βιδωτών Άκρων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.10.01.01	ΦΙΛΤΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1/2"	11,80
65.10.01.02	ΦΙΛΤΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3/4"	11,80

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ / HIGH PRESSURE REGULATOR

UNI EN 1127-1 (2001)
UNI EN 13463-1 (2003)

Ρυθμιστής Υψηλής Πίεσης 6÷12Kg, με Μανόμετρο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
71.01.02.01	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ	22,50

ΜΙΛΙΜΠΑΡΟΜΕΤΡΑ / GAS PRESSURE GAUGES

EN 837-3/5
EN 837-3/6

Κάθετου Σπειρώματος 1/4", Ανοξείδωτο Πλαίσιο

Διάμετρος:	ø63mm
Μέγιστη θερμοκρασία Λειτουργίας:	-20°C/60°C
Κλάση Ακριβείας:	1.6

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.04.02.01	ΜΙΛΙΜΠΑΡΟΜΕΤΡΟ INOX ø63 60mbar	33,00
65.04.02.02	ΜΙΛΙΜΠΑΡΟΜΕΤΡΟ INOX ø63 100mbar	33,00
65.04.02.03	ΜΙΛΙΜΠΑΡΟΜΕΤΡΟ INOX ø63 250mbar	33,00
65.04.02.04	ΜΙΛΙΜΠΑΡΟΜΕΤΡΟ INOX ø63 400mbar	33,00
65.04.02.06	ΜΙΛΙΜΠΑΡΟΜΕΤΡΟ INOX ø63 600mbar	33,00
65.04.02.05	ΜΙΛΙΜΠΑΡΟΜΕΤΡΟ INOX ø63 1000mbar	33,00



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	(A)mm	(B)mm	(C)mm
	65.6	53.4	39.7

ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ / GAS PRESSURE GAUGES

EN 837-3/5
EN 837-3/6

Κάθετου Σπειρώματος 1/4", Σιδερένιο Μαύρο Πλαίσιο

Διάμετρος:	ø52mm
Μέγιστη θερμοκρασία Λειτουργίας:	-20°C/60°C
Κλάση Ακριβείας:	1.6

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.04.01.01	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ø52 0-4bar	6,00
65.04.01.02	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ø52 0-16bar	6,00
65.04.01.03	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ø52 0-25bar	6,00



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	(A)mm	(B)mm	(C)mm
	52.8	45.6	26.4

ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ / GAS PRESSURE GAUGES

EN 837-3/5
EN 837-3/6

Κάθετου Σπειρώματος 1/8", Σιδερένιο Μαύρο Πλαίσιο

Διάμετρος:	ø40mm
Μέγιστη θερμοκρασία Λειτουργίας:	-20°C/60°C
Κλάση Ακριβείας:	1.6

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.04.01.04	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ø40 0-4bar	6,50



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	(A)mm	(B)mm	(C)mm
	40	35	25

ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ / GLYCERINE GAS PRESSURE GAUGES

EN 837-1/5
EN 837-1/6
EN 60 529 / IEC 529

Ανοξείδωτο Πλαίσιο

Διάμετρος:	ø63mm & ø100mm
Μέγιστη θερμοκρασία Λειτουργίας:	-20°C/60°C
Κλάση Ακριβείας:	1.6
Βαθμίδα Προστασίας:	IP65

Κάθετου Σπειρώματος 1/4"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.04.03.01	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ø63 4bar	18,00
65.04.03.02	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ø63 16bar	18,00
65.04.03.03	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ø100 25bar	18,00



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	(A)mm	(B)mm	(C)mm
	62.2	68.8	32.9
	104.5	83	34

Οριζόντιου Σπειρώματος 1/4"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.04.07.01	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ø63 4bar	19,00
65.04.07.02	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ø63 16bar	19,00
65.04.07.03	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ø63 25bar	19,00



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	(A)mm	(B)mm	(C)mm
	62.2	58.4	33.9

ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ / TAP TO CARRY PRESSURE GAUGE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.04.04.01	ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ 1/4"	17,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.04.04.02	ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ PN40 1/4"	26,00

ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΙΟΥ LPG / LPG GAS HOSES

EN 12164
EN 12165
UNI 7140

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €/m
66.02.01.01	ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΠΛΕΤΑΖ Ø8mm	3,30

UNI 7140

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €/m
66.02.01.04	ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ Ø8mm	1,30

UNI 7140

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €/m
66.02.01.02	ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ALFAGOMMA	2,30

ΣΠΙΡΑΛ ΚΟΛΕΚΤΕΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΙΑΛΩΝ / FLEXIBLE HOSES FOR MANIFOLDS

UNI-CIG 7140

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
66.01.01.01	ΣΠΙΡΑΛ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 50cm	6,00
66.01.01.02	ΣΠΙΡΑΛ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 100cm	8,40
66.01.01.03	ΣΠΙΡΑΛ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 150cm	11,50
66.01.01.04	ΣΠΙΡΑΛ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 200cm	14,00

ΣΠΙΡΑΛ ΚΟΛΕΚΤΕΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΙΑΛΩΝ / FLEXIBLE HOSES FOR MANIFOLDS

UNI-CIG 7140

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
66.01.02.01	ΣΠΙΡΑΛ ΣΥΛΛΟΓΗΣ INOX ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΠΛΕΝΤΑΖ 60cm	29,00
66.01.02.02	ΣΠΙΡΑΛ ΣΥΛΛΟΓΗΣ INOX ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΠΛΕΝΤΑΖ 100cm	35,00
66.01.02.03	ΣΠΙΡΑΛ ΣΥΛΛΟΓΗΣ INOX ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΠΛΕΝΤΑΖ 150cm	42,00
66.01.02.04	ΣΠΙΡΑΛ ΣΥΛΛΟΓΗΣ INOX ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΠΛΕΝΤΑΖ 200cm	50,00

ΣΠΙΡΑΛ ΚΟΛΕΚΤΕΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΙΑΛΩΝ / FLEXIBLE HOSES FOR MANIFOLDS

EN 16436

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
66.01.03.01	ΣΠΙΡΑΛ ΣΥΛΛΟΓΗΣ EN16436 75cm	15,70
66.01.03.02	ΣΠΙΡΑΛ ΣΥΛΛΟΓΗΣ EN16436 75cm 100cm	20,50
66.01.03.03	ΣΠΙΡΑΛ ΣΥΛΛΟΓΗΣ EN16436 75cm 150cm	26,00

ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION ACCESSORIES

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
66.06.01.11	ΡΟΔΕΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1/2"	0,20
66.06.01.15	ΡΟΔΕΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3/4"	0,30
66.06.01.16	ΡΟΔΕΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1"	0,40
66.06.01.08	ΡΟΔΕΛΕΣ ΦΙΜΠΕΡ ΣΤΕΓΑΝ/ΣΗΣ (ΠΕΡΜΑΝΙΤΟΥ) LPG	0,20
66.06.01.19	ΡΟΔΕΛΕΣ ΦΙΜΠΕΡ ΣΤΕΓΑΝ/ΣΗΣ (ΚΑΦΕ) LPG *1000τεμ.*	15,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.06.02.01	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΚΟΛΕΚΤΕΡ 1"	1,50
73.01.01.05	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΚΟΛΕΚΤΕΡ 1"1/4 ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ	1,50
66.05.01.06	ΣΦΥΚΤΗΡΕΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ⌀8x13	0,50

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ / LOW PRESSURE GAS REGULATORS

EN 12864

Ρύθμιση Πίεσης Εξόδου:	Σταθερής Πίεσης
Μέγιστη Χωρητικότητα Αερίου:	1kg/h
Πίεση Εισόδου:	0.5÷16bar
Πίεση Εξόδου:	29mbar
Είσοδος:	Αριστερό Ρακόρ
Έξοδος:	Ρουξούνι Ø8mm
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-20°C/+50°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
71.01.01.01	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1Kg ΣΤΑΘΕΡΟΣ	6,20

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ / LOW PRESSURE GAS REGULATORS

EN 13785

Ρύθμιση Πίεσης Εξόδου:	Σταθερής Πίεσης
Μέγιστη Χωρητικότητα Αερίου:	3kg/h
Πίεση Εισόδου:	1÷16bar
Πίεση Εξόδου:	30mbar
Είσοδος:	Αριστερό Ρακόρ
Έξοδος:	Θηλυκό 3/8"
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-20°C/+50°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
71.01.01.14	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 3Kg ΣΤΑΘΕΡΟΣ	16,00

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ / LOW PRESSURE GAS REGULATORS

EN 13785

Ρύθμιση Πίεσης Εξόδου:	Εσωτερική
Μέγιστη Χωρητικότητα Αερίου:	1.5kg/h
Πίεση Εισόδου:	0.5÷16bar
Πίεση Εξόδου:	30÷50mbar
Είσοδος:	Αριστερό Ρακόρ
Έξοδος:	Ρουξούνι Ø8mm
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-20°C/+50°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
71.01.01.03	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1.5Kg ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ	7,40

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ / LOW PRESSURE GAS REGULATORS

EN 13785

Ρύθμιση Πίεσης Εξόδου:	Εσωτερική
Μέγιστη Χωρητικότητα Αερίου:	3kg/h
Πίεση Εισόδου:	0.5÷16bar
Πίεση Εξόδου:	30÷50mbar
Είσοδος:	Αριστερό Ρακόρ
Έξοδος:	Θηλυκό 3/8"
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-20°C/+50°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
71.01.01.04	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 3Kg ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ	9,15

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ / LOW PRESSURE GAS REGULATORS

EN 13785

Ρύθμιση Πίεσης Εξόδου:	Εσωτερική
Μέγιστη Χωρητικότητα Αερίου:	10kg/h
Πίεση Εισόδου:	0.5÷1.95bar
Πίεση Εξόδου:	30÷35mbar
Είσοδος:	**Αριστερό Ρακόρ**
Έξοδος:	**Θηλυκό 1/2"**
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-20°C/+50°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
71.01.01.06	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 10Kg ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ	19,00

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ / LOW PRESSURE GAS REGULATORS

EN 13785

Ρύθμιση Πίεσης Εξόδου:	Εσωτερική
Μέγιστη Χωρητικότητα Αερίου:	10kg/h
Πίεση Εισόδου:	0.5÷1.95bar
Πίεση Εξόδου:	30÷35mbar
Είσοδος:	Θηλυκό 1/2"
Έξοδος:	Θηλυκό 1/2"
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-20°C/+50°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
71.01.01.11	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 10Kg ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ	18,00

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ / HIGH PRESSURE GAS REGULATORS

EN 12864

Ρύθμιση Πίεσης Εξόδου:	Εξωτερική
Μέγιστη Χωρητικότητα Αερίου:	6-12kg/h
Πίεση Εισόδου:	1÷16bar
Πίεση Εξόδου:	0.5÷4bar
Είσοδος:	Αριστερό Ρακόρ
Έξοδος:	Θηλυκό 1/4"
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-20°C/+50°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
71.01.02.01	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 12Kg ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ	22,50

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ / HIGH PRESSURE GAS REGULATORS

EN 12864

Ρύθμιση Πίεσης Εξόδου:	Εξωτερική
Μέγιστη Χωρητικότητα Αερίου:	6-12kg/h
Πίεση Εισόδου:	1÷16bar
Πίεση Εξόδου:	0.5÷4bar
Είσοδος:	**Αριστερό Ρακόρ**
Έξοδος:	**Ρουξούνι Ø8mm**
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-20°C/+50°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
71.01.02.05	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 12Kg	17,30

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ / HIGH PRESSURE GAS REGULATORS

EN 12864

Ρύθμιση Πίεσης Εξόδου:	Εξωτερική
Μέγιστη Χωρητικότητα Αερίου:	6-12kg/h
Πίεση Εισόδου:	1÷16bar
Πίεση Εξόδου:	0.5÷4bar
Είσοδος:	Αριστερό Ρακόρ
Έξοδος:	Θηλυκό 1/4"
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-20°C/+50°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
71.01.02.02	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 12Kg	17,00

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ / HIGH PRESSURE GAS REGULATORS

EN 12864

Ρύθμιση Πίεσης Εξόδου:	Εξωτερική
Μέγιστη Χωρητικότητα Αερίου:	40kg/h
Πίεση Εισόδου:	1÷16bar
Πίεση Εξόδου:	0.5÷3bar
Είσοδος:	Αριστερό Ρακόρ
Έξοδος:	Θηλυκό 3/8"
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-20°C/+50°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
71.01.02.04	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 40Kg ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ	38,50

ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ / GAS REGULATORS FITTINGS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
66.06.01.06	ΡΑΚΟΡ 1/4", ΕΞΟΔΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ Ø8mm	1,50
66.06.01.07	ΡΑΚΟΡ 3/8", ΕΞΟΔΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ Ø8mm	1,70

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
66.06.01.12	ΡΑΚΟΡ 1/2", ΕΞΟΔΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ Ø8mm	2,70

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ / LOW PRESSURE GAS REGULATORS

EN 12864

Ρύθμιση Πίεσης Εξόδου:	Σταθερής Πίεσης
Μέγιστη Χωρητικότητα Αερίου:	1kg/h
Πίεση Εισόδου:	0.3÷16bar
Πίεση Εξόδου:	29mbar
Είσοδος:	Αριστερό Ρακόρ
Έξοδος:	Ρουξούνι Ø8mm
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-20°C/+50°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
71.01.01.15	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1Kg ΣΤΑΘΕΡΟΣ	5,70

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ / LOW PRESSURE GAS REGULATORS

EN 13785

Ρύθμιση Πίεσης Εξόδου:	Εξωτερική
Μέγιστη Χωρητικότητα Αερίου:	1kg/h
Πίεση Εισόδου:	0.3÷7.5bar
Πίεση Εξόδου:	20÷60mbar
Είσοδος:	Αριστερό Ρακόρ
Έξοδος:	Ρουξούνι Ø8mm
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-20°C/+50°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
71.01.01.16	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1Kg ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ	5,20

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗΣ ΡΟΗΣ / GAS REGULATORS WITH EXCESS FLOW SYSTEM

EN 13785

Ρύθμιση Πίεσης Εξόδου:	Εξωτερική
Μέγιστη Χωρητικότητα Αερίου:	1kg/h
Πίεση Εισόδου:	0.3÷7.5bar
Πίεση Εξόδου:	20÷60mbar
Είσοδος:	Αριστερό Ρακόρ
Έξοδος:	Ρουξούνι Ø8mm
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-20°C/+50°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
71.01.01.17	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1Kg ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ	6,30

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ / HIGH PRESSURE GAS REGULATORS

EN 12864

Ρύθμιση Πίεσης Εξόδου:	Εξωτερική
Μέγιστη Χωρητικότητα Αερίου:	12kg/h
Πίεση Εισόδου:	16bar
Πίεση Εξόδου:	0÷4bar
Είσοδος:	Αριστερό Ρακόρ
Έξοδος:	Ρουξούνι Ø8mm
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-20°C/+50°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
71.01.02.03	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ	17,00

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗΣ ΡΟΗΣ / GAS REGULATORS WITH EXCESS FLOW SYSTEM

EN 13785

Ρύθμιση Πίεσης Εξόδου:	Εξωτερική
Μέγιστη Χωρητικότητα Αερίου:	12kg/h
Πίεση Εισόδου:	2÷19bar
Πίεση Εξόδου:	0÷4bar
Είσοδος:	Αριστερό Ρακόρ
Έξοδος:	Ρουξούνι Ø8mm
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-20°C/+50°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
71.01.02.08	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗΣ ΡΟΗΣ	40,50

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΚΟΥΜΠΩΤΟΣ 2Kg/ GAS REGULATORS 2Kg

EN 12864

Ρύθμιση Πίεσης Εξόδου:	Εξωτερική
Μέγιστη Χωρητικότητα Αερίου:	2kg/h
Πίεση Εισόδου:	16bar
Πίεση Εξόδου:	30mbar
Είσοδος:	Κουμπωτό
Έξοδος:	Ρουξούνι Ø8mm
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-20°C/+50°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
71.01.08.01	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΟΥΜΠΩΤΟΣ 2Kg	13,00

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΙΑΛΗΣ 3kg / COMPONENTS FOR TANK 3kg

EN 13785

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
71.01.01.13	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΙΑΛΗΣ 3kg	8,80

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
67.01.01.01	ΒΑΛΒΙΔΑ ΦΙΑΛΗΣ 3kg	4,50

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
67.01.01.02	ΡΟΔΕΛΑ (O-RING) ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ	0,50

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
67.01.01.03	ΤΑΠΑ - ΛΑΒΗ ΦΙΑΛΗΣ 3kg	1,80

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
67.01.01.04	ΒΑΝΑ ΦΙΑΛΗΣ 3kg, ΕΞΟΔΟΣ: W20x1/14"	7,40

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
67.01.01.05	ΒΑΝΑ ΦΙΑΛΗΣ 3kg, ΕΞΟΔΟΣ: ΜΠΕΚ	8,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
67.01.01.06	ΒΑΝΑ ΦΙΑΛΗΣ 3kg, ΜΕ ΧΕΡΟΥΛΙ - Ø8	10,50

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
67.01.01.07	ΒΑΝΑ ΦΙΑΛΗΣ 3kg, ΜΕ ΧΕΡΟΥΛΙ - W20x1/14"	10,50

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
67.02.01.01	ΒΑΝΑ ΦΙΑΛΗΣ 5kg, ΙΣΙΑ ΕΞΟΔΟΣ: W20x1/14"	12,50

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
67.02.01.02	ΒΑΝΑ ΦΙΑΛΗΣ 5kg, ΓΩΝΙΑΚΗ ΕΞΟΔΟΣ: W20x1/14"	12,50

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / INSTALLATION ACCESSORIES

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
66.03.01.01	ΠΙΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΓΩΝΙΑ 1/2"-ΕΞΟΔΟΣ Ø8	2,40
66.03.01.06	ΠΙΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΥΘΕΙΑ 1/2"-ΕΞΟΔΟΣ Ø8	2,80

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
66.03.01.04	ΠΙΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΓΩΝΙΑ 3/8"-ΕΞΟΔΟΣ Ø8	2,40

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
66.03.01.02	ΠΙΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 1/2"-ΕΞΟΔΟΣ Ø13	2,40

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
66.03.01.03	ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΠΙΠΑ Ø13-Ø8	1,20

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
66.06.09.04	ΓΩΝΙΑ 1/2" ΜΕ ΕΔΡΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ-ΘΗΛΥΚΟ	2,50

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
66.06.03.01	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΕΙΣΟΔΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ Ø8	4,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
66.06.01.06	ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 1/4" ΡΟΥΞΟΥΝΙ Ø8	1,50

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
66.06.01.07	ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 3/8" ΡΟΥΞΟΥΝΙ Ø8	1,70

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
66.06.01.12	ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 1/2" ΡΟΥΞΟΥΝΙ Ø8	2,70
66.06.01.23	ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΟ 1/2" ΡΟΥΞΟΥΝΙ Ø8	3,50

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
66.06.01.05	ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΟ ΦΙΑΛΗΣ ΜΕ ΡΟΥΞΟΥΝΙ Ø8	2,60

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
66.06.01.04	ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΟ ΦΙΑΛΗΣ 1/4" ΑΡΣΕΝΙΚΟ	3,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
66.06.01.13	ΤΑΠΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΒΙΔΩΤΗ	1,80

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
66.05.01.01	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ Ø8 ΤΡΙΓΩΝΟ 120°	2,60

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
66.05.01.04	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ Ø13 ΤΡΙΓΩΝΟ 120°	4,50

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
66.05.01.02	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ Ø8 ΤΡΙΓΩΝΟ 60°	2,60

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
66.05.01.05	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ Ø8 ΣΤΑΥΡΟΣ	3,80

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
66.05.01.03	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ Ø8 ΤΑΦ	2,50

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
66.05.01.13	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ Ø8 ΙΣΙΟ	1,50

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
66.05.01.27	ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΗΣ ΦΙΑΛΗΣ ΜΕ ΒΑΝΑΚΙ	7,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
66.06.01.02	ΤΑΦ 2 ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ Χ 1 ΘΗΛΥΚΟΥ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	11,50

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
66.06.04.01	ΚΛΕΙΔΙΑ ΦΙΑΛΩΝ	2,10

ΜΑΣΤΟΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ - ΔΕΞΙΟΥ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ / BRASS NIPPLES LEFT - RIGHT THREAD

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
66.06.01.10	ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΜΑΣΤΟΣ 1/2" ΑΡΣΕΝΙΚΟ x ΑΡΙΣΤΕΡΟ LPG	3,00
66.06.01.09	ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΜΑΣΤΟΣ 3/8" ΑΡΣΕΝΙΚΟ x ΑΡΙΣΤΕΡΟ LPG	3,00
66.06.01.14	ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΜΑΣΤΟΣ 1/4" ΑΡΣΕΝΙΚΟ x ΑΡΙΣΤΕΡΟ LPG	3,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
66.06.01.18	ΜΑΣΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟ LPG x ΑΡΙΣΤΕΡΟ LPG	3,50

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
66.06.01.17	ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ-1/2" ΔΕΞΙΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ	4,50

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
66.06.01.20	ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ x ΘΗΛΥΚΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ	5,80
66.06.01.22	ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ x ΘΗΛΥΚΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ	5,80

ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΙ ΜΑΣΤΟΙ ΔΕΞΙΟΥ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ / SYSTOLIC BRASS NIPPLES RIGHT THREAD

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
66.06.02.02	ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΜΑΣΤΟΣ 1/2"-3/8" ΑΡΣΕΝΙΚΟ	3,00
66.06.02.03	ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΜΑΣΤΟΣ 1/2"-1/4" ΑΡΣΕΝΙΚΟ	3,00
66.06.02.07	ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΜΑΣΤΟΣ 1/2"-3/4" ΑΡΣΕΝΙΚΟ	4,30

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
66.06.02.05	ΜΑΣΤΟΣ 1/2" ΑΡΣΕΝΙΚΟ-1/2" ΑΡΣΕΝΙΚΟ	3,00

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ & ΜΟΥΦΕΣ / BRASS ADDITIONS & COUPLINGS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
66.06.02.04	ΠΡΟΣΘΗΚΗ 5cm 1/2" ΘΗΛΥΚΟ-1/2" ΑΡΣΕΝΙΚΟ	6,50

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
66.07.02.07	ΜΟΥΦΑ ΕΞΑΓΩΝΗ ΘΗΛΥΚΟ 1/2"-1/2"	2,80

ΡΑΚΟΡ / BRASS FITTINGS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
66.06.05.04	ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ 1/2" ΑΡΣΕΝΙΚΟ-Ø15	5,70
66.06.05.05	ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ 1/2" ΑΡΣΕΝΙΚΟ-Ø18	8,00
66.06.06.03	ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ 1/2" ΘΗΛΥΚΟ-Ø15	6,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
66.06.08.03	ΡΑΚΟΡ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 1/2"-1/4" ΠΛΗΡΗ	7,80
66.06.08.02	ΡΑΚΟΡ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 1/2"-3/8" ΠΛΗΡΗ	7,80
66.06.08.01	ΡΑΚΟΡ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 1/2"-1/2" ΠΛΗΡΗ	8,50

ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΦΙΑΛΩΝ / GAS TANKS INDICATOR LEVEL

EN 730

Είσοδος:	Αριστερό Ρακόρ
Έξοδος:	Αρσενικό Αριστερό
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-20°C/+50°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.05.01.03	ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΦΙΑΛΩΝ	29,50

EN 730

Διαθέτει Βαλβίδα Θερμικής Προστασίας

Είσοδος:	Αριστερό Ρακόρ
Έξοδος:	Αρσενικό Αριστερό
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-20°C/+50°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.05.01.05	ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΦΙΑΛΩΝ	20,00

ΚΟΛΕΚΤΕΡ 2 ΦΙΑΛΩΝ - 1 ΣΥΣΚΕΥΗΣ / 2 INLETS - 1 EXIT MANIFOLDS

EN 13785

Ρυθμιστής Πίεσης:	Χαμηλής Πίεσης 4kg
Μέγιστη Χωρητικότητα Αερίου:	4kg/h
Πίεση Εισόδου:	0.3÷16bar
Πίεση Εξόδου:	30÷50mbar
Είσοδος:	Αριστερό Σπείρωμα
Έξοδος:	3/8" Θηλυκό
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-20°C/+50°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.01.01.04	ΚΟΛΕΚΤΕΡ 2 ΦΙΑΛΩΝ - 1 ΣΥΣΚΕΥΗΣ	62,00

ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ / AUTOMATIC INTERMITTER

EN 13785

Μέγιστη Χωρητικότητα Αερίου:	3kg/h
Πίεση Εισόδου:	0.7÷16bar
Πίεση Εξόδου:	29mbar
Είσοδος:	Αριστερό Σπείρωμα
Έξοδος:	3/8" Θηλυκό
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-20°C/+50°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
71.01.04.01	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ 2 ΦΙΑΛΩΝ	68,00

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ / MANUAL INTERMITTER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
66.06.01.21	ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ 2 ΦΙΑΛΩΝ	29,50

ΤΑΦ 2 ΕΞΟΔΩΝ / TEE WITH 2 EXITS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
66.05.01.14	ΤΑΦ ΘΗΛΥΚΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΑΚΟΡ - ΒΑΝΑΚΙΑ ΕΞΟΔΟ Ø8	17,00

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ / LOW PRESSURE GAS REGULATORS

EN 12864

Ρύθμιση Πίεσης Εξόδου:	10 Βαθμίδων, Εξωτερική
Μέγιστη Χωρητικότητα Αερίου:	1÷3kg/h
Πίεση Εισόδου:	1÷16bar
Πίεση Εξόδου:	50-150mbar
Είσοδος:	Θηλυκό 1/4"
Έξοδος:	Θηλυκό 3/8"
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-20°C/+50°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
71.01.03.01	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 4Kg 50÷150mbar	13,80

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ / LOW PRESSURE GAS REGULATORS

EN 12864

Ρύθμιση Πίεσης Εξόδου:	Εξωτερική
Μέγιστη Χωρητικότητα Αερίου:	8kg/h
Πίεση Εισόδου:	4bar
Πίεση Εξόδου:	0÷150mbar
Είσοδος:	Θηλυκό 1/2"
Έξοδος:	Θηλυκό 1/2"
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-20°C/+50°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
71.01.03.03	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 8Kg 0÷150mbar	17,50

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ / MIDDLE PRESSURE GAS REGULATORS

EN 12864

Ρύθμιση Πίεσης Εξόδου:	Εξωτερική
Μέγιστη Χωρητικότητα Αερίου:	8÷35kg/h
Πίεση Εισόδου:	1÷4bar
Πίεση Εξόδου:	40÷300mbar
Είσοδος:	Θηλυκό 1/2"
Έξοδος:	Θηλυκό 3/4"
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-20°C/+50°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
71.01.03.02	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 25Kg 40÷300mbar	78,00

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ - ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ COMPACT / GAS PRESSURE REGULATORS COMPACT

2009/142/EC Directive (Gas Directive)
97/23/EC Directive (PED Directive)

Βιδωτών Άκρων

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας:	Pmax 0.5bar
Πίεση Εξόδου:	16-60mbar
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-15°C/+60°C



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.11.07.01	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ COMPACT 1/2"	41,00
65.11.07.02	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ COMPACT 3/4"	41,00
65.11.07.03	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ COMPACT 1"	41,00

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	(A)mm	(B)mm
DN: 15	120	155
DN: 20	120	155
DN: 25	120	155

EN 12864

Βιδωτών Άκρων

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας:	Pmax 200mbar
Πίεση Εξόδου:	30÷40mbar
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-15°C/+60°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.11.10.01	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ FIORENTINI 3/4"	35,00
65.11.10.02	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ FIORENTINI 1"	44,00

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ / LOW PRESSURE GAS REGULATORS

EN 13185

Ρύθμιση Πίεσης Εξόδου:	Εσωτερική
Μέγιστη Χωρητικότητα Αερίου:	15÷25kg/h
Πίεση Εισόδου:	0.5÷1.95bar
Πίεση Εξόδου:	30÷50mbar
Είσοδος:	Θηλυκό 1/2"
Έξοδος:	Θηλυκό 3/4"
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-20°C/+50°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
71.01.01.08	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 20Kg ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ	68,00

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ / LOW PRESSURE GAS REGULATORS

EN 13185

Ρύθμιση Πίεσης Εξόδου:	Εσωτερική
Μέγιστη Χωρητικότητα Αερίου:	50kg/h
Πίεση Εισόδου:	0.5÷2bar
Πίεση Εξόδου:	30mbar
Είσοδος:	Θηλυκό 1/2"
Έξοδος:	Θηλυκό 1"
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-20°C/+50°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
71.01.01.09	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 50Kg ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ	270,00

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ / LOW PRESSURE GAS REGULATORS

EN 13185

Ρύθμιση Πίεσης Εξόδου:	Εσωτερική
Μέγιστη Χωρητικότητα Αερίου:	60kg/h
Πίεση Εισόδου:	0.5÷4bar
Πίεση Εξόδου:	25÷45mbar
Είσοδος:	Θηλυκό 1"
Έξοδος:	Θηλυκό 1"1/4
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-20°C/+50°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
71.01.01.10	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 60Kg ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ	540,00

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ / HIGH PRESSURE GAS REGULATORS

EN 13185

Ρύθμιση Πίεσης Εξόδου:	Εξωτερική
Μέγιστη Χωρητικότητα Αερίου:	100÷150kg/h
Πίεση Εισόδου:	0.5÷16bar
Πίεση Εξόδου:	0.5÷2bar
Είσοδος:	Θηλυκό 3/4"
Έξοδος:	Θηλυκό 3/4"
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-20°C/+50°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
71.01.02.06	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 100Kg	•

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ / HIGH PRESSURE GAS REGULATORS

EN 13185

Ρύθμιση Πίεσης Εξόδου:	Εξωτερική
Μέγιστη Χωρητικότητα Αερίου:	100÷150kg/h
Πίεση Εισόδου:	0.5÷16bar
Πίεση Εξόδου:	0.5÷2bar
Είσοδος:	Θηλυκό 3/4"
Έξοδος:	Θηλυκό 3/4"
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-20°C/+50°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
71.01.02.07	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 100Kg ΜΕ 2 ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ	265,00

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ 2ου ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΕ OPSO-UPSO & RELIEF / SECOND STAGE GAS REGULATORS WITH OPSO-UPSO & RELIEF

EN 88-2 (EC certified)
2009/142/EC Directive (Gas Directive)
97/23/EC Directive (PED Directive)
94/9/EC Directive (ATEX Directive)

Βιδωτών Άκρων

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας:	Pmax 0.5÷5bar
Πίεση Εξόδου:	30÷120mbar
OPSO(Bloco Υπερπίεσης):	50-180mbar
UPSO(Bloco Υποπίεσης):	20-50mbar
PRV (Pressure Relief Valve):	10-60mbar της πίεσης εξόδου
Όριο Φιλτραρίσματος:	50micron
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-15°C/+60°C



20kg/h

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.11.05.01	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1/2"	105,00
65.11.05.02	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 3/4"	105,00
65.11.05.03	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1"	105,00

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	(A)mm	(B)mm	(C)mm
DN: 15	120	186	119
DN: 20	120	186	119
DN: 25	120	186	119

80kg/h

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.11.06.01	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1/2"	140,00
65.11.06.02	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 3/4"	140,00
65.11.06.03	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1"	140,00

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ 2ου ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΕ OPSO & RELIEF / SECOND STAGE GAS REGULATORS WITH OPSO & RELIEF

EN 16129
EN 334

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας:	Pmax 8.6bar	Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας:	Pmax 8.6bar
Ρύθμιση Πίεσης Εξόδου:	Εσωτερική	Ρύθμιση Πίεσης Εξόδου:	Εσωτερική
Μέγιστη Χωρητικότητα Αερίου:	30kg/h	Μέγιστη Χωρητικότητα Αερίου:	60kg/h
OPSO:	250mbar	OPSO:	250mbar
RELIEF:	400mbar	RELIEF:	400mbar
Πίεση Εισόδου:	1÷5bar	Πίεση Εισόδου:	1÷5bar
Πίεση Εξόδου:	30÷100mbar	Πίεση Εξόδου:	30÷100mbar
Είσοδος:	1/2" Θηλυκό	Είσοδος:	1/2" Θηλυκό
Έξοδος:	1" Θηλυκό	Έξοδος:	1" Θηλυκό
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-20°C/+50°C	Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-20°C/+50°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
71.03.01.01	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ 2ου ΣΤΑΔΙΟΥ 30kg	190,00
71.03.01.02	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ 2ου ΣΤΑΔΙΟΥ 60kg	220,00

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ 2ου ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΕ OPSO & RELIEF / SECOND STAGE GAS REGULATORS WITH OPSO & RELIEF

UNI 8827

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας:	Pmax 8.6bar	Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας:	Pmax 8.6bar
Ρύθμιση Πίεσης Εξόδου:	Εσωτερική	Ρύθμιση Πίεσης Εξόδου:	Εσωτερική
Μέγιστη Χωρητικότητα Αερίου:	85kg/h	Μέγιστη Χωρητικότητα Αερίου:	120kg/h
OPSO:	250mbar	OPSO:	250mbar
RELIEF:	400mbar	RELIEF:	400mbar
Πίεση Εισόδου:	1÷5bar	Πίεση Εισόδου:	1÷5bar
Πίεση Εξόδου:	30÷100mbar	Πίεση Εξόδου:	30÷100mbar
Είσοδος:	1" Θηλυκό	Είσοδος:	1" Θηλυκό
Έξοδος:	1"1/2 Θηλυκό	Έξοδος:	1"1/2 Θηλυκό
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-20°C/+50°C	Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-20°C/+50°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
71.03.01.03	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ 2ου ΣΤΑΔΙΟΥ 85kg	680,00
71.03.01.04	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ 2ου ΣΤΑΔΙΟΥ 120kg	780,00

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ 2ου ΣΤΑΔΙΟΥ / SECOND STAGE GAS REGULATORS

EN 12864

Ρύθμιση Πίεσης Εξόδου:	Σταθερής Πίεσης
Μέγιστη Χωρητικότητα Αερίου:	24kg/h
Πίεση Εισόδου:	0.5÷4bar
Πίεση Εξόδου:	50mbar
OPSO(Bloco Υπερπίεσης):	100mbar
PRV (Pressure Relief Valve):	130mbar
Είσοδος:	1/4" NPT Θηλυκό
Έξοδος:	G 1/2" Θηλυκό
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-20°C/+50°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
71.01.07.01	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ 2ου ΣΤΑΔΙΟΥ 24kg PN25	340,00

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ 1ου ΣΤΑΔΙΟΥ / FIRST STAGE GAS REGULATORS

EN 12864

Ρύθμιση Πίεσης Εξόδου:	Σταθερής Πίεσης
Μέγιστη Χωρητικότητα Αερίου:	24kg/h
Πίεση Εισόδου:	1.5÷16bar
Πίεση Εξόδου:	1.2bar
OPSO(Bloco Υπερπίεσης):	2bar
PRV (Pressure Relief Valve):	2.35bar
Είσοδος:	1/4" NPT Θηλυκό
Έξοδος:	G 1/2" Θηλυκό
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-20°C/+50°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
71.02.01.01	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ 1ου ΣΤΑΔΙΟΥ 24kg PN25	350,00

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ 1ου ΣΤΑΔΙΟΥ / FIRST STAGE GAS REGULATORS

EN 12864

Ρύθμιση Πίεσης Εξόδου:	Εσωτερική
Μέγιστη Χωρητικότητα Αερίου:	65kg/h
Πίεση Εισόδου:	1.5÷16bar
Πίεση Εξόδου:	0.7-3bar
OPSO(Bloco Υπερπίεσης):	4bar
PRV (Pressure Relief Valve):	4.3bar
Είσοδος:	1/4" NPT Θηλυκό
Έξοδος:	G 1/2" Θηλυκό
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-20°C/+50°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
71.02.01.02	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ 1ου ΣΤΑΔΙΟΥ 65kg PN25	•

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ 1ου ΣΤΑΔΙΟΥ / FIRST STAGE GAS REGULATORS

97/23 CE PED

Ρύθμιση Πίεσης Εξόδου:	Σταθερής Πίεσης
Μέγιστη Χωρητικότητα Αερίου:	120kg/h
Πίεση Εισόδου:	4bar
Πίεση Εξόδου:	0.8÷1.3bar
SHUT OFF max:	1.3÷2bar
Είσοδος:	1" NPT
Έξοδος:	1" NPT
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-20°C/+60°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
71.02.01.03	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ 1ου ΣΤΑΔΙΟΥ 120kg PN20	680,00

ΒΑΛΒΙΔΕΣ BLOCO / BLOCO VALVES

EN 12864

Είσοδος:	1" Θηλυκό
Έξοδος:	1"1/2 Θηλυκό
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-20°C/+50°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
75.02.65.01	ΒΑΛΒΙΔΑ BLOCO ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ	510,00

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ 1ου & 2ου ΣΤΑΔΙΟΥ / FIRST & SECOND STAGE GAS REGULATORS

EN 12864

Ρύθμιση Πίεσης Εξόδου:	Σταθερής Πίεσης
Μέγιστη Χωρητικότητα Αερίου:	10kg/h
Πίεση Εισόδου:	1.5÷16bar
Πίεση Εξόδου:	50mbar
OPSO(Bloco Υπερπίεσης):	100mbar
PRV (Pressure Relief Valve):	130mbar
Είσοδος:	1/4" Θηλυκό
Έξοδος:	1/2" Θηλυκό
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-20°C/+50°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
75.01.05.02	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ 1ου & 2ου ΣΤΑΔΙΟΥ 10kg PN25	350,00

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ 1ου & 2ου ΣΤΑΔΙΟΥ / FIRST & SECOND STAGE GAS REGULATORS

EN 12864

Ρύθμιση Πίεσης Εξόδου:	Εσωτερική
Μέγιστη Χωρητικότητα Αερίου:	40kg/h
Πίεση Εισόδου:	0.5÷18bar
Πίεση Εξόδου:	30-45mbar
OPSO(Bloco Υπερπίεσης):	70mbar
PRV (Pressure Relief Valve):	90mbar
Είσοδος:	Αριστερό Ρακόρ
Έξοδος:	1" Θηλυκό
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-20°C/+50°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
75.01.47.21	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ 1ου & 2ου ΣΤΑΔΙΟΥ 40kg	•

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ 1ου & 2ου ΣΤΑΔΙΟΥ / FIRST & SECOND STAGE GAS REGULATORS

EN 12864

Ρύθμιση Πίεσης Εξόδου:	Εσωτερική
Μέγιστη Χωρητικότητα Αερίου:	10kg/h
Πίεση Εισόδου:	1.25÷17.8bar
Πίεση Εξόδου:	max 37mbar
OPSO(Bloco Υπερπίεσης):	75mbar
UPSO(Bloco Υποπίεσης):	28mbar
PRV (Pressure Relief Valve):	66mbar
Είσοδος:	1/4" Θηλυκό
Έξοδος:	1/2" Θηλυκό
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-20°C/+50°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
71.01.05.01	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ 1ου & 2ου ΣΤΑΔΙΟΥ 10kg	125,00

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ LPG / LPG TANKS VALVES

Βαλβίδα Ασφαλείας Δεξαμενής:	EU20	EU25	EU30
Μέγιστη Πίεση:	17.6bar	17.6bar	17.6bar
Ονομαστική Πίεση Εισόδου:	PN25	PN25	PN25
Ονομαστική Πίεση Εξόδου:	PN10	PN10	PN10
Ποσοστό Υπερπίεσης:	110%	110%	110%
Είσοδος:	3/4" NPSM	1" NPSM	1"1/4 NPSM
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-40°C/+65°C	-40°C/+65°C	-40°C/+65°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
74.01.01.01	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ EU20 17.6bar	46,50
74.01.01.02	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ EU25 17.6bar	75,00
74.01.01.03	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ EU30 17.6bar	110,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
74.01.02.01	ΡΟΔΕΛΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ EU20	3,50
74.01.02.02	ΡΟΔΕΛΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ EU25	4,50
74.01.02.03	ΡΟΔΕΛΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ EU30	6,50

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
74.01.03.01	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ EU20	24,50
74.01.03.02	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ EU25	25,00
74.01.03.03	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ EU30	47,00

ΠΟΛΥΒΑΛΒΙΔΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ LPG / LPG TANKS SERVICE GROUP VALVE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
74.02.01.01	ΠΟΛΥΒΑΛΒΙΔΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 40kg	68,00

ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ LPG / LPG TANKS FILLING VALVE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
74.03.01.01	ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ VRN20	35,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
74.05.01.01	ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΑΣΤΟΥ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ	62,50

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΥΓΡΗΣ ΦΑΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ LPG / LPG TANKS LIQUID PHASE RESUMPTION VALVES

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
74.06.01.01	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΥΓΡΗΣ ΦΑΣΗΣ 3/4" VL13	26,50

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
74.06.01.02	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΥΓΡΗΣ ΦΑΣΗΣ 1"1/4 VL25	28,50

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΛΗΨΗΣ ΥΓΡΗΣ ΦΑΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ LPG / LPG TANKS TAKING TAP LIQUID PHASE VALVES

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
74.07.01.01	ΒΑΛΒΙΔΑ ΛΗΨΗΣ ΥΓΡΗΣ ΦΑΣΗΣ RL15	50,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
74.07.01.02	ΒΑΛΒΙΔΑ ΛΗΨΗΣ ΥΓΡΗΣ ΦΑΣΗΣ RL25	54,00

ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ LPG / LPG TANKS LEVEL INDICATORS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
74.09.01.01	ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ Ø80-500lt	50,00
74.09.01.02	ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ Ø80-1000lt	50,00
74.09.01.03	ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ Ø100-1750lt	53,00
74.09.01.04	ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ Ø120-2500lt	55,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
74.10.01.01	ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ	12,50

ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ LPG / LPG TANKS ACCESSORIES

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
74.08.01.01	ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΓΡΗΣ ΦΑΣΗΣ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ	35,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
74.02.01.02	ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΑ ΡΑΚΟΡ	33,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
74.11.01.01	ΑΝΟΔΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ ΘΥΣΙΑΖΟΜΕΝΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 4.5kg ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ	190,00
74.11.01.02	ΑΝΟΔΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ ΘΥΣΙΑΖΟΜΕΝΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 8.5kg ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ	310,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
74.11.02.01	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Cu/$CuSO_4$	155,00
74.11.02.02	ΣΤΑΘΜΟΣ TEST POINT 4ων ΣΗΜΕΙΩΝ	150,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.09.01.01	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΝΕΡΟΥ, 1/2" NORMALLY CLOSED ΓΙΑ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ	60,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
02.03.16.01	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ 55°C ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ	97,50

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
74.11.01.03	ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ	4,70
74.02.01.03	ΒΑΛΒΙΔΑ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΙΑΣ ΦΑΣΗΣ	18,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
74.12.01.01	ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ	•

ΥΠΕΡΓΕΙΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ LPG ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ & ΚΑΘΕΤΕΣ / OVER GROUND LPG TANKS HORIZONTAL & VERTICAL





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ (L)mm	Ømm	ΥΨΟΣ (H)mm	ΤΙΜΗ €
74.13.01.02	ΥΠΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 1000lt	2170	800	1240	•
74.13.01.03	ΥΠΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 1750lt	2500	1000	1310	•

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Ømm	ΥΨΟΣ (H)mm	ΤΙΜΗ €
74.13.01.01	ΥΠΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΘΕΤΗ 500lt	800	1200	•
74.13.01.06	ΥΠΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΘΕΤΗ 1000lt	1000	1520	•

Η κάθε Δεξαμενή περιλαμβάνει:

1. Πολυβαλβίδα GS50 ή GS35
2. Βαλβίδα Υγρής Φάσης VL25
3. Βαλβίδα Πλήρωσης VRN20
4. Ασφαλιστική Βαλβίδα EU20 ή EU25 ή EU30
5. Ροδέλες Στεγανοποίησης Βαλβίδας
6. Βαλβίδα Απομόνωσης Ασφαλιστικού

ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ LPG ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ & ΚΑΘΕΤΕΣ / UNDERGROUND LPG TANKS HORIZONTAL & VERTICAL





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ (L)mm	Ømm	ΥΨΟΣ (H)mm	Ανόδιο Μαγνησίου	Ηλεκτρόδιο mm Cu/$CuSO_4$	ΤΙΜΗ €
74.13.01.04	ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 1000lt	2170	800	1240	1x2.5kg	150x150	•
74.13.01.05	ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 1750lt	2500	1000	1310	1x2.5kg	150x150	•

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Ømm	ΥΨΟΣ (H)mm	Ανόδιο Μαγνησίου	Ηλεκτρόδιο mm Cu/$CuSO_4$	ΤΙΜΗ €
74.13.01.07	ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΘΕΤΗ 1000lt	1000	1310	1x2.5kg	150x150	•

Η κάθε Δεξαμενή περιλαμβάνει:

1. Πολυβαλβίδα GS50 ή GS35
2. Βαλβίδα Υγρής Φάσης VL25
3. Βαλβίδα Πλήρωσης VRN20
4. Ασφαλιστική Βαλβίδα EU20 ή EU25 ή EU30
5. Ροδέλες Στεγανοποίησης Βαλβίδας
6. Βαλβίδα Απομόνωσης Ασφαλιστικού

ΑΦΟΙ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΕΡΙΟΥ · ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ · ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Εξαρτήματα Δικτύων
LPG Βιομηχανικού Τύπου

ΕΞΑΕΡΙΩΤΕΣ LPG ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ σελ.68
ΕΞΑΕΡΙΩΤΕΣ LPG ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ σελ.69
ΕΞΑΕΡΙΩΤΕΣ LPG FEED BACK σελ.70
ΕΛΑΙΟΠΑΓΙΔΕΣ LPG - ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ σελ.71
ΣΤΕΓΑΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΞΑΕΡΙΩΤΩΝ σελ.72
ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1ου ΣΤΑΔΙΟΥ σελ.72
ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ & SHUT-OFF ΒΑΛΒΙΔΕΣ σελ.73-79
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ σελ.80

3

ΕΞΑΕΡΙΩΤΕΣ LPG ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ FEED OUT / HOT WATER VAPORIZERS FEED OUT

CE ISPEL 0100
modulo H
Garanzia di Qualita Totale

PED
Pressure
Equipment
Directive

Ο κάθε Εξαεριωτής περιλαμβάνει:

1. Μανόμετρο Ø60, 25bar
2. Βαλβίδα Ασφαλείας 1/2", 18bar
3. Θερμόμετρο -20°C/+120°C
4. Φίλτρο
5. Σφαιρική Βαλβίδα DN15, PN40
6. Βαλβίδα Εκτόνωσης
7. Βαλβίδα Ασφαλείας Νερού, 1.5bar

Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-40°C/+120°C
Πίεση Λειτουργίας:	40bar

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΟΔΟΣΗ	ΤΙΜΗ €
75.01.03.70	ΕΞΑΕΡΙΩΤΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ FEED OUT	100kg/h	2.800,00
75.01.03.75	ΕΞΑΕΡΙΩΤΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ FEED OUT	200kg/h	3.000,00
75.01.03.80	ΕΞΑΕΡΙΩΤΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ FEED OUT	300kg/h	3.750,00
75.01.03.85	ΕΞΑΕΡΙΩΤΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ FEED OUT	500kg/h	5.850,00
75.01.03.90	ΕΞΑΕΡΙΩΤΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ FEED OUT	750kg/h	10.200,00
75.01.03.91	ΕΞΑΕΡΙΩΤΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ FEED OUT	1000kg/h	11.500,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΕΙΣΟΔΟΣ LPG	ΕΞΟΔΟΣ LPG	ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΡΟΥ	ΕΞΟΔΟΣ ΝΕΡΟΥ
100kg/h	45lt ΝΕΡΟΥ	DN15	DN25	1"	1"
200kg/h	45lt ΝΕΡΟΥ	DN15	DN25	1"	1"
300kg/h	70lt ΝΕΡΟΥ	DN15	DN25	1"	1"
500kg/h	88lt ΝΕΡΟΥ	DN25	DN40	1"	1"
750kg/h	250lt ΝΕΡΟΥ	DN25	DN50	1"1/4	1"1/4
1000kg/h	250lt ΝΕΡΟΥ	DN25	DN50	1"1/4	1"1/4



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)
100kg/h	1330	560	420	150	300
200kg/h	1330	560	420	150	300





ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)
300kg/h	1330	620	310	300
500kg/h	1660	620	445	300

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	A(mm)	B(mm)
750kg/h	1700	660
1000kg/h	1700	660

ΕΞΑΕΡΙΩΤΕΣ LPG ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ FEED OUT / ELECTRIC VAPORIZERS FEED OUT

CE ISPEL 0100
modulo H
Garanzia di Qualita Totale

PED
Pressure
Equipment
Directive

Ο κάθε Εξαεριωτής περιλαμβάνει:

1. Μανόμετρο Ø60, 25bar
2. Βαλβίδα Ασφαλείας 1/2", 18bar
3. Θερμόμετρο -20°C/+120°C
4. Δοχείο Διαστολής Νερού
5. Φίλτρο
6. Σφαιρική Βαλβίδα DN15, PN40
7. Ηλεκτρική Αντίσταση Αντιεκρηκτικού Τύπου EExd 8kw
8. Συνδέσεις Αντιεκρηκτικού Τύπου EExd
9. Θερμοστάτη Αντιεκρηκτικού Τύπου EExd

Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-40°C/+120°C
Πίεση Λειτουργίας:	40bar

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΟΔΟΣΗ	ΤΙΜΗ €
75.01.01.15	ΕΞΑΕΡΙΩΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ EExd	50kg/h	4.250,00
75.01.01.17	ΕΞΑΕΡΙΩΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ EExd	100kg/h	5.500,00
75.01.01.19	ΕΞΑΕΡΙΩΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ EExd	150kg/h	9.000,00
75.01.01.21	ΕΞΑΕΡΙΩΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ EExd	200kg/h	10.250,00
75.01.01.22	ΕΞΑΕΡΙΩΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ EExd	300kg/h	13.000,00
75.01.01.25	ΕΞΑΕΡΙΩΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ EExd	400kg/h	19.500,00
75.01.01.30	ΕΞΑΕΡΙΩΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ EExd	500kg/h	22.000,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΙΣΧΥΣ	ΕΙΣΟΔΟΣ LPG	ΕΞΟΔΟΣ LPG	ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ EExd
50kg/h	8kw	DN15	DN25	1 x 8kw
100kg/h	16kw	DN15	DN25	2 x 8kw
150kg/h	24kw	DN15	DN25	3 x 8kw
200kg/h	32kw	DN15	DN25	4 x 8kw
300kg/h	48kw	DN15	DN25	6 x 8kw
400kg/h	64kw	DN25	DN40	1 x 32kw + 2 x 16kw
500kg/h	80kw	DN25	DN40	2 x 32kw + 2 x 16kw



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)
50kg/h	1600	1330	420	300	465
100kg/h	1600	1330	620	310	470
150kg/h	1905	1650	620	460	680
200kg/h	1905	1650	620	460	680
300kg/h	1905	1650	620	460	680
400kg/h	1905	1650	800	500	720
500kg/h	1905	1650	800	500	720

ΕΞΑΕΡΙΩΤΕΣ LPG ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ FEED BACK / HOT WATER VAPORIZERS FEED BACK

CE ISPEL 0100
modulo H
Garanzia di Qualita Totale

PED
Pressure
Equipment
Directive

Ο κάθε Εξαεριωτής περιλαμβάνει:

1 Μανόμετρο Ø60, 25bar
2 Βαλβίδα Ασφαλείας 1/2", 18bar
3 θερμόμετρο -20°C/+120°C
5 Διακόπτη Πίεσης
6 Βαλβίδα Εκτόνωσης
7 Βαλβίδα Ασφαλείας Νερού, 1.5bar

Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-40°C/+120°C
Πίεση Λειτουργίας:	40bar
Είσοδος:	1"
Έξοδος:	1"



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΟΔΟΣΗ	ΤΙΜΗ €
75.01.02.66	ΕΞΑΕΡΙΩΤΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ FEED BACK	100kg/h	•
75.01.02.68	ΕΞΑΕΡΙΩΤΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ FEED BACK	200kg/h	•
75.01.02.70	ΕΞΑΕΡΙΩΤΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ FEED BACK	300kg/h	•
75.01.02.72	ΕΞΑΕΡΙΩΤΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ FEED BACK	500kg/h	•
75.01.02.75	ΕΞΑΕΡΙΩΤΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ FEED BACK	1000kg/h	•
75.01.02.76	ΕΞΑΕΡΙΩΤΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ FEED BACK	2000kg/h	•

• Κατόπιν Επικοινωνίας

ΕΞΑΕΡΙΩΤΕΣ LPG ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ FEED BACK ΧΩΡΙΣ ΠΙΝΑΚΑ / ELECTRIC VAPORIZERS FEED BACK WITHOUT COMMAND BOARD

CE ISPEL 0100
modulo H
Garanzia di Qualita Totale

PED
Pressure
Equipment
Directive

Ο κάθε Εξαεριωτής περιλαμβάνει:

1 Μανόμετρο Ø60, 25bar
2 Βαλβίδα Ασφαλείας 1/2", 18bar
3 θερμόμετρο -20°C/+120°C
5 Διακόπτη Πίεσης
6 Δοχείο Διαστολής
7 Αντιψυκτικό Υγρό
8 Ηλεκτρική Αντίσταση EExd 8kw

Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-40°C/+120°C
Πίεση Λειτουργίας:	40bar
Είσοδος:	1"
Έξοδος:	1"



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΟΔΟΣΗ	ΤΙΜΗ €
75.01.02.25	ΕΞΑΕΡΙΩΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ FEED BACK	25kg/h	•
75.01.02.26	ΕΞΑΕΡΙΩΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ FEED BACK	50kg/h	•
75.01.02.27	ΕΞΑΕΡΙΩΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ FEED BACK	100kg/h	•
75.01.02.28	ΕΞΑΕΡΙΩΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ FEED BACK	150kg/h	•
75.01.02.29	ΕΞΑΕΡΙΩΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ FEED BACK	200kg/h	•
75.01.02.30	ΕΞΑΕΡΙΩΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ FEED BACK	300kg/h	•
75.01.02.31	ΕΞΑΕΡΙΩΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ FEED BACK	500kg/h	•

• Κατόπιν Επικοινωνίας

ΕΛΑΙΟΠΑΓΙΔΕΣ LPG PN40 / LPG STEEL CONDENSATE TANK PN40

CE ISPEL 0100 modulo H
Garanzia di Qualita Totale
PED Pressure Equipment Directive

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
75.01.36.01	ΕΛΑΙΟΠΑΓΙΔΑ ΒΙΔΩΤΩΝ ΑΚΡΩΝ 1"-1"	390,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
75.01.36.03	ΕΛΑΙΟΠΑΓΙΔΑ ΦΛΑΤΖΩΤΩΝ ΑΚΡΩΝ DN25	420,00
75.01.36.05	ΕΛΑΙΟΠΑΓΙΔΑ ΦΛΑΤΖΩΤΩΝ ΑΚΡΩΝ DN40	470,00
75.01.36.06	ΕΛΑΙΟΠΑΓΙΔΑ ΦΛΑΤΖΩΤΩΝ ΑΚΡΩΝ DN50	500,00
75.01.36.07	ΕΛΑΙΟΠΑΓΙΔΑ ΦΛΑΤΖΩΤΩΝ ΑΚΡΩΝ DN80	620,00



ΕΙΣΟΔΟΣ	ΕΞΟΔΟΣ	ΔΙΑΤΟΜΗ Ø
1"	1"	4"



ΕΙΣΟΔΟΣ	ΕΞΟΔΟΣ	ΔΙΑΤΟΜΗ Ø
DN25	DN25	4"
DN40	DN40	5"
DN50	DN50	6"
DN80	DN80	6"

ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1ου ΣΤΑΔΙΟΥ / FIRST STAGE REDUCTION GROUPS



Πίεση Εισόδου: 2-18bar
Πίεση Εξόδου: 0.5-2bar

ΚΩΔΙΚΟΣ	75.01.36.10	75.01.36.12	75.01.36.14
Kg/h	100kg/h	200kg/h	500kg/h
1 Είσοδος	DN25	DN25	DN40
2 Ρυθμιστής 1ου Σταδίου	A10	A20	A40
3 Ελαιοπαγίδα	4"	4"	5"
4 Βαλβίδα Μανομέτρου	1/4"	1/4"	1/4"
5 Μανόμετρο INOX Ø60	2.5bar	2.5bar	2.5bar
6 Βαλβίδα Ασφαλείας 1/4"	3bar	3bar	3bar
7 Σφαιρική Βάνα Καθαρισμού	1/4"	1/4"	1/2"
8 Έξοδος	DN25	DN50	DN65
ΤΙΜΗ €	800,00	900,00	1.950,00

ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1ου & 2ου ΣΤΑΔΙΟΥ / FIRST & SECOND STAGE REDUCTION GROUPS



Πίεση Εισόδου: 2-18bar
Πίεση Εξόδου: 35bar

ΚΩΔΙΚΟΣ	75.01.36.31	75.01.36.32	75.01.36.33
Kg/h	100kg/h	200kg/h	500kg/h
1 Είσοδος	DN25	DN25	DN40
2 Ρυθμιστής 1ου Σταδίου	A10	A20	A40
3 Ελαιοπαγίδα	4"	4"	5"
4 Βαλβίδα Μανομέτρου	1/4"	1/4"	1/4"
5 Μανόμετρο INOX Ø60	2.5bar	2.5bar	2.5bar
6 Βαλβίδα Ασφαλείας 1/4"	3bar	3bar	3bar
7 Σφαιρική Βάνα Καθαρισμού	1/4"	1/4"	1/4"
8 Ρυθμιστής 2ου Σταδίου	A20	A20	A40
9 Βαλβίδα Blocco max	90mbar	90mbar	90mbar
10 Μανόμετρο INOX Ø60	100mbar	100mbar	100mbar
11 Έξοδος	DN40	DN50	DN80
ΤΙΜΗ €	1.680,00	1.900,00	4.500,00

ΣΤΕΓΑΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΞΑΕΡΙΩΤΩΝ / COMMAND BOARDS FOR LPG VAPORIZERS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΙΣΧΥΣ	ΤΙΜΗ €
75.01.06.20	ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΑΕΡΙΩΤΗ 50kg/h	8kw	•
75.01.06.30	ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΑΕΡΙΩΤΗ 100kg/h	16kw	•
75.01.06.40	ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΑΕΡΙΩΤΗ 150kg/h	24kw	•
75.01.06.50	ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΑΕΡΙΩΤΗ 200kg/h	32kw	•
75.01.06.60	ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΑΕΡΙΩΤΗ 300kg/h	48kw	•
75.01.06.70	ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΑΕΡΙΩΤΗ 500kg/h	80kw	•

• Κατόπιν Επικοινωνίας

Ο κάθε Πίνακας περιλαμβάνει:

1. Διακόπτη με Κλειδαριά
2. Ασφάλειες
3. Ρελέ Επαφής
4. Μετασχηματιστή
5. Ενδεικτική Λυχνία ON-OFF
6. Οπτικό Alarm
7. Ακουστικό Alarm

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΞΑΕΡΙΩΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
75.01.05.80	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΞΑΕΡΙΩΤΗ 8kw	900,00
75.01.05.21	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΑΕΡΙΩΤΗ	43,00
75.01.05.22	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΑΕΡΙΩΤΗ	48,00
75.01.05.15	ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΕΞΑΕΡΙΩΤΗ	170,00
75.01.05.18	ΦΛΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΩΤΗ	240,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
75.01.05.25	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΕΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΟΣ EExd ΓΙΑ ΕΞΑΕΡΙΩΤΗ 0°C~90°C	460,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
75.07.20.14	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑ N.C. ΦΛΑΤΖΩΤΗ EExd Pmax:18bar, DN25	760,00

ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1ου ΣΤΑΔΙΟΥ / FIRST STAGE PRESSURE REDUCTION GROUPS



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
1	Σφαιρική Βάνα PN40	DN15
2	Μεταλλικό Φίλτρο M/F	1"
3	Ρυθμιστής 1ου Σταδίου	ALFA 10
4	Βαλβίδα Blocco max	
5	Βαλβίδα Μανομέτρου	1/4"
6	Σφαιρική Βάνα PN40	DN15
7	Μανόμετρο Ø60	2,5bar
8	Ελαιοπαγίδα	4"
9	Σφαιρική Βαλβίδα Εξαερισμού	
10	Βαλβίδα Ασφαλείας	

CE ISPEL 0100 modulo H
Garanzia di Qualita Totale
PED Pressure Equipment Directive



ΚΩΔΙΚΟΣ:	75.01.37.01
ΤΙΜΗ:	2.950,00



ΚΩΔΙΚΟΣ:	75.01.37.02
ΤΙΜΗ:	2.950,00



ΚΩΔΙΚΟΣ:	75.01.37.04
ΤΙΜΗ:	2.800,00



ΚΩΔΙΚΟΣ:	75.01.37.06
ΤΙΜΗ:	1.980,00



ΚΩΔΙΚΟΣ:	75.01.37.07
ΤΙΜΗ:	2.100,00

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ 100kg/h / HIGH PRESSURE REGULATORS FOR 100kg/h

CE ISPEL 0100 modulo H Garanzia di Qualita Totale — PED Pressure Equipment Directive

Πίεση Εισόδου:	18bar
Πίεση Εξόδου:	0.3÷2bar
Είσοδος:	1"
Έξοδος:	1"
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-20°C/+60°C

Διαθέτει Relief Valve
Συνδιάζεται με Βαλβίδα Shut-Off



Πίνακας χωρητικότητας (m^3/h)

Πίεση Εξόδου (bar)	Πίεση Εισόδου (bar) 3	4	5	8
0.35	127	172	215	258
0.5	125	171	215	258
0.7	121	170	215	258
1	113	167	213	258
1.5	89	156	208	255
2	-	138	199	250

* Οι τιμές που αναφέρονται είναι σε (m^3/h).
Μετατροπή σε (kg/h) πολλαπλασιάζοντας x 1,42

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
75.02.50.15	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ALFA 10 AP	430,00
75.02.64.05	ΒΑΛΒΙΔΑ SHUT-OFF ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ	290,00

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ 100kg/h / MEDIUM PRESSURE REGULATORS FOR 100kg/h

CE ISPEL 0100 modulo H Garanzia di Qualita Totale — PED Pressure Equipment Directive

Πίεση Εισόδου:	0.5÷5bar
Πίεση Εξόδου:	95÷450mbar
Είσοδος:	1"
Έξοδος:	1"
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-20°C/+60°C

Διαθέτει Relief Valve
Συνδιάζεται με Βαλβίδα Shut-Off



Πίνακας χωρητικότητας (m^3/h)

Πίεση Εξόδου (bar)	Πίεση Εισόδου (bar) 0.5	1	1.5
0.11	63	91	141
0.15	57	87	139
0.20	47	82	138
0.30	-	70	133

* Οι τιμές που αναφέρονται είναι σε (m^3/h).
Μετατροπή σε (kg/h) πολλαπλασιάζοντας x 1,42

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
75.02.50.12	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ALFA 10 MP	470,00
75.02.64.03	ΒΑΛΒΙΔΑ SHUT-OFF ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ	265,00

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ 100kg/h / LOW PRESSURE REGULATORS FOR 100kg/h

CE ISPEL 0100 modulo H Garanzia di Qualita Totale — PED Pressure Equipment Directive

Πίεση Εισόδου:	0.5÷5bar
Πίεση Εξόδου:	16÷110mbar
Είσοδος:	1"
Έξοδος:	1"
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-20°C/+60°C

Διαθέτει Relief Valve
Συνδιάζεται με Βαλβίδα Shut-Off



Πίνακας χωρητικότητας (m^3/h)

Πίεση Εξόδου (bar)	Πίεση Εισόδου (bar) 0.3	0.5	0.8	1
25	33	41	55	82
35	32	40	54	81
50	30	39	53	80
100	23	36	51	79

* Οι τιμές που αναφέρονται είναι σε (m^3/h).
Μετατροπή σε (kg/h) πολλαπλασιάζοντας x 1,42

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
75.02.50.10	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ALFA 10 BP	470,00
75.02.64.02	ΒΑΛΒΙΔΑ SHUT-OFF ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ	260,00

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ 200kg/h / HIGH PRESSURE REGULATORS FOR 200kg/h

CE ISPEL 0100 modulo H Garanzia di Qualita Totale PED Pressure Equipment Directive

Πίεση Εισόδου:	18bar
Πίεση Εξόδου:	0.3÷2bar
Είσοδος:	1"
Έξοδος:	1"1/2
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-20°C/+60°C

Διαθέτει Relief Valve
Συνδιάζεται με Βαλβίδα Shut-Off



Πίνακας χωρητικότητας (m^3/h)

Πίεση Εξόδου (bar)	Πίεση Εισόδου (bar) 3	4	5	8
0.35	238	323	405	485
0.5	235	322	404	485
0.7	228	319	403	485
1	213	313	401	485
1.5	167	294	392	480
2	-	260	374	470

* Οι τιμές που αναφέρονται είναι σε (m^3/h).
Μετατροπή σε (kg/h) πολλαπλασιάζοντας x 1,42

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
75.02.50.25	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ALFA 20 AP	450,00
75.02.64.05	ΒΑΛΒΙΔΑ SHUT-OFF ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ	290,00

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ 200kg/h / MEDIUM PRESSURE REGULATORS FOR 200kg/h

CE ISPEL 0100 modulo H Garanzia di Qualita Totale PED Pressure Equipment Directive

Πίεση Εισόδου:	0.5÷5bar
Πίεση Εξόδου:	95÷450mbar
Είσοδος:	1"
Έξοδος:	1"1/2
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-20°C/+60°C

Διαθέτει Relief Valve
Συνδιάζεται με Βαλβίδα Shut-Off



Πίνακας χωρητικότητας (m^3/h)

Πίεση Εξόδου (bar)	Πίεση Εισόδου (bar) 0.5	1	1.5
0.11	86	152	193
0.15	78	146	191
0.20	65	138	188
0.30	-	96	182

* Οι τιμές που αναφέρονται είναι σε (m^3/h).
Μετατροπή σε (kg/h) πολλαπλασιάζοντας x 1,42

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
75.02.50.22	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ALFA 20 MP	500,00
75.02.64.03	ΒΑΛΒΙΔΑ SHUT-OFF ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ	260,00

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ 200kg/h / LOW PRESSURE REGULATORS FOR 200kg/h

CE ISPEL 0100 modulo H Garanzia di Qualita Totale PED Pressure Equipment Directive

Πίεση Εισόδου:	0.5÷5bar
Πίεση Εξόδου:	16÷110mbar
Είσοδος:	1"
Έξοδος:	1"1/2
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-20°C/+60°C

Διαθέτει Relief Valve
Συνδιάζεται με Βαλβίδα Shut-Off



Πίνακας χωρητικότητας (m^3/h)

Πίεση Εξόδου (bar)	Πίεση Εισόδου (bar) 0.3	0.5	0.8	1
25	62	78	102	152
35	60	77	101	151
50	58	75	100	151
100	49	69	97	150

* Οι τιμές που αναφέρονται είναι σε (m^3/h).
Μετατροπή σε (kg/h) πολλαπλασιάζοντας x 1,42

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
75.02.50.20	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ALFA 20 BP	500,00
75.02.64.02	ΒΑΛΒΙΔΑ SHUT-OFF ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ	260,00

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ 250kg/h / HIGH PRESSURE REGULATORS FOR 250kg/h

CE ISPEL 0100 modulo H Garanzia di Qualita Totale PED Pressure Equipment Directive

Πίεση Εισόδου:	18bar
Πίεση Εξόδου:	0.3÷2bar
Είσοδος:	DN25
Έξοδος:	DN40
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-20°C/+60°C

Διαθέτει Relief Valve
Συνδιάζεται με Βαλβίδα Shut-Off



Πίνακας χωρητικότητας (m^3/h)

Πίεση Εξόδου (bar)	Πίεση Εισόδου (bar) 3	4	5	8
0.35	333	451	565	676
0.5	328	450	565	677
0.7	319	446	564	678
1	298	437	560	677
1.5	233	411	547	671
2	-	363	522	656

* Οι τιμές που αναφέρονται είναι σε (m^3/h).
Μετατροπή σε (kg/h) πολλαπλασιάζοντας x 1,42

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
75.02.50.35	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ALFA 31 AP	525,00
75.26.40.51	ΒΑΛΒΙΔΑ SHUT-OFF ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ	290,00

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ 250kg/h / MEDIUM PRESSURE REGULATORS FOR 250kg/h

CE ISPEL 0100 modulo H Garanzia di Qualita Totale PED Pressure Equipment Directive

Πίεση Εισόδου:	0.5÷5bar
Πίεση Εξόδου:	95÷450mbar
Είσοδος:	DN25
Έξοδος:	DN40
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-20°C/+60°C

Διαθέτει Relief Valve
Συνδιάζεται με Βαλβίδα Shut-Off



Πίνακας χωρητικότητας (m^3/h)

Πίεση Εξόδου (bar)	Πίεση Εισόδου (bar) 0.5	1	1.5
0.11	93	133	207
0.15	84	128	205
0.20	70	121	202
0.30	-	103	195

* Οι τιμές που αναφέρονται είναι σε (m^3/h).
Μετατροπή σε (kg/h) πολλαπλασιάζοντας x 1,42

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
75.02.50.32	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ALFA 30 MP	570,00
75.02.64.03	ΒΑΛΒΙΔΑ SHUT-OFF ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ	260,00

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ 250kg/h / LOW PRESSURE REGULATORS FOR 250kg/h

CE ISPEL 0100 modulo H Garanzia di Qualita Totale PED Pressure Equipment Directive

Πίεση Εισόδου:	0.5÷5bar
Πίεση Εξόδου:	16÷110mbar
Είσοδος:	DN25
Έξοδος:	DN40
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-20°C/+60°C

Διαθέτει Relief Valve
Συνδιάζεται με Βαλβίδα Shut-Off



Πίνακας χωρητικότητας (m^3/h)

Πίεση Εξόδου (bar)	Πίεση Εισόδου (bar) 0.3	0.5	0.8	1
25	66	83	109	162
35	64	81	108	162
50	62	80	107	161
100	52	73	104	158

* Οι τιμές που αναφέρονται είναι σε (m^3/h).
Μετατροπή σε (kg/h) πολλαπλασιάζοντας x 1,42

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
75.02.50.30	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ALFA 30 BP	570,00
75.02.64.02	ΒΑΛΒΙΔΑ SHUT-OFF ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ	260,00

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ 300kg/h / HIGH PRESSURE REGULATORS FOR 300kg/h

CE ISPEL 0100 modulo H Garanzia di Qualita Totale — PED Pressure Equipment Directive

Πίεση Εισόδου:	18bar
Πίεση Εξόδου:	0.3÷4bar
Είσοδος:	DN40
Έξοδος:	DN40
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-20°C/+60°C

Διαθέτει Relief Valve
Συνδιάζεται με Βαλβίδα Shut-Off



Πίνακας χωρητικότητας (m^3/h)

Πίεση Εξόδου (bar)	Πίεση Εισόδου (bar) 3	4	5	8
0.5	1038	1423	1788	2061
1	944	1384	1773	2061
1.5	739	1300	1731	2061
2	-	1148	1652	2061
3	-	-	1323	2061
4	-	-	-	2061

* Οι τιμές που αναφέρονται είναι σε (m^3/h).
Μετατροπή σε (kg/h) πολλαπλασιάζοντας x 1,42

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
75.02.50.45	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ALFA 40 AP	1.600,00
75.02.64.09	ΒΑΛΒΙΔΑ SHUT-OFF ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ	375,00

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ 300kg/h / MEDIUM PRESSURE REGULATORS FOR 300kg/h

CE ISPEL 0100 modulo H Garanzia di Qualita Totale — PED Pressure Equipment Directive

Πίεση Εισόδου:	0.5÷5bar
Πίεση Εξόδου:	95÷450mbar
Είσοδος:	DN40
Έξοδος:	DN40
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-20°C/+60°C

Διαθέτει Relief Valve
Συνδιάζεται με Βαλβίδα Shut-Off



Πίνακας χωρητικότητας (m^3/h)

Πίεση Εξόδου (bar)	Πίεση Εισόδου (bar) 0.5	1	1.5
0.11	310	440	678
0.15	275	420	670
0.20	229	397	660
0.30	-	337	638

* Οι τιμές που αναφέρονται είναι σε (m^3/h).
Μετατροπή σε (kg/h) πολλαπλασιάζοντας x 1,42

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
75.02.50.42	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ALFA 40 MP	1.650,00
75.02.64.07	ΒΑΛΒΙΔΑ SHUT-OFF ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ	350,00

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ 300kg/h / LOW PRESSURE REGULATORS FOR 300kg/h

CE ISPEL 0100 modulo H Garanzia di Qualita Totale — PED Pressure Equipment Directive

Πίεση Εισόδου:	0.5÷5bar
Πίεση Εξόδου:	16÷110mbar
Είσοδος:	DN40
Έξοδος:	DN40
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-20°C/+60°C

Διαθέτει Relief Valve
Συνδιάζεται με Βαλβίδα Shut-Off



Πίνακας χωρητικότητας (m^3/h)

Πίεση Εξόδου (bar)	Πίεση Εισόδου (bar) 0.3	0.5	0.8	1
25	280	351	391	609
35	273	346	358	587
50	262	351	465	689
100	219	346	462	688
120	198	297	432	675

* Οι τιμές που αναφέρονται είναι σε (m^3/h).
Μετατροπή σε (kg/h) πολλαπλασιάζοντας x 1,42

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
75.02.50.40	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ALFA 40 BP	1.650,00
75.02.64.06	ΒΑΛΒΙΔΑ SHUT-OFF ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ	350,00

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ 500kg/h / HIGH PRESSURE REGULATORS FOR 500kg/h

CE ISPEL 0100 modulo H Garanzia di Qualita Totale — PED Pressure Equipment Directive

Πίεση Εισόδου:	18bar
Πίεση Εξόδου:	0.3÷4bar
Είσοδος:	DN50
Έξοδος:	DN50
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-20°C/+60°C

Διαθέτει Relief Valve
Συνδιάζεται με Βαλβίδα Shut-Off



Πίνακας χωρητικότητας (m^3/h)

Πίεση Εξόδου (bar)	Πίεση Εισόδου (bar) 3	4	5	8
0.5	1222	1675	2103	2522
1	1110	1629	2086	2521
1.5	870	1529	2036	2497
2	-	1350	1943	2444
3	-	-	1557	2221
4	-	-	-	1740

* Οι τιμές που αναφέρονται είναι σε (m^3/h).
Μετατροπή σε (kg/h) πολλαπλασιάζοντας x 1,42

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
75.02.50.55	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ALFA 50 AP	1.750,00
75.02.64.09	ΒΑΛΒΙΔΑ SHUT-OFF ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ	370,00

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ 500kg/h / MEDIUM PRESSURE REGULATORS FOR 500kg/h

CE ISPEL 0100 modulo H Garanzia di Qualita Totale — PED Pressure Equipment Directive

Πίεση Εισόδου:	0.5÷5bar
Πίεση Εξόδου:	110÷320mbar
Είσοδος:	DN50
Έξοδος:	DN50
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-20°C/+60°C

Διαθέτει Relief Valve
Συνδιάζεται με Βαλβίδα Shut-Off



Πίνακας χωρητικότητας (m^3/h)

Πίεση Εξόδου (bar)	Πίεση Εισόδου (bar) 0.5	1	1.5
0.11	365	517	798
0.15	323	494	788
0.20	270	467	777
0.30	-	397	750

* Οι τιμές που αναφέρονται είναι σε (m^3/h).
Μετατροπή σε (kg/h) πολλαπλασιάζοντας x 1,42

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
75.02.50.52	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ALFA 50 MP	1.850,00
75.02.64.07	ΒΑΛΒΙΔΑ SHUT-OFF ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ	350,00

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ 500kg/h / LOW PRESSURE REGULATORS FOR 500kg/h

CE ISPEL 0100 modulo H Garanzia di Qualita Totale — PED Pressure Equipment Directive

Πίεση Εισόδου:	0.5÷5bar
Πίεση Εξόδου:	16÷110mbar
Είσοδος:	DN50
Έξοδος:	DN50
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-20°C/+60°C

Διαθέτει Relief Valve
Συνδιάζεται με Βαλβίδα Shut-Off



Πίνακας χωρητικότητας (m^3/h)

Πίεση Εξόδου (bar)	Πίεση Εισόδου (bar) 0.3	0.5	0.8	1
25	329	413	460	717
35	321	407	421	690
50	309	413	546	811
100	258	407	543	809
120	233	379	508	794

* Οι τιμές που αναφέρονται είναι σε (m^3/h).
Μετατροπή σε (kg/h) πολλαπλασιάζοντας x 1,42

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
75.02.50.50	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ALFA 50 BP	1.850,00
75.02.64.06	ΒΑΛΒΙΔΑ SHUT-OFF ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ	350,00

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ 1.500 kg/h / HIGH PRESSURE REGULATORS FOR 1.500 kg/h

CE ISPEL 0100 modulo H Garanzia di Qualita Totale — PED Pressure Equipment Directive

Πίεση Εισόδου:	18bar
Πίεση Εξόδου:	0.5÷4bar
Είσοδος:	DN50
Έξοδος:	DN50
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-20°C/+60°C

Διαθέτει Relief Valve
Συνδιάζεται με Βαλβίδα Shut-Off



Πίνακας χωρητικότητας (m^3/h)

Πίεση Εξόδου (bar)	Πίεση Εισόδου (bar) 3	4	5	8
0.5	2161	2718	2718	2718
1	1964	2718	2718	2718
1.5	1539	2706	2718	2718
2	-	2389	2718	2718
3	-	-	2718	2718
4	-	-	-	2718

* Οι τιμές που αναφέρονται είναι σε (m^3/h).
Μετατροπή σε (kg/h) πολλαπλασιάζοντας x 1,42

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
75.02.51.15	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ALFA 60 AP	3.950,00
75.02.51.50	ΒΑΛΒΙΔΑ SHUT-OFF ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ	1.000,00

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ 1.500 kg/h / MEDIUM PRESSURE REGULATORS FOR 1.500 kg/h

CE ISPEL 0100 modulo H Garanzia di Qualita Totale — PED Pressure Equipment Directive

Πίεση Εισόδου:	0.5÷5bar
Πίεση Εξόδου:	0.2÷1mbar
Είσοδος:	DN50
Έξοδος:	DN50
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-20°C/+60°C

Διαθέτει Relief Valve
Συνδιάζεται με Βαλβίδα Shut-Off



Πίνακας χωρητικότητας (m^3/h)

Πίεση Εξόδου (bar)	Πίεση Εισόδου (bar) 0.5	1	1.5
0.2	477	826	1375
0.3	-	702	1328
0.5	-	-	1194
0.7	-	-	983
1	-	-	-

* Οι τιμές που αναφέρονται είναι σε (m^3/h).
Μετατροπή σε (kg/h) πολλαπλασιάζοντας x 1,42

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
75.02.51.12	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ALFA 60 MP	3.650,00
75.02.51.50	ΒΑΛΒΙΔΑ SHUT-OFF ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ	1.000,00

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ 1.500 kg/h / LOW PRESSURE REGULATORS FOR 1.500 kg/h

CE ISPEL 0100 modulo H Garanzia di Qualita Totale — PED Pressure Equipment Directive

Πίεση Εισόδου:	0.5÷5bar
Πίεση Εξόδου:	16÷310mbar
Είσοδος:	DN50
Έξοδος:	DN50
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-20°C/+60°C

Διαθέτει Relief Valve
Συνδιάζεται με Βαλβίδα Shut-Off



Πίνακας χωρητικότητας (m^3/h)

Πίεση Εξόδου (bar)	Πίεση Εισόδου (bar) 0.3	0.5	0.8	1
25	583	730	965	1435
50	546	705	950	1427
100	457	645	915	1412
150	331	570	875	1395
200	-	477	826	1375
300	-	-	700	1325

* Οι τιμές που αναφέρονται είναι σε (m^3/h).
Μετατροπή σε (kg/h) πολλαπλασιάζοντας x 1,42

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
75.02.51.10	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ALFA 60 BP	3.100,00
75.02.51.50	ΒΑΛΒΙΔΑ SHUT-OFF ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ	1.000,00

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ 2.500 kg/h / HIGH PRESSURE REGULATORS FOR 2.500 kg/h

CE ISPEL 0100 modulo H Garanzia di Qualita Totale
PED Pressure Equipment Directive

Πίεση Εισόδου:	18bar
Πίεση Εξόδου:	0.5÷4bar
Είσοδος:	DN80
Έξοδος:	DN80
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-20°C/+60°C

Διαθέτει Relief Valve
Συνδιάζεται με Βαλβίδα Shut-Off



Πίνακας χωρητικότητας (m^3/h)

Πίεση Εξόδου (bar)	Πίεση Εισόδου (bar)			
	3	4	5	8
0.5	2161	2718	2718	2718
1	1964	2718	2718	2718
1.5	1539	2706	2718	2718
2	-	2389	2718	2718
3	-	-	2718	2718
4	-	-	-	2718

* Οι τιμές που αναφέρονται είναι σε (m^3/h).
Μετατροπή σε (kg/h) πολλαπλασιάζοντας x 1,42

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
75.02.53.15	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ALFA 80 AP	4.700,00
75.02.53.50	ΒΑΛΒΙΔΑ SHUT-OFF ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ	1.100,00

ΦΙΛΤΡΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ PN40 / NET STEEL FILTER PN40



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	ΔΙΑΤΟΜΗ	A(mm)	B(mm)	C(mm)
75.06.15.05	ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ DN25	370,00	DN25	160	150	115
75.06.15.10	ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ DN32	400,00	DN32	180	180	140
75.06.15.15	ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ DN40	490,00	DN40	200	190	150
75.06.15.20	ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ DN50	595,00	DN50	230	240	165
75.06.15.25	ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ DN65	950,00	DN65	290	260	185
75.06.15.30	ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ DN80	1.100,00	DN80	310	260	200
75.06.15.35	ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ DN100	1.540,00	DN100	350	320	235
75.06.15.40	ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ DN150	4.300,00	DN150	380	350	300



Πίεση Εισόδου:	max PN40
Είσοδος:	1" Θηλυκό
Έξοδος:	1" Αρσενικό
Βαθμίδα Φιλτραρίσματος:	50micron
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-20°C/+70°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.08.02.02	ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΒΙΔΩΤΟ	88,00

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ & ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗΣ ΡΟΗΣ / CHECK & EXCESS FLOW VALVES



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	ΔΙΑΤΟΜΗ	A(mm)	B(mm)	C(mm)
75.01.76.50	ΒΑΝΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ DN15	220,00	DN15	65	95	87
75.01.76.53	ΒΑΝΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ DN20	240,00	DN20	75	105	110
75.01.76.56	ΒΑΝΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ DN25	250,00	DN25	85	115	108
75.01.76.59	ΒΑΝΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ DN32	260,00	DN32	100	140	110
75.01.76.62	ΒΑΝΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ DN40	270,00	DN40	110	150	110
75.01.76.65	ΒΑΝΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ DN50	300,00	DN50	125	165	120
75.01.76.68	ΒΑΝΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ DN65	410,00	DN65	145	185	140
75.01.76.71	ΒΑΝΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ DN80	500,00	DN80	160	200	150
75.01.76.74	ΒΑΝΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ DN100	680,00	DN100	190	235	210
75.01.76.77	ΒΑΝΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ DN150	1.350,00	DN150	220	300	230



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	ΔΙΑΤΟΜΗ	A(mm)	B(mm)	C(mm)
75.01.76.05	ΒΑΝΑ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗΣ ΡΟΗΣ DN15	220,00	DN15	65	95	87
75.01.76.08	ΒΑΝΑ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗΣ ΡΟΗΣ DN20	230,00	DN20	75	105	110
75.01.76.11	ΒΑΝΑ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗΣ ΡΟΗΣ DN25	250,00	DN25	85	115	108
75.01.76.14	ΒΑΝΑ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗΣ ΡΟΗΣ DN32	260,00	DN32	100	140	110
75.01.76.17	ΒΑΝΑ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗΣ ΡΟΗΣ DN40	275,00	DN40	110	150	110
75.01.76.20	ΒΑΝΑ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗΣ ΡΟΗΣ DN50	295,00	DN50	125	165	120
75.01.76.23	ΒΑΝΑ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗΣ ΡΟΗΣ DN65	400,00	DN65	145	185	140
75.01.76.26	ΒΑΝΑ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗΣ ΡΟΗΣ DN80	490,00	DN80	160	200	150
75.01.76.29	ΒΑΝΑ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗΣ ΡΟΗΣ DN100	670,00	DN100	190	235	210
75.01.76.32	ΒΑΝΑ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗΣ ΡΟΗΣ DN150	1.350,00	DN150	220	300	230

ΚΙΤ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ / SKID FILLING AUTOCAS

CE ISPEL 0100 modulo H Garanzia di Qualita Totale
PED Pressure Equipment Directive



ΤΟ ΚΙΤ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:

1. Μεταλλικο Πλαίσιο 6.000x1.200mm
2. Δεξαμενή Υγραερίου 5.000lt
3. Βάνα PN40 - DN32
4. Βαλβίδα Ασφαλείας PN40 - DN25
5. Βαλβίδα Υπερβολικής Ροής PN40 - DN32
6. Μεταλλικό Φίλτρο PN40 - DN32
7. Βαλβίδα Ασφαλείας 1/2" 23bar
8. Φυγόκεντρη Αντλία
9. Μοτέρ EExd 4KW
10. Βαλβίδα By-pass DN25
11. Σωλήνα Επιστροφής
12. Ηλεκτρονικός Μετρητής - Dispenser
13. Ηλεκτρικός Πίνακας EExd
14. Σφαιρικός Κρουνός με Μανόμετρο
15. Σφαιρική Βάνα PN40 - DN25

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
75.01.92.70	ΠΙΣΤΟΛΙ AUTOGAS	470,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
66.05.01.29	ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ AUTOGAS x ΘΗΛΥΚΟ PAKOP W20x1/14	27,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
75.01.92.71	ΜΑΝΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ AUTOGAS 4.5m	200,00

Διατομή:	1"-1"	2"-2"
Μονάδα Μέτρησης:	Λίτρα	Λίτρα
Πίεση Λειτουργίας:	20.7bar	20.7bar
Κλίμακα Ροής:	10÷100lpm	100÷1000lpm
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-10°C/+54°C	-10°C/+60°C
Θερμοκρασία Αποθήκευσης:	-40°C/+70°C	-40°C/+150°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
75.01.92.22	ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΥΓΡΗΣ ΦΑΣΗΣ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1"	900,00
75.01.92.23	ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΥΓΡΗΣ ΦΑΣΗΣ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2"	4.950,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
75.01.92.80	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΑΝΙΚΑΣ	220,00



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
75.01.92.89	BY-PASS ΑΝΤΛΙΑΣ 1" ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 10bar	240,00
75.01.92.90	BY-PASS ΑΝΤΛΙΑΣ 1" ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 7÷17bar	470,00

ΑΦΟΙ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΕΡΙΟΥ · ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ · ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Εξαρτήματα Συσκευών Αερίου

ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΕΣ....σελ.82,83
ΠΙΛΟΤΟΙ ΑΕΡΙΟΥ....σελ.84,85
ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ....σελ.87
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ....σελ.87,88
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ MINISIT....σελ.89,90
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ EUROSIT....σελ.91
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ NOVASIT, ELETROSIT, TANDEM....σελ.92
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ SIT....σελ.93,94
ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΑ PEL PINTOSSI....σελ.95,96
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ PEL PINTOSSI....σελ.97
ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ....σελ.98
ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ....σελ.99,100
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ....σελ.101

4

ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΕΣ M8 ΧΩΡΙΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑ / THERMOCOUPLES M8 WITHOUT THREAD



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
51.01.01.01	ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑ M8	22cm	3,80
51.01.01.02	ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑ M8	32cm	4,00
51.01.01.03	ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑ M8	45cm	4,20
51.01.01.04	ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑ M8	60cm	4,60
51.01.01.05	ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑ M8	75cm	4,90
51.01.01.06	ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑ M8	85cm	5,20
51.01.01.07	ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑ M8	100cm	5,80
51.01.01.08	ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑ M8	120cm	6,60
51.01.01.09	ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑ M8	150cm	7,00

Αφορά Θερμοκόπιες **SIT**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
51.05.01.01	22cm	6,30
51.05.01.02	32cm	6,50
51.05.01.03	45cm	7,00
51.05.01.04	60cm	7,70
51.05.01.05	75cm	8,50
51.05.01.06	85cm	9,00
51.05.01.07	100cm	10,00
51.05.01.08	120cm	11,00
51.05.01.09	150cm	12,50

ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΕΣ M9 ΧΩΡΙΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑ / THERMOCOUPLES M9 WITHOUT THREAD



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
51.01.02.01	ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑ M9	22cm	3,80
51.01.02.02	ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑ M9	32cm	4,00
51.01.02.03	ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑ M9	45cm	4,20
51.01.02.04	ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑ M9	60cm	4,60
51.01.02.05	ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑ M9	75cm	4,90
51.01.02.06	ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑ M9	85cm	5,20
51.01.02.07	ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑ M9	100cm	5,80
51.01.02.08	ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑ M9	120cm	6,60
51.01.02.09	ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑ M9	150cm	7,00

Αφορά Θερμοκόπιες **SIT**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
51.05.02.01	22cm	6,30
51.05.02.02	32cm	6,50
51.05.02.03	45cm	7,00
51.05.02.04	60cm	7,70
51.05.02.05	75cm	8,50
51.05.02.06	85cm	9,00
51.05.02.07	100cm	10,00
51.05.02.08	120cm	11,00
51.05.02.09	150cm	12,50

ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΕΣ M8 ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ / THERMOCOUPLES M8 WITH THREAD



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
51.01.03.01	ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ M8	22cm	4,40
51.01.03.02	ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ M8	32cm	4,50
51.01.03.03	ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ M8	45cm	4,80
51.01.03.04	ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ M8	60cm	5,20
51.01.03.05	ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ M8	75cm	5,70
51.01.03.06	ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ M8	85cm	6,00
51.01.03.07	ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ M8	100cm	6,30
51.01.03.08	ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ M8	120cm	7,00
51.01.03.09	ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ M8	150cm	8,70

Αφορά Θερμοκόπιες **SIT**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
51.05.03.01	22cm	6,00
51.05.03.02	32cm	6,50
51.05.03.03	45cm	7,00
51.05.03.04	60cm	8,00
51.05.03.05	75cm	8,50
51.05.03.06	85cm	9,50
51.05.03.07	100cm	10,50
51.05.03.08	120cm	11,50
51.05.03.09	150cm	13,00

ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΕΣ M9 ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ / THERMOCOUPLES M9 WITH THREAD



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
51.01.04.01	ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ M9	22cm	4,40
51.01.04.02	ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ M9	32cm	4,50
51.01.04.03	ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ M9	45cm	4,80
51.01.04.04	ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ M9	60cm	5,20
51.01.04.05	ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ M9	75cm	5,70
51.01.04.06	ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ M9	85cm	6,00
51.01.04.07	ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ M9	100cm	6,30
51.01.04.08	ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ M9	120cm	7,00
51.01.04.09	ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ M9	150cm	8,70

Αφορά Θερμοκόπιες **SIT**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
51.05.04.01	22cm	6,00
51.05.04.02	32cm	6,50
51.05.04.03	45cm	7,00
51.05.04.04	60cm	8,00
51.05.04.05	75cm	8,50
51.05.04.06	85cm	9,50
51.05.04.07	100cm	10,50
51.05.04.08	120cm	11,50
51.05.04.09	150cm	13,00

ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΕΣ UNIVERSAL / UNIVERSAL THERMOCOUPLES



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
51.03.01.01	ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ UNIVERSAL	40cm	7,00
51.03.01.02	ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ UNIVERSAL	60cm	7,50
51.03.01.03	ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ UNIVERSAL	90cm	8,50
51.03.01.04	ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ UNIVERSAL	120cm	11,00
51.03.01.05	ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ UNIVERSAL	150cm	12,50

ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΕΣ ΨΙΛΗ ΜΥΤΗ / THERMOCOUPLES SHORT HEAD



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
51.01.11.01	ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ ΨΙΛΗ ΜΥΤΗ M8	45cm	11,00
51.01.11.02	ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ ΨΙΛΗ ΜΥΤΗ M8	75cm	11,50

ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΕΣ ΑΦΑΛΕΙΑΣ / SAFETY THERMOCOUPLES

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
51.01.05.02	ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	60cm	13,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
51.01.09.01	ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	6,80

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
51.01.05.04	ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΑ 40cm	80cm	15,00

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
51.01.06.01	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑΣ	60cm	11,50

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
51.01.08.01	ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑΣ M8-M9	3,10
51.01.08.02	ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑΣ M10-M11	3,10
51.01.08.03	ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑΣ M8	1,60
51.01.08.04	ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑΣ M9	1,60
51.01.10.01	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑΣ M8	0,30

ΠΙΛΟΤΟΙ ΑΕΡΙΟΥ 3 ΦΛΟΓΕΣ / GAS PILOT BURNERS 3 FLAMES

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
52.01.01.03	ΠΙΛΟΤΟΣ 3 ΦΛΟΓΕΣ, ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ	10,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
52.01.01.04	ΠΙΛΟΤΟΣ 3 ΦΛΟΓΕΣ, ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΑΣΗ	•

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
52.01.01.06	ΠΙΛΟΤΟΣ 3 ΦΛΟΓΕΣ, ΣΤΑΘΕΡΟΣ	11,50

ΠΙΛΟΤΟΙ ΑΕΡΙΟΥ 2 ΦΛΟΓΕΣ / GAS PILOT BURNERS 2 FLAMES

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
52.01.01.02	ΠΙΛΟΤΟΣ 2 ΦΛΟΓΕΣ, ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ	•

ΠΙΛΟΤΟΙ ΑΕΡΙΟΥ 1 ΦΛΟΓΑΣ / GAS PILOT BURNERS 1 FLAME

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
52.01.01.01	ΠΙΛΟΤΟΣ 1 ΦΛΟΓΑΣ, ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ	9,50

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
52.01.01.05	ΠΙΛΟΤΟΣ 1 ΦΛΟΓΑΣ, ΣΤΑΘΕΡΟΣ	9,50

ΒΑΣΗ ΠΙΛΟΤΩΝ ΑΕΡΙΟΥ INOX / GAS PILOT BURNERS INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
52.01.02.02	ΒΑΣΗ ΠΙΛΟΤΟΥ INOX, 3 ΦΛΟΓΕΣ	20,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
52.01.02.01	ΒΑΣΗ ΠΙΛΟΤΟΥ INOX, 3 ΦΛΟΓΕΣ	24,00



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
52.02.02.03	ΜΠΕΚ ΠΙΛΟΤΟΥ INOX LPG	3,00
52.02.02.04	ΜΠΕΚ ΠΙΛΟΤΟΥ INOX ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ	3,00
60.02.03.03	ΜΠΙΜΠΙΚΙ ΠΙΛΟΤΟΥ INOX Ø6	1,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΤΙΜΗ €
60.02.02.02	ΡΑΚΟΡ ΠΙΛΟΤΟΥ ø6	①	1,00
60.02.02.03	ΡΑΚΟΡ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΚΙΔΑΣ	②	1,00
60.02.02.04	ΡΑΚΟΡ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑΣ	③	1,00

ΒΑΣΗ ΠΙΛΟΤΩΝ ΑΕΡΙΟΥ TARGET / GAS PILOT BURNERS TARGET

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
52.01.03.01	ΒΑΣΗ ΠΙΛΟΤΟΥ TARGET, 2 ΦΛΟΓΕΣ, ΓΩΝΙΑ	11,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
52.01.03.02	ΒΑΣΗ ΠΙΛΟΤΟΥ TARGET, 2 ΦΛΟΓΕΣ, ΕΠΙΠΕΔΗ	11,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
52.01.03.03	ΒΑΣΗ ΠΙΛΟΤΟΥ TARGET, 2 ΦΛΟΓΕΣ	11,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
52.01.03.04	ΒΑΣΗ ΠΙΛΟΤΟΥ TARGET, 2 ΦΛΟΓΕΣ, ZANUSSI	11,00



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
52.02.02.02	ΜΠΕΚ ΠΙΛΟΤΟΥ TARGET LPG	3,00
52.02.02.05	ΜΠΕΚ ΠΙΛΟΤΟΥ TARGET ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ	3,00
60.02.03.05	ΜΠΙΜΠΙΚΙ ΠΙΛΟΤΟΥ TARGET ø6	1,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΤΙΜΗ €
60.02.02.02	ΡΑΚΟΡ ΠΙΛΟΤΟΥ ø6	①	1,00
60.02.02.03	ΡΑΚΟΡ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΚΙΔΑΣ	②	1,00
60.02.02.04	ΡΑΚΟΡ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑΣ	③	1,00

ΒΑΣΗ ΠΙΛΟΤΩΝ ΑΕΡΙΟΥ / GAS PILOT BURNERS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
52.01.04.01	ΒΑΣΗ ΠΙΛΟΤΟΥ, 3 ΦΛΟΓΕΣ, ΣΤΑΘΕΡΗ	13,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
52.01.04.02	ΒΑΣΗ ΠΙΛΟΤΟΥ, 3 ΦΛΟΓΕΣ, VERTICALE	13,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
52.04.01.03	ΒΑΣΗ ΠΙΛΟΤΟΥ, 2 ΦΛΟΓΕΣ, ΣΤΑΘΕΡΗ	13,00



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
52.02.02.01	ΜΠΕΚ ΠΙΛΟΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ LPG	3,00
52.02.02.06	ΜΠΕΚ ΠΙΛΟΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ	3,00
60.02.03.04	ΜΠΙΜΠΙΚΙ ΠΙΛΟΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ø6	1,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΤΙΜΗ €
60.02.02.02	ΡΑΚΟΡ ΠΙΛΟΤΟΥ ø6	①	1,00
60.02.02.03	ΡΑΚΟΡ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΚΙΔΑΣ	②	1,00
60.02.02.04	ΡΑΚΟΡ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑΣ	③	1,00

ΒΑΣΗ ΠΙΛΟΤΩΝ ΑΕΡΙΟΥ ΕΣΤΙΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ / GAS PILOT BURNERS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
52.01.02.03	ΒΑΣΗ ΠΙΛΟΤΟΥ ΕΣΤΙΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ	15,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
52.02.02.07	ΜΠΕΚ ΠΙΛΟΤΟΥ ΕΣΤΙΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ LPG	3,00
52.02.02.08	ΜΠΕΚ ΠΙΛΟΤΟΥ ΕΣΤΙΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ	3,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
60.02.03.03	ΜΠΙΜΠΙΚΙ ΠΙΛΟΤΟΥ ΕΣΤΙΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ø6	1,00
60.02.02.02	ΡΑΚΟΡ ΠΙΛΟΤΟΥ ΕΣΤΙΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ø6	1,00

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
62.02.01.16	ΣΕΤ ΒΕΛΟΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΠΕΚ	85,00

ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ / FLEXIBLE COPPER TUBE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
66.07.01.04	ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΠΙΛΟΤΟΥ ø6	6,50
66.07.01.07	ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ø8	9,00
66.07.01.02	ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ø10	12,00

ΑΚΙΔΕΣ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΜΟΥ / IGNITION PINS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
53.01.01.01	ΑΚΙΔΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ, PIN 4mm	4,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
53.01.01.02	ΑΚΙΔΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΑΚΡΙΑ, PIN 4mm	3,80

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
53.01.01.03	ΑΚΙΔΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΚΟΝΤΗ, PIN 4mm	3,80

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
53.01.01.06	ΑΚΙΔΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Μ4	3,80

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
53.01.01.05	ΑΚΙΔΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΚΟΥΜΠΩΤΗ, PIN 2.4mm	5,50

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
53.01.01.04	ΑΚΙΔΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	5,50

ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΝΑΠΤΗΡΑ / IGNITION WIRES

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
55.01.01.04	ΑΝΑΠΤΗΡΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 40cm PIN 2.4-4mm	2,00
55.01.01.01	ΑΝΑΠΤΗΡΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 60cm PIN 2.4-4mm	2,50
55.01.01.02	ΑΝΑΠΤΗΡΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 100cm PIN 2.4-4mm	2,80
55.01.01.03	ΑΝΑΠΤΗΡΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 150cm PIN 2.4-4mm	3,20

ΜΠΕΚ ΑΕΡΙΟΥ / GAS NOZZLES



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ø	ΤΙΜΗ €
62.02.01.02	ΜΠΕΚ 0222	0.60mm	1,50
62.02.01.03	ΜΠΕΚ 0222	0.63mm	1,50
62.02.01.04	ΜΠΕΚ 0222	0.65mm	1,50
62.02.01.05	ΜΠΕΚ 0222	0.72mm	1,50
62.02.01.06	ΜΠΕΚ 0222	0.95mm	1,50
62.02.01.07	ΜΠΕΚ 0222	1.10mm	1,50
62.02.01.08	ΜΠΕΚ 0222	1.15mm	1,50
62.02.01.09	ΜΠΕΚ 0222	1.20mm	1,50
62.02.01.10	ΜΠΕΚ 0222	1.35mm	1,50
62.02.01.14	ΜΠΕΚ 0222	1.50mm	1,50
62.02.01.18	ΜΠΕΚ 0222	1.60mm	1,50
62.02.01.17	ΜΠΕΚ 0222	1.80mm	1,50
62.02.01.11	ΜΠΕΚ 0222	2.10mm	1,50
62.02.01.19	ΜΠΕΚ 0222	2.15mm	1,50
62.02.01.12	ΜΠΕΚ 0222	2.20mm	1,50
62.02.01.20	ΜΠΕΚ 0222	2.35mm	1,50
62.02.01.13	ΜΠΕΚ 0222	2.35mm	1,50



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
64.02.02.01	ΒΑΣΗ ΜΠΕΚ ΚΑΥΣΤΗΡΑ	11,00
62.02.01.15	ΜΠΕΚ ø1,45mm	3,50

ΠΙΕΖΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΠΟΥΤΟΝ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΜΟΥ/ PIEZOELECTRIC IGNITION BUTTONS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
54.01.01.01	ΑΝΑΠΤΗΡΑ ΜΠΟΥΤΟΝ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΜΟΥ ø18, ΒΙΔΑΣ	5,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
54.01.01.04	ΑΝΑΠΤΗΡΑ ΜΠΟΥΤΟΝ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΜΟΥ ø22	5,50

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
54.01.01.02	ΑΝΑΠΤΗΡΑ ΜΠΟΥΤΟΝ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΜΟΥ ø18, ΚΟΥΜΠΩΤΟ	5,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
54.01.01.03	ΑΝΑΠΤΗΡΑ ΜΠΟΥΤΟΝ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΜΟΥ ø18, ΚΟΝΤΟ	5,00

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΜΟΥ/ IGNITION UNITS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
63.03.01.01	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΜΟΥ 4 ΘΕΣΕΙΣ 1.5V	30,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
63.03.01.02	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΜΟΥ 2 ΘΕΣΕΙΣ 1.5V	23,00
63.03.01.07	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΜΟΥ 2 ΘΕΣΕΙΣ 230V	23,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
63.03.01.05	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΜΟΥ 6 ΘΕΣΕΙΣ 230V	32,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
63.03.01.06	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΜΟΥ 4 ΘΕΣΕΙΣ 230V	30,00

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
63.03.01.03	ΜΠΟΥΤΟΝ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΘΗΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	7,50
63.03.01.04	ΘΗΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, 1.5V	7,50

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
63.03.01.08	ΜΠΟΥΤΟΝ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΜΟΥ 1 ΘΕΣΗΣ 1.5V ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΘΗΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	25,00

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ MINISIT / MINISIT VALVES

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
56.01.01.01	ΒΑΛΒΙΔΑ MINISIT ΦΡΙΤΕΖΑΣ 190°C	175,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
56.01.01.02	ΒΑΛΒΙΔΑ MINISIT ΦΟΥΡΝΟΥ 340°C	185,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
56.01.01.06	ΒΑΛΒΙΔΑ MINISIT ΦΡΙΤΕΖΑΣ EL FRAMO 190°C	185,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
56.01.01.03	ΒΑΛΒΙΔΑ MINISIT ΦΡΙΤΕΖΑΣ ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 190°C	200,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
56.01.01.04	ΒΑΛΒΙΔΑ MINISIT ΝΕΡΟΥ 90°C	195,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
56.01.01.07	ΒΑΛΒΙΔΑ MINISIT BOILER 40-72°C ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ	195,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
56.01.01.05	ΒΑΛΒΙΔΑ MINISIT MANOUALE	150,00

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ MINISIT / MINISIT VALVES ACCESSORIES

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
56.01.02.01	ΚΑΠΑΚΙ ΒΑΛΒΙΔΑΣ MINISIT ΜΕ ΑΝΑΠΤΗΡΑ	20,50

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
56.01.02.02	ΚΟΥΜΠΙ ΒΑΛΒΙΔΑΣ MINISIT	2,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
56.01.02.08	ΚΑΠΑΚΙ ΒΑΛΒΙΔΑΣ MINISIT ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΤΗΡΑ	•

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
56.01.02.03	ΓΩΝΙΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ MINISIT	4,50
56.01.02.04	ΡΑΚΟΡ ΒΑΛΒΙΔΑΣ MINISIT	3,50
56.01.02.05	ΡΑΚΟΡ ΜΕ ΜΠΙΜΠΙΚΙ ΒΑΛΒΙΔΑΣ MINISIT	2,20
56.01.02.06	ΒΙΔΕΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ MINISIT	0,30
56.01.02.07	ΛΑΣΤΙΧΟ ΒΑΛΒΙΔΑΣ MINISIT	0,30

ΠΟΥΡΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ MINISIT / MINISIT VALVES ACCESSORIES

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
56.01.03.01	ΠΟΥΡΟ ΒΑΛΒΙΔΑΣ MINISIT ΦΡΙΤΕΖΑΣ 190°C	160,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
56.01.03.03	ΠΟΥΡΟ ΒΑΛΒΙΔΑΣ MINISIT ΦΡΙΤΕΖΑΣ EL FRAMO, ΠΟΥΡΟ	160,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
56.01.03.02	ΠΟΥΡΟ ΒΑΛΒΙΔΑΣ MINISIT ΦΟΥΡΝΟΥ 340°C	160,00

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ EUROSIT / EUROSIT VALVES

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
57.01.01.01	ΒΑΛΒΙΔΑ EUROSIT ΦΡΙΤΕΖΑΣ 190°C	153,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
57.01.01.02	ΒΑΛΒΙΔΑ EUROSIT ΦΟΥΡΝΟΥ-ΠΛΑΤΩ 340°C	145,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
57.01.01.03	ΒΑΛΒΙΔΑ EUROSIT ΦΡΙΤΕΖΑΣ 190°C, PAKOP	203,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
57.01.01.05	ΒΑΛΒΙΔΑ EUROSIT BOILER 40°C-70°C	140,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
57.01.01.04	ΒΑΛΒΙΔΑ EUROSIT 340°C MANUALE	100,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
57.02.01.01	ΤΑΠΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ EUROSIT 3/8"	1,80

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ NOVASIT / NOVASIT VALVES

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
58.01.03.01	ΒΑΛΒΙΔΑ NOVASIT 820	190,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
58.01.03.02	ΒΑΛΒΙΔΑ NOVASIT 820 milivolt	215,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
51.04.01.01	ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ POWER GENERATOR milivolt	86,00

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ELETROSIT / ELETROSIT VALVES

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
58.01.04.01	ΒΑΛΒΙΔΑ ELETROSIT ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ	480,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
58.01.04.02	ΒΑΛΒΙΔΑ ELETROSIT ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ, ΚΟΝΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ	480,00

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ TANDEM / TANDEM VALVES

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
58.01.07.02	ΒΑΛΒΙΔΑ TANDEM 830	165,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
58.01.07.03	ΒΑΛΒΙΔΑ TANDEM ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΗΝΙΟ	220,00

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ NOVA / NOVA VALVES

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
58.01.10.01	ΒΑΛΒΙΔΑ NOVA 822	245,00

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ SIGMA / SIGMA VALVES

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
58.01.10.02	ΒΑΛΒΙΔΑ SIGMA 843	220,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
58.01.10.03	ΒΑΛΒΙΔΑ SIGMA 840	215,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
58.01.10.04	ΒΑΛΒΙΔΑ SIGMA 845	240,00

ΠΛΑΚΕΤΕΣ SIT/ SIT ELECTRONIC PARTS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
58.01.07.01	ΠΛΑΚΕΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ 501 E.F.D.	220,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
58.01.07.04	ΠΛΑΚΕΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ 537	225,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
58.01.11.02	ΠΛΑΚΕΤΑ 503 E.F.D.	220,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
58.01.11.01	ΠΛΑΚΕΤΑ 537 A.B.C.	225,00

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ SIT / SIT VALVES

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
58.01.02.01	ΒΑΛΒΙΔΑ BOILER A.C.3 ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ & ΠΙΛΟΤΟ	165,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
58.01.08.01	ΒΑΛΒΙΔΑ COMPOSIT	175,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
58.01.01.01	ΒΑΛΒΙΔΑ BABYSIT	150,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
58.01.06.01	ΒΑΛΒΙΔΑ DUPLOSIT	75,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
58.01.05.02	ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ø8x1/8"	37,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
58.01.05.01	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ D3	22,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
58.01.05.02	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ D3 ΜΕ ΠΙΛΟΤΟ	155,00

ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΑ PEL PINTOSSI ΣΕΙΡΑ S / PEL PINTOSSI GAS COCKS S SERIES

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
59.01.01.01	ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟ PEL PINTOSSI 20S ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑΣ	39,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
59.01.02.01	ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟ PEL PINTOSSI 21S ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑΣ & ΠΙΛΟΤΟΥ	47,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
59.01.03.01	ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟ PEL PINTOSSI 22S ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑΣ & ΠΙΛΟΤΟΥ	85,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
59.01.02.03	ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟ PEL PINTOSSI 21S ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑΣ & ΠΙΛΟΤΟΥ & ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΑ	55,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
59.01.04.01	ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟ PEL PINTOSSI 23S ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑΣ & ΠΙΛΟΤΟΥ	150,00

ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΑ PEL PINTOSSI ΣΕΙΡΑ SV / PEL PINTOSSI GAS COCKS SV SERIES

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
59.01.03.02	ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟ PEL PINTOSSI 22SV ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑΣ & ΠΙΛΟΤΟΥ	85,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
59.01.04.02	ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟ PEL PINTOSSI 23SV ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑΣ & ΠΙΛΟΤΟΥ	150,00

ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΑ PEL PINTOSSI ΣΕΙΡΑ N / PEL PINTOSSI GAS COCKS N SERIES

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
59.01.01.02	ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟ PEL PINTOSSI 20N	40,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
59.01.02.02	ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟ PEL PINTOSSI 21N ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΠΙΛΟΤΟΥ	43,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
59.01.03.03	ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟ PEL PINTOSSI 22NO ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΠΙΛΟΤΟΥ	85,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
59.01.03.04	ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟ PEL PINTOSSI 22NV ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΠΙΛΟΤΟΥ	85,00

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ/ ACCESSORIES

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
60.02.02.06	ΡΑΚΟΡ ø8 SIRAL	1,70
60.02.02.07	ΡΑΚΟΡ PEL PINTOSSI 21S-25ST ø8	2,00
60.02.02.08	ΡΑΚΟΡ PEL PINTOSSI 21S-25ST ø10	2,00
60.02.02.09	ΡΑΚΟΡ PEL PINTOSSI 22S-24ST ø10	2,50
60.02.02.02	ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΙΛΟΤΟΥ ø6	1,00
60.02.02.01	ΡΑΚΟΡ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΙΛΟΤΟΥ ø4	1,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
60.02.03.06	ΜΠΙΜΠΙΚΙ ΣΩΛΗΝΑ ø8	1,20
60.02.03.07	ΜΠΙΜΠΙΚΙ PEL PINTOSSI 21S-25ST ø8	1,40
60.02.03.08	ΜΠΙΜΠΙΚΙ PEL PINTOSSI 21S-25ST ø10	1,40
60.02.03.09	ΜΠΙΜΠΙΚΙ PEL PINTOSSI 22S-24ST ø10	2,00
60.02.03.02	ΜΠΙΜΠΙΚΙ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΙΛΟΤΟΥ ø6	1,00
60.02.03.01	ΜΠΙΜΠΙΚΙ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΙΛΟΤΟΥ ø4	1,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
59.02.03.01	ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΗΣ ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟΥ ø8	7,50
59.02.03.02	ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΗΣ ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟΥ 20S-21S-25ST	15,00
59.02.03.03	ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΗΣ ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟΥ 22S-24ST	20,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
59.02.02.02	ΓΩΝΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟΥ PEL PINTOSSI 20S-21S	7,00

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ PEL PINTOSSI / PEL PINTOSSI GAS COCKS WITH THERMOSTAT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
60.01.02.01	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ PEL PINTOSSI 24ST ΦΟΥΡΝΟΥ-ΠΛΑΤΩ 300°C	175,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
60.01.01.01	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ PEL PINTOSSI 24ST ΦΡΙΤΕΖΑΣ 200°C	175,00



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
60.01.03.01	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ PEL PINTOSSI 24STS ΦΟΥΡΝΟΥ-ΠΛΑΤΩ 300°C	185,00



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
60.01.04.01	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ PEL PINTOSSI 25ST ΦΟΥΡΝΟΥ-ΠΛΑΤΩ 300°C	142,00



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
60.01.05.01	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ PEL PINTOSSI 25ST ΦΡΙΤΕΖΑΣ 200°C	142,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
60.01.06.01	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ PEL PINTOSSI 25ST ΦΟΥΡΝΟΥ-ΠΛΑΤΩ 300°C VERTICAL	145,00

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ/ ACCESSORIES

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
60.03.01.01	ΚΟΥΜΠΙ PEL ø70, 20S-21S, ΥΠΟΔΟΧΗ 8.5mm	5,50
60.03.01.03	ΚΟΥΜΠΙ PEL ø70, 22S-24S, ΥΠΟΔΟΧΗ 10.5mm	5,50
60.03.01.06	ΚΟΥΜΠΙ PEL ø70, ΥΠΟΔΟΧΗ 6.5mm	5,50
60.05.01.01	ΚΟΥΜΠΙ ΜΙΚΡΟ ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ ø45, ΥΠΟΔΟΧΗ 8.5mm	3,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
60.03.01.02	ΡΟΖΕΤΑ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΚΟΥΜΠΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΙΛΟΤΟ	1,40
60.03.01.04	ΡΟΖΕΤΑ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΚΟΥΜΠΙΟΥ ΜΕ ΠΙΛΟΤΟ	1,40
60.03.01.05	ΡΟΖΕΤΑ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΚΟΥΜΠΙΟΥ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ	1,40

ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΑΕΡΙΟΥ / CERAMIC TILES FOR GAS BURNERS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	ΠΛΑΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ
62.01.04.01	ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟ	8,00	92mm	132mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	ΠΛΑΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ
62.01.04.02	ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΜΙΚΡΟ	8,00	73mm	161mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	ΠΛΑΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ
62.01.04.03	ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΚΕΡΑΜΙΚΟ	15,00	90mm	160mm

ΚΡΟΥΝΟΙ ΦΡΙΤΕΖΑΣ / VALVES FOR FRYERS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
70.01.01.01	ΚΡΟΥΝΟΣ ΦΡΙΤΕΖΑΣ ΑΔΕΙΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΔΟΥ, ΓΩΝΙΑΚΟΣ 90° 3/4"	27,50

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
70.01.01.04	ΚΡΟΥΝΟΣ ΦΡΙΤΕΖΑΣ ΑΔΕΙΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΔΟΥ, ΓΩΝΙΑΚΟΣ 90° 3/4" ΜΕ ΧΕΡΟΥΛΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	63,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
70.01.01.02	ΚΡΟΥΝΟΣ ΦΡΙΤΕΖΑΣ ΑΔΕΙΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΔΟΥ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ 3/4"	40,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
70.01.01.03	ΚΡΟΥΝΟΣ ΦΡΙΤΕΖΑΣ ΑΔΕΙΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΔΟΥ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ 1"	49,00

ΕΣΤΙΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ & ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΑΜΜΑ/ HOT PLATES FOR GAS STOVES

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
63.01.01.04	ΕΣΤΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΑΕΡΙΟΥ 1kw	27,00
63.01.01.03	ΕΣΤΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΑΕΡΙΟΥ 1.75kw	31,00
63.01.01.02	ΕΣΤΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΑΕΡΙΟΥ 3kw	37,00
63.01.01.01	ΕΣΤΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΑΕΡΙΟΥ 3.5kw	•

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
63.02.01.01	ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟ ΡΑΜΠΑΣ ΕΣΤΙΩΝ ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑΣ	22,50

ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΑ ΡΑΜΠΑΣ / GAS COCKS FOR GAS BURNERS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
61.01.01.01	ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟ ΡΑΜΠΑΣ ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑΣ	34,00
61.01.02.01	ΤΑΦ ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟΥ ΡΑΜΠΑΣ	10,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
61.01.03.01	ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟ 1 ΕΙΣΟΔΟΥ - 3 ΕΞΟΔΩΝ	34,50

ΚΕΡΑΜΙΚΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΝΤΟΝΕΡ / CERAMIC GAS BURNERS FOR DONER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ
62.01.01.02	ΚΕΡΑΜΙΚΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ 1 ΠΛΑΚΙΔΙΟ	24,00	170mm	80mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ
62.01.02.01	ΚΕΡΑΜΙΚΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΦΑΡΔΥΣ 2 ΠΛΑΚΙΔΙΑ	42,00	220mm	165mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ
62.01.01.01	ΚΕΡΑΜΙΚΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ 2 ΠΛΑΚΙΔΙΑ	46,00	170mm	155mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ
62.01.05.01	ΚΕΡΑΜΙΚΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ 1 ΠΛΑΚΙΔΙΟ	65,00	153mm	107mm

ΕΣΤΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ / GAS HOT PLATES FOR PROFESSIONAL APPLIANCES

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
63.01.02.03	ΕΣΤΙΑ ΑΕΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Ø130, 12KW	110,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
63.01.02.02	ΕΣΤΙΑ ΑΕΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Ø100, 9KW	105,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
63.01.02.01	ΕΣΤΙΑ ΑΕΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Ø70, 5KW	103,00

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ / GAS BURNERS FOR STOVES

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΗΚΟΣ
64.01.01.03	ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΜΙΚΡΟΣ	30,00	ø40mm	260mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΗΚΟΣ
64.01.01.02	ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΦΟΥΡΝΟΥ ΣΕΙΡΑ 70	45,00	ø50mm	440mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΗΚΟΣ
64.01.01.01	ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΦΟΥΡΝΟΥ ΣΕΙΡΑ 90	57,00	ø50mm	610mm

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ SOLEDO / COMPONENTS FOR SOLEDO HEATER



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
69.02.02.01	ΚΑΠΕΛΟ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΣ MANITAPI SOLEDO Ø85cm	37,00
69.02.02.02	ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΣ MANITAPI SOLEDO	108,00
69.02.02.03	ΠΛΕΓΜΑ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΣ MANITAPI SOLEDO Ø270mm	35,00
69.02.02.04	ΑΚΙΔΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΣ MANITAPI SOLEDO	5,80
69.02.02.05	ΜΠΟΥΤΟΝ ΣΠΙΝΘΙΡΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΣ MANITAPI SOLEDO	5,50
69.02.02.06	ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΣ MANITAPI SOLEDO	6,50
69.02.02.07	ΚΟΥΜΠΙ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΣ MANITAPI SOLEDO	3,00
69.02.02.08	ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΣ MANITAPI SOLEDO	30,00
69.02.02.09	ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΜΕ ΜΠΕΚ ΠΙΛΟΤΟΥ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΣ MANITAPI SOLEDO	5,00
69.02.02.10	ΣΩΛΗΝΑΣ ΙΣΤΟΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΣ MANITAPI SOLEDO	35,00
69.02.02.11	ΒΑΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΣ MANITAPI SOLEDO	42,00
69.02.02.12	ΣΕΤ ΡΟΔΕΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΣ MANITAPI SOLEDO	19,00



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
69.02.04.01	ΓΥΑΛΙΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΣ ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΡΙΓΩΝΗΣ Ø90x1300mm	85,00
69.02.04.02	ΓΥΑΛΙΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΣ ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗΣ Ø100x1250mm	85,00
69.02.04.03	ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΣΕΤ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΣ ΠΥΡΑΜΙΔΑ	100,00
69.02.04.04	ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΣΚΕΤΟΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΣ ΠΥΡΑΜΙΔΑ	20,00
69.02.04.05	ΚΑΠΕΛΟ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΣ ΠΥΡΑΜΙΔΑ	35,00
69.02.04.06	ΠΙΛΟΤΟΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΣ ΠΥΡΑΜΙΔΑ	30,00
69.02.04.07	ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΣ ΠΥΡΑΜΙΔΑ	30,00
69.02.04.08	ΡΟΔΕΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΣ ΠΥΡΑΜΙΔΑ	19,00
69.02.04.09	ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΣ ΠΥΡΑΜΙΔΑ	6,50
69.02.04.10	ΦΛΑΤΖΑ ΓΥΑΛΙΝΟΥ ΣΩΛΗΝΑ Ø100mm ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΣ ΠΥΡΑΜΙΔΑ	20,00
69.02.04.11	ΚΟΥΜΠΙ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΣ ΠΥΡΑΜΙΔΑ	3,00
69.02.04.12	ΦΛΑΤΖΑ ΓΥΑΛΙΝΟΥ ΣΩΛΗΝΑ Ø90mm ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΣ ΠΥΡΑΜΙΔΑ	20,00
69.02.04.13	ΜΠΟΥΤΟΝ ΣΠΙΝΘΙΡΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΣ ΠΥΡΑΜΙΔΑ	30,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
69.02.05.01	ΓΥΑΛΙΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ Ø120x800mm ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΣ ΒΑΡΕΛΑΚΙ	80,00
69.02.05.02	ΚΑΠΕΛΟ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΣ ΒΑΡΕΛΑΚΙ	35,00
69.02.05.03	ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΣ ΒΑΡΕΛΑΚΙ	30,00
69.02.05.04	ΡΟΔΕΣ ΣΕΤ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΣ ΒΑΡΕΛΑΚΙ	19,00

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
NOTES

ΑΦΟΙ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΕΡΙΟΥ · ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ · ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Εξαρτήματα Boiler Ηλιακών Συστημάτων Ειδών Θέρμανσης

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ COTHERM σελ.104-106
ΡΑΒΔΟΙ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ ΑΝΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ σελ.107
ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ σελ.108
ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ....σελ.109
ΥΛΙΚΑ BOILER....σελ.110
ΥΛΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ σελ.111
ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΝΕΡΟΥ & RAKOR ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ σελ.112,113
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΜΠΟΙΛΕΡ 3ΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ....σελ.114,115
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ σελ.116-122
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΜΠΟΙΛΕΡ....σελ.123,124
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΛΕΒΗΤΑ, ΧΩΡΟΥ, ΕΠΑΦΗΣ & ΕΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΟΙ σελ.125-127

5

cotherm
SOLUTIONS

Το 1948 στο Grenoble της Νοτιοανατολικής Γαλλίας κατασκευάστηκε ο πρώτος θερμοστάτης του Γαλλικού εργοστασίου COTHERM. *Τα επόμενα 60 και πλέον χρόνια, το εργοστάσιο* COTHERM *αναγνωρίζεται σαν ένας από τους κορυφαίους οίκους κατασκευής θερμοστατών παγκοσμίως, αναπτύσσοντας συνεχώς τα προϊόντα του, τα οποία είναι καινοτόμα με ισχυρή & ανώτερη ποιότητα κατασκευής. Διατηρώντας στην κατοχή του ISO 9001 & ISO 14001 εγγυάται την άριστη λειτουργία των θερμοστατών του σε όλες τις εφαρμογές όσο απαιτητικές και να είναι, πάντα σε συνάρτηση των Ευρωπαϊκών και Παγκόσμιων προτύπων ποιότητας, κάτι που αναγνωρίζουν και εμπιστεύονται οι περισσότεροι κατασκευαστές.*

Στις επόμενες σελίδες του καταλόγου, παρουσιάζονται οι θερμοστάτες COTHERM *που αφορούν κυρίως τα συστήματα ηλεκτρικών & ηλιακών θερμοσιφώνων καθώς και ηλεκτρικών οικιακών & επαγγελματικών συσκευών.*

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ COTHERM, ΚΟΥΜΠΩΤΟΙ / COTHERM SOLAR BOILER THERMOSTATS

DEMKO
EN60730-1
EN60730-2-9
ROHS





Θερμοκρασία Λειτουργίας:	18°C/70±5°C
Θερμοκρασία Ασφαλείας:	110±7°C
Τάση:	250V 20A / 250V 16A
Μήκος Πούρου:	270mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
02.01.11.03	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΚΟΥΜΠΩΤΟΣ 20A	6,00
12.01.11.03	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΚΟΥΜΠΩΤΟΣ 16A	5,80

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ COTHERM, 2 ΕΠΑΦΕΣ / COTHERM BOILER THERMOSTATS, 2 CONTACTS

DEMKO
EN60730-1
EN60730-2-9
ROHS





Θερμοκρασία Λειτουργίας:	28°C/80±5°C
Θερμοκρασία Ασφαλείας:	90±7°C
Τάση:	250V 20A / 400V 15A
Μήκος Πούρου:	270mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
02.01.11.04	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ, 2 ΕΠΑΦΕΣ	5,90

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ COTHERM, 4 ΕΠΑΦΕΣ / COTHERM BOILER THERMOSTATS, 4 CONTACTS

DEMKO
EN60730-1
EN60730-2-9
ROHS

cotherm



Θερμοκρασία Λειτουργίας:	30°C/80±5°C
Θερμοκρασία Ασφαλείας:	95±7°C
Τάση:	250V 20A / 400V 15A
Μήκος Πούρου:	270mm





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
02.01.11.10	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ, 4 ΕΠΑΦΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ	6,40





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
02.01.11.01	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ, 4 ΕΠΑΦΕΣ	6,00

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ COTHERM, 4 ΕΠΑΦΕΣ / COTHERM SOLAR BOILER THERMOSTATS, 4 CONTACTS

DEMKO
EN60730-1
EN60730-2-9
ROHS

cotherm SOLAR



Θερμοκρασία Λειτουργίας:	28°C/80±5°C
Θερμοκρασία Ασφαλείας:	110±7°C
Τάση:	250V 20A / 400V 15A
Μήκος Πούρου:	270mm





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
02.01.11.11	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ, 4 ΕΠΑΦΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ	6,40





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
02.01.11.12	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ, 4 ΕΠΑΦΕΣ	6,20

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ COTHERM, 4 ΕΠΑΦΕΣ, ΜΑΚΡΥ ΣΤΕΛΕΧΟΣ / COTHERM BOILER THERMOSTATS, 4 CONTACTS, LONG STEM

DEMKO
EN60730-1
EN60730-2-9
ROHS



Θερμοκρασία Λειτουργίας:	30°C/80±5°C
Θερμοκρασία Ασφαλείας:	95±7°C
Τάση:	250V 20A / 400V 15A
Μήκος Πούρου:	370mm & 470mm





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
02.01.11.07	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ, 4 ΕΠΑΦΕΣ, 37cm	•
02.01.11.08	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ, 4 ΕΠΑΦΕΣ, 47cm	•

• Κατόπιν Επικοινωνίας

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ COTHERM, 4 ΕΠΑΦΕΣ, ΚΟΝΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ / COTHERM BOILER THERMOSTATS, 4 CONTACTS, SORT STEM

DEMKO
EN60730-1
EN60730-2-9
ROHS



Θερμοκρασία Λειτουργίας:	65°C±7°C
Θερμοκρασία Ασφαλείας:	95±5°C
Τάση:	250V 20A / 400V 15A
Μήκος Πούρου:	130mm





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
02.01.11.02	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ, 4 ΕΠΑΦΕΣ, 13cm	7,00

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ COTHERM, ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ / COTHERM BOILER THERMOSTATS, WITH EXTERNAL ADJUSTMENT

DEMKO
EN60730-1
EN60730-2-9
ROHS





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
02.01.11.09	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ, ΚΟΥΜΠΩΤΟΣ 16A ΜΕ ΧΕΡΟΥΛΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	8,50

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
02.01.11.06	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ, 4 ΕΠΑΦΕΣ, 20A ΜΕ ΧΕΡΟΥΛΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	9,00

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΩΝ / THERMOSTATS ACCESSORIES

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.01.01.43	ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΕΠΑΦΩΝ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ	0,10

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.01.01.21	ΕΠΑΦΕΣ ΙΣΙΕΣ ΤΑΧΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ	0,25
12.01.01.26	ΕΠΑΦΕΣ ΜΑΚΡΙΕΣ ΤΑΧΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΘΕΡ/ΤΗ	0,50

ΡΑΒΔΟΙ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ ΑΝΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ø22 / MAGNESIUM ANODES RODS Ø22

Τύπος Μαγνησίου: AZ63 (HP)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	D1	D2
12.01.01.28	ΑΝΟΔΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ M8x10 Ø22x60mm	0,80	Ø22	60
12.01.01.24	ΑΝΟΔΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ M8x10 Ø22x100mm	1,00	Ø22	100
12.01.01.06	ΑΝΟΔΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ M8x10 **Ø22x150mm**	1,20	Ø22	150
12.01.01.29	ΑΝΟΔΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ M8x10 **Ø22x200mm**	1,60	Ø22	200
12.01.01.59	ΑΝΟΔΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ M8x10 Ø22x250mm	2,00	Ø22	250
12.01.01.05	ΑΝΟΔΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ M8x10 **Ø22x300mm**	2,10	Ø22	300
12.01.01.30	ΑΝΟΔΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ M8x10 **Ø22x400mm**	3,00	Ø22	400
12.01.01.35	ΑΝΟΔΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ M8x10 Ø22x500mm	4,00	Ø22	500
12.01.01.54	ΑΝΟΔΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ M8x10 Ø22x600mm	5,50	Ø22	600
12.01.01.47	ΑΝΟΔΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ M8x10 Ø22x800mm	8,00	Ø22	800
12.01.01.69	ΑΝΟΔΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ M8x10 Ø22x1000mm	15,00	Ø22	1000

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	D1	D2
12.01.01.64	ΑΝΟΔΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ M6x10 Ø22x300mm	3,00	Ø22	300

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	D1	D2
12.01.01.65	ΑΝΟΔΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ M8x30 Ø22x400mm	4,50	Ø22	400

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	D1	D2
12.01.01.45	ΑΝΟΔΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ 3/16 Ø22x60mm	0,90	Ø22	60

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	D1	D2
12.01.01.61	ΑΝΟΔΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ M8x10 Ø16x300mm	3,00	Ø16	300

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	D1	D2
12.01.01.52	ΑΝΟΔΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ M8x10 INOX Ø22x300mm	2,80	Ø22	300
12.01.01.63	ΑΝΟΔΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ M8x10 INOX Ø22x500mm	5,80	Ø22	500

ΡΑΒΔΟΙ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ ΑΝΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ø26 / MAGNESIUM ANODES RODS Ø26

Τύπος Μαγνησίου: AZ63 (HP)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	D1	D2
12.01.01.33	ΑΝΟΔΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ M8x10 Ø26x350mm	•	Ø26	350
12.01.01.32	ΑΝΟΔΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ M8x10 Ø26x450mm	4,80	Ø26	450

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	D1	D2
12.01.01.67	ΑΝΟΔΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ M8x30(Disk)Ø26x450mm	8,00	Ø26	450

ΡΑΒΔΟΙ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ ΑΝΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ø32 / MAGNESIUM ANODES RODS Ø32

Τύπος Μαγνησίου: AZ63 (HP)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	D1	D2
12.01.01.36	ΑΝΟΔΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ M8x10 Ø32x500mm	8,50	Ø32	500

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	D1	D2
12.01.01.66	ΑΝΟΔΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ M8x30(Disk)Ø32x500mm	13,00	Ø32	500

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ / SAFETY VALVES FOR SOLAR BOILERS

EN 1489:2000

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑ	
12.01.01.46	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΕΩΣ **MB** ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ **EN 1489:2000**	2,50	1/2"	ΘΗΛΥΚΟ

EN 1489:2000

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑ	
12.01.01.37	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΕΩΣ **MB** ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ **EN 1489:2000**	2,60	1/2"	ΑΡΣΕΝΙΚΟ

EN 1489:2000



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑ	
12.01.01.31	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΕΩΣ **MB** ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΘΗΛΥΚΗ	2,10	1/2"	ΘΗΛΥΚΟ
12.01.01.39	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΕΩΣ **MB** ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΗ	2,20	1/2"	ΑΡΣΕΝΙΚΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑ	
12.01.01.75	ΒΑ ΛΒΙΔΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΕΩΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ	2,40	1/2"	ΘΗΛΥΚΟ
12.01.01.76	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΕΩΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ	2,60	1/2"	ΑΡΣΕΝΙΚΟ

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ / SAFETY VALVES FOR BOILERS WITH LEVER

EN 60335-2-21
EN 12165 CW617N
2002/95/CE (ROHS)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑ	
12.01.01.22	ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΝΕΡΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ	•	1/2"	ΑΡΣΕΝΙΚΟ-ΘΗΛΥΚΟ

• Κατόπιν Επικοινωνίας

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΝΕΡΟΥ / SAFETY VALVES FOR BOILERS

EN 60335-2-21
EN 12165 CW617N
2002/95/CE (ROHS)

Ritmonio

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ
12.01.01.19	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ 10bar	2,50	1/2”	ΑΡΣΕΝΙΚΟ-ΘΗΛΥΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ
12.01.01.44	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ 8bar	2,50	1/2”	ΑΡΣΕΝΙΚΟ-ΘΗΛΥΚΟ
12.01.01.62	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ 13bar	3,50	1/2”	ΑΡΣΕΝΙΚΟ-ΘΗΛΥΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ
12.01.01.38	ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΝΕΡΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ	6,00	3/4”	ΑΡΣΕΝΙΚΟ-ΘΗΛΥΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ
12.01.01.03	ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΝΕΡΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ	•	1”	ΘΗΛΥΚΟ-ΘΗΛΥΚΟ

• Κατόπιν Επικοινωνίας

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ
12.01.01.27	ΒΑΛΒΙΔΑ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ OVERSIZED	•	1/2”	ΑΡΣΕΝΙΚΟ-ΘΗΛΥΚΟ

• Κατόπιν Επικοινωνίας



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ
12.01.01.48	ΒΑΛΒΙΔΑ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 12÷14bar	3,80	1/2”	ΑΡΣΕΝΙΚΟ-ΘΗΛΥΚΟ

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ / THERMOMETERS FOR BOILERS



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	D1mm	D2mm
15.02.01.09	ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ	1,30	10	25
15.02.01.03	ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ	1,30	18	35
15.02.01.05	ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ	1,30	28	40

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
15.02.01.04	ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΠΑΡΑΛ/ΜΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΚΟΝΤΟ	1,70

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ / SIGNAL LIGHTS FOR BOILERS

Με ακροδέκτες κλιπς συρταρωτούς

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
14.12.01.04	ΕΝΔ/ΚΗ ΛΥΧΝΙΑ Ø12 ΧΡΩΜΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜ/ΤΗ 4ων ΕΠΑΦΩΝ	0,70
14.09.01.04	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ Ø9 ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ 4ων ΕΠΑΦΩΝ	0,70

Με ακροδέκτες pin

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
14.12.01.03	ΕΝΔ/ΚΗ ΛΥΧΝΙΑ Ø12 ΧΡΩΜΙΟΥ PIN ΓΙΑ ΚΟΥΜΠΩΤΟ ΘΕΡΜ/ΤΗ	0,75
14.09.01.03	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ Ø9 PIN ΓΙΑ ΚΟΥΜΠΩΤΟ ΘΕΡΜΟΣΤΑΣΗ	0,75

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ / COMPONENTS FOR BOILERS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.01.01.41	ΚΑΠΑΚΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ PVC	•

• Κατόπιν Επικοινωνίας

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.01.02.03	ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΕΙΣΟΔΟΥ ΝΕΡΟΥ INOX Ø12x520mm	1,20
12.01.02.04	ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΝΕΡΟΥ Ø14	0,10

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.01.03.13	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 3/4" ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 5.5cm	•

• Κατόπιν Επικοινωνίας

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.01.03.12	ΣΤΕΡΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΟΥ	0,40

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ / BRASS FITTINGS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.01.03.01	ΤΑΦ Ø22 ΧΑΛΚΟΥ x Ø22 ΠΛΑΣΤΙΚΗ x Ø22 ΧΑΛΚΟΥ	5,20

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.01.03.05	ΓΩΝΙΑ Ø22 ΠΛΑΣΤΙΚΗ x Ø22 ΧΑΛΚΟΥ	3,60

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.01.03.04	ΓΩΝΙΑ Ø22 ΠΛΑΣΤΙΚΗ x 3/4" ΘΗΛΥΚΟ	3,20

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.01.03.18	ΓΩΝΙΑ Ø22 ΠΛΑΣΤΙΚΗ x 3/4" ΑΡΣΕΝΙΚΟ	3,20

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.01.03.03	ΡΑΚΟΡ Ø22 ΠΛΑΣΤΙΚΗ x 3/4" ΘΗΛΥΚΟ	2,40

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.01.03.02	ΡΑΚΟΡ Ø22 ΠΛΑΣΤΙΚΗ x 3/4" ΑΡΣΕΝΙΚΟ	2,40

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.01.03.07	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ø22 ΧΑΛΚΟΥ x Ø22 ΧΑΛΚΟΥ	3,20

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.01.03.06	ΤΑΠΑ Ø22 ΧΑΛΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ	1,80

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.01.03.10	ΡΑΚΟΡ Ø18 ΠΛΑΣΤΙΚΗ x 1/2" ΘΗΛΥΚΟ	1,60

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.01.03.11	ΡΑΚΟΡ Ø18 ΠΛΑΣΤΙΚΗ x 1/2" ΑΡΣΕΝΙΚΟ	1,70

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.01.03.08	ΡΑΚΟΡ Ø15 ΠΛΑΣΤΙΚΗ x 1/2" ΘΗΛΥΚΟ	1,35

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.01.03.09	ΡΑΚΟΡ Ø15 ΠΛΑΣΤΙΚΗ x 1/2" ΑΡΣΕΝΙΚΟ	1,35

ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΕΡΟΥ / STAINLESS STEEL SOLAR WATER TUBE

97/23/EC
DIN EN ISO 10380

Τύπος Ανοξείδωτου:	AISI 316L
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-50°C/150°C
Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας:	16bar
Θερμική Αγωγιμότητα:	20°C 0.0040W(m.k)
	40°C 0.0042W(m.k)
	60°C 0.0045W(m.k)
Συσκευασία:	Κουλούρα 50m/25m



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	D1	D2
12.01.05.00	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 316L DN12	2,90	Ø16.2	Ø11.2
12.01.05.01	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 316L DN16	3,10	Ø21.3	Ø16.2
12.01.05.02	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 316L DN20	4,00	Ø26.4	Ø20.9
12.01.05.03	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 316L DN25	6,00	Ø31.2	Ø25.3

ΡΑΚΟΡ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ / FITTINGS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.01.11.01	ΜΑΣΤΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ-ΑΡΣΕΝΙΚΟ DN16 (3/4")	1,70
12.01.11.02	ΜΑΣΤΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ-ΑΡΣΕΝΙΚΟ DN20 (1")	3,20

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.01.12.01	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΡΣΕΝΙΚΟ-ΘΗΛΥΚΟ DN16 (3/4")	1,20
12.01.12.02	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΡΣΕΝΙΚΟ-ΘΗΛΥΚΟ DN20 (1")	2,50

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.01.09.05	ΠΡΕΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΤΟΥΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛΗ	25,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.01.09.01	ΚΕΦΑΛΗ ΠΡΕΣΑΣ ΚΑΤ/ΗΣ ΠΑΤΟΥΡΑΣ DN16	90,00
12.01.09.02	ΚΕΦΑΛΗ ΠΡΕΣΑΣ ΚΑΤ/ΗΣ ΠΑΤΟΥΡΑΣ DN20	90,00
12.01.09.03	ΚΕΦΑΛΗ ΠΡΕΣΑΣ ΚΑΤ/ΗΣ ΠΑΤΟΥΡΑΣ DN25	90,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.01.06.00	ΡΑΚΟΡ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΝΕΡΟΥ DN12	0,80
12.01.06.01	ΡΑΚΟΡ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΝΕΡΟΥ DN16	0,90
12.01.06.02	ΡΑΚΟΡ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΝΕΡΟΥ DN20	1,60
12.01.06.03	ΡΑΚΟΡ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΝΕΡΟΥ DN25	3,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.01.07.00	ΚΟΠΙΛΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΝΕΡΟΥ DN12	0,30
12.01.07.01	ΚΟΠΙΛΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΝΕΡΟΥ DN16	0,40
12.01.07.02	ΚΟΠΙΛΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΝΕΡΟΥ DN20	1,00
12.01.07.03	ΚΟΠΙΛΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΝΕΡΟΥ DN25	1,50

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.01.08.00	ΦΙΜΠΕΡ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΝΕΡΟΥ DN12	0,20
12.01.08.01	ΦΙΜΠΕΡ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΝΕΡΟΥ DN16	0,25
12.01.08.02	ΦΙΜΠΕΡ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΝΕΡΟΥ DN20	0,30
12.01.08.03	ΦΙΜΠΕΡ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΝΕΡΟΥ DN25	0,50

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΡΑΚΟΡ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ DN20 / BRASS FITTING FOR STAINLESS STEEL HOSE DN20

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.01.03.26	ΡΑΚΟΡ DN20 x 3/4" ΑΡΣΕΝΙΚΟ	4,50

ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΕΡΟΥ / STAINLESS STEEL SOLAR WATER TUBE

97/23/EC
DIN EN ISO 10380

Τύπος Ανοξείδωτου:	AISI 316L
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-50°C/150°C
Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας:	16bar
Θερμική Αγωγιμότητα:	20°C 0.0040W(m.k)
	40°C 0.0042W(m.k)
	60°C 0.0045W(m.k)
Συσκευασία:	Στροφείο 1.250m



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	D1	D2
12.01.05.01	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 316L DN16	3,10	Ø21.3	Ø16.2

Ο εύκαμπτος σωλήνας νερού DN16 316L, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για εναλλάκτες (σερπατίνες) σε μπόιλερ.

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ / BRASS FITTINGS FOR STAINLESS STEEL TUBE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.01.03.22	ΤΑΦ Ø22 Cu x DN16 x Ø22 Cu	7,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.01.03.20	ΓΩΝΙΑ DN16 x Ø22 Cu	5,50

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.01.03.19	ΓΩΝΙΑ DN16 x 3/4" ΘΗΛΥΚΟ	4,50

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.01.03.24	ΓΩΝΙΑ DN16 x 3/4" ΑΡΣΕΝΙΚΟ	4,50

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.01.03.21	ΡΑΚΟΡ DN16 x 3/4" ΘΗΛΥΚΟ	3,30

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.01.03.23	ΡΑΚΟΡ DN16 x 3/4" ΑΡΣΕΝΙΚΟ	3,30

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΜΠΟΙΛΕΡ 3πλής ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5 ΤΡΥΠΕΣ Ø135 / HEATING ELEMENTS FOR BOILERS 5 HOLES 3xENERGY Ø135

Τύπος Αντίστασης: 3πλής Ενεργείας
Ισχύς: 4kw
Διάμετρο Φλάτζας: Ø135mm
Τρύπες Φλάτζας: 5



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.08.18	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΪΛΕΡ 3πλης, 4KW, ΜΗΚΟΥΣ 75cm	70,00

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΜΠΟΙΛΕΡ 3πλής ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5 ΤΡΥΠΕΣ Ø120 / HEATING ELEMENTS FOR BOILERS 5 HOLES 3xENERGY Ø120

Τύπος Αντίστασης: 3πλής Ενεργείας
Ισχύς: 4kw
Διάμετρο Φλάτζας: Ø120mm
Τρύπες Φλάτζας: 5



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.08.17	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΪΛΕΡ 3πλης, 4KW, ΜΗΚΟΥΣ 75cm	70,00

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΜΠΟΙΛΕΡ 3πλής ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5 ΤΡΥΠΕΣ Ø147 / HEATING ELEMENTS FOR BOILERS 5 HOLES 3xENERGY Ø147

Τύπος Αντίστασης: 3πλής Ενεργείας
Ισχύς: 4kw
Διάμετρο Φλάτζας: Ø147mm
Τρύπες Φλάτζας: 5



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.08.21	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΪΛΕΡ 3πλης, 4KW, ΜΗΚΟΥΣ 75cm	72,00

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΜΠΟΙΛΕΡ 3πλής ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 6 ΤΡΥΠΕΣ Ø140 / HEATING ELEMENTS FOR BOILERS 6 HOLES 3xENERGY Ø140

Τύπος Αντίστασης: 3πλής Ενεργείας
Ισχύς: 4kw
Διάμετρο Φλάτζας: Ø140mm
Τρύπες Φλάτζας: 6



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.08.19	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΪΛΕΡ 3πλης, 4KW, ΜΗΚΟΥΣ 75cm	70,00

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΜΠΟΙΛΕΡ 3πλής ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 8 ΤΡΥΠΕΣ Ø170 ΘΕΡΜ/ΛΑΣ / HEATING ELEMENTS FOR BOILERS 8 HOLES 3xENERGY Ø170

Τύπος Αντίστασης: 3πλής Ενεργείας
Ισχύς: 4kw
Διάμετρο Φλάτζας: Ø170mm
Τρύπες Φλάτζας: 8



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.08.20	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΪΛΕΡ 3πλης, 4KW, ΜΗΚΟΥΣ 75cm	100,00

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΜΠΟΙΛΕΡ 3πλής ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 10 ΤΡΥΠΕΣ Ø180 / HEATING ELEMENTS FOR BOILERS 10 HOLES 3xENERGY Ø180

Τύπος Αντίστασης: 3πλής Ενεργείας
Ισχύς: 4kw
Διάμετρο Φλάτζας: Ø180mm
Τρύπες Φλάτζας: 10



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.08.15	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΪΛΕΡ 3πλης, 4KW, ΜΗΚΟΥΣ 70cm	135,00

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΜΠΟΙΛΕΡ 3πλής ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 8 ΤΡΥΠΕΣ Ø120 / HEATING ELEMENTS FOR BOILERS 8 HOLES 3xENERGY Ø120

Τύπος Αντίστασης: 3πλής Ενεργείας
Ισχύς: 4kw
Διάμετρο Φλάτζας: Ø120mm
Τρύπες Φλάτζας: 8



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.08.01	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΪΛΕΡ 3πλης, 4KW, ΜΗΚΟΥΣ 50cm	58,00
01.01.08.02	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΪΛΕΡ 3πλης, 4KW, ΜΗΚΟΥΣ 75cm	65,00
01.01.08.03	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΪΛΕΡ 3πλης, 4KW, ΜΗΚΟΥΣ 100cm	78,00

Μεταλλική Φλάτζα: INOX / ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.08.05	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΪΛΕΡ 3πλης, 4KW, INOX, ΜΗΚΟΥΣ 75cm	75,00
01.01.08.09	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΪΛΕΡ 3πλης, 4KW, INOX, ΜΗΚΟΥΣ 100cm	88,00
01.01.08.24	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΪΛΕΡ 3πλης, 4KW, ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ, Μ: 75cm	88,00

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΜΠΟΙΛΕΡ 3πλής ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 8 ΤΡΥΠΕΣ Ø140 / HEATING ELEMENTS FOR BOILERS 8 HOLES 3xENERGY Ø140

Τύπος Αντίστασης: 3πλής Ενεργείας
Ισχύς: 4kw
Διάμετρο Φλάτζας: Ø140mm
Τρύπες Φλάτζας: 8



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.08.13	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΪΛΕΡ 3πλης, 4KW, ΜΗΚΟΥΣ 50cm	59,00
01.01.08.06	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΪΛΕΡ 3πλης, 4KW, ΜΗΚΟΥΣ 80cm	67,00
01.01.08.07	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΪΛΕΡ 3πλης, 4KW, ΜΗΚΟΥΣ 100cm	77,00
01.01.08.14	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΪΛΕΡ 3πλης, 4KW, ΜΗΚΟΥΣ 115cm	82,00

Μεταλλική Φλάτζα: INOX / ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.08.11	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΪΛΕΡ 3πλης, 4KW, INOX, ΜΗΚΟΥΣ 80cm	80,00
01.01.08.12	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΪΛΕΡ 3πλης, 4KW, INOX, ΜΗΚΟΥΣ 100cm	90,00
01.01.08.23	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΪΛΕΡ 3πλης, 4KW, ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ, Μ: 75cm	92,00

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΜΠΟΙΛΕΡ 3πλής ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΒΑΛ ΜΙΑ ΒΙΔΑ / HEATING ELEMENTS FOR BOILERS OVAL 1 SCREW 3xENERGY

Τύπος Αντίστασης: 3πλής Ενεργείας
Ισχύς: 4kw
Τύπος Φλάτζας: Οβάλ Μία Βίδα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.08.08	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΪΛΕΡ 3πλης, 4KW, ΜΗΚΟΥΣ 50cm	62,00
01.01.08.04	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΪΛΕΡ 3πλης, 4KW, ΜΗΚΟΥΣ 75cm	70,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.08.22	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΪΛΕΡ 3πλης, 4KW, Μ: 75cm INOX ΦΛΑΤΖΑ	80,00

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΜΠΟΙΛΕΡ 3πλής ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 8 ΤΡΥΠΕΣ Ø170 / HEATING ELEMENTS FOR BOILERS 8 HOLES 3xENERGY Ø170

Τύπος Αντίστασης: 3πλής Ενεργείας
Ισχύς: 4kw
Διάμετρο Φλάτζας: Ø170mm
Τρύπες Φλάτζας: 8



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.08.10	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΪΛΕΡ 3πλης, 4KW, ΜΗΚΟΥΣ 80cm	96,00

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ 5 ΤΡΥΠΕΣ Ø120 / HEATING ELEMENTS FOR WATER HEATERS 5 HOLES Ø120

Τύπος Αντίστασης: Θερμοσίφωνου με θέση Μαγνησίου
Διάμετρο Φλάτζας: Ø120mm
Τρύπες Φλάτζας: 5



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.02.07	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ, 5 ΤΡΥΠΕΣ Ø120 4KW	11,50
01.01.02.08	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ, 5 ΤΡΥΠΕΣ Ø120 3KW	11,50
01.01.02.09	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ, 5 ΤΡΥΠΕΣ Ø120 2KW	11,30
01.01.02.10	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ, 5 ΤΡΥΠΕΣ Ø120 1.5KW	11,30

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
07.01.01.11	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 5 ΤΡΥΠΕΣ Ø120	1,00

Τύπος Αντίστασης: Θερμοσίφωνου με θέση Μαγνησίου
Διάμετρο Φλάτζας: Ø95mm
Τρύπες Φλάτζας: 5



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.09.02	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ, 5 ΤΡΥΠΕΣ Ø95 1.5KW	13,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
07.01.01.10	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 5 ΤΡΥΠΕΣ Ø95	0,86

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΟΒΑΛ / HEATING ELEMENTS FOR WATER HEATERS OVAL

Τύπος Αντίστασης: Θερμοσίφωνου με θέση Μαγνησίου
Τύπος Φλάτζας: Οβάλ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.02.02	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΟΒΑΛ, 4KW, 2 ΒΙΔΕΣ	14,50
01.01.02.01	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΟΒΑΛ, 4KW	14,50
01.01.02.04	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΟΒΑΛ, 3KW, 2 ΒΙΔΕΣ	14,40
01.01.02.03	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΟΒΑΛ, 3KW	14,40
01.01.02.05	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΟΒΑΛ, 2KW, 2 ΒΙΔΕΣ	14,30
01.01.02.06	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΟΒΑΛ, 1.5KW, 2 ΒΙΔΕΣ	14,30

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
07.01.01.02	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΟΒΑΛ	1,10

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ 4 ΤΡΥΠΕΣ / HEATING ELEMENTS FOR WATER HEATERS 4 HOLES

Τύπος Αντίστασης: Θερμοσίφωνου με θέση Μαγνησίου
Διάμετρο Φλάτζας: Ø95mm
Τρύπες Φλάτζας: 4



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.04.03	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ, 4KW, ΤΥΠΟΥ ΦΥΡΟΓΕΝΗ	24,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
07.01.01.14	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 4 ΤΡΥΠΕΣ	1,30

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ PAKOP / HEATING ELEMENTS FOR WATER HEATERS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.04.02	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ PAKOP 3/8" 4KW CALPAC	20,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.04.24	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜ/ΝΟΥ ΜΕ ΣΠΑΣΙΜΟ PAKOP 3/8" 4KW CALPAC	20,00

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ 8 ΤΡΥΠΕΣ / HEATING ELEMENTS FOR WATER HEATERS 8 HOLES

Τύπος Αντίστασης: Θερμοσίφωνου
Διάμετρο Φλάτζας: Ø120mm
Τρύπες Φλάτζας: 8



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.01.01	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ, 8 ΤΡΥΠΕΣ Ø120 4KW	10,60
01.01.01.02	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ, 8 ΤΡΥΠΕΣ Ø120 3KW	10,50
01.01.01.03	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ, 8 ΤΡΥΠΕΣ Ø120 2KW	10,40
01.01.01.04	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ, 8 ΤΡΥΠΕΣ Ø120 1.5KW	10,40

Τύπος Αντίστασης: Θερμοσίφωνου με Θέση Μαγνησίου
Διάμετρο Φλάτζας: Ø120mm
Τρύπες Φλάτζας: 8



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.01.05	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜ/ΝΟΥ, 8 ΤΡΥΠΕΣ Ø120 4KW ΘΕΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ	11,00
01.01.01.06	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜ/ΝΟΥ, 8 ΤΡΥΠΕΣ Ø120 3KW ΘΕΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ	10,90
01.01.01.07	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜ/ΝΟΥ, 8 ΤΡΥΠΕΣ Ø120 2KW ΘΕΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ	10,80
01.01.01.08	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜ/ΝΟΥ, 8 ΤΡΥΠΕΣ Ø120 1.5KW ΘΕΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ	10,80

Τύπος Αντίστασης: Θερμοσίφωνου με Θέση Μαγνησίου
Διάμετρο Φλάτζας: Ø120mm
Τρύπες Φλάτζας: 8



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.01.09	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ, 8 ΤΡΥΠΕΣ Ø120 4KW, ΜΑΚΡΙΑ	12,00



Τύπος Αντίστασης: Θερμοσίφωνου με Θέση Μαγνησίου
Μεταλλικη Φλάτζα: INOX ή Ορείχαλκος
Διάμετρο Φλάτζας: Ø120mm
Τρύπες Φλάτζας: 8



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.12.01	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ, 4KW, INOX ΦΛΑΤΖΑ	20,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.01.10	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ, 4KW, ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΦΛΑΤΖΑ	32,00

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ 8 ΤΡΥΠΕΣ ΚΟΥΜΠΩΤΕΣ / HEATING ELEMENTS FOR WATER HEATERS 8 HOLES PLUGGABLE

Τύπος Αντίστασης: Θερμοσίφωνου Κουμπωτή με Θέση Μαγνησίου
Διάμετρο Φλάτζας: Ø120mm
Τρύπες Φλάτζας: 8



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.11.10	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ, 4KW, ΚΟΥΜΠΩΤΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	15,50
01.01.11.11	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ, 3KW, ΚΟΥΜΠΩΤΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	15,00

ΛΑΙΜΟΙ & ΛΑΣΤΙΧΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ 8 ΤΡΥΠΕΣ Ø120 / NECKS & SEALING FLANGES FOR HEATING ELEMENTS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.01.01.16	ΛΑΙΜΟΣ ΑΝΤ/ΣΗΣ 8 ΤΡΥΠΕΣ Ø120 ΜΑΥΡΟΣ DKP	1,80
12.01.01.73	ΛΑΙΜΟΣ ΑΝΤ/ΣΗΣ 8 ΤΡΥΠΕΣ Ø120 ΓΑΛΒΑΝ/ΝΟΣ	1,80
12.01.01.25	ΛΑΙΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 8 ΤΡΥΠΕΣ Ø120 **INOX**	6,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
07.01.01.04	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 8 ΤΡΥΠΕΣ Ø120	0,60
07.01.01.01	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ Ø120	0,40

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΟΒΑΛ 1 ΒΙΔΑ Ν.Τ./ HEATING ELEMENTS FOR WATER HEATERS OVAL 1 SCREW

Τύπος Αντίστασης: Θερμοσίφωνου
Με Θέση Μαγνησίου
Τύπος Φλάτζας: Οβάλ, 1 Βίδα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.03.01	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΟΒΑΛ, 1 ΒΙΔΑ 4KW	14,50
01.01.03.02	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΟΒΑΛ, 1 ΒΙΔΑ 3KW	14,50
01.01.03.03	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΟΒΑΛ, 1 ΒΙΔΑ 2KW	14,30
01.01.03.04	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΟΒΑΛ, 1 ΒΙΔΑ 1.5KW	14,30

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.03.05	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΟΒΑΛ, 1 ΒΙΔΑ 4KW, INOX ΦΛΑΤΖΑ	25,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.11.15	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΚΟΥΜΠΩΤΗ ΟΒΑΛ, 1 ΒΙΔΑ 4KW	16,00
01.01.11.16	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΚΟΥΜΠΩΤΗ ΟΒΑΛ, 1 ΒΙΔΑ 3KW	16,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
07.01.01.03	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΟΒΑΛ, 1 ΒΙΔΑ	0,65

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.01.01.51	ΚΑΠΑΚΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΟΒΑΛ, 1 ΒΙΔΑ, Ν.Τ.	1,50
12.01.01.70	ΚΑΠΑΚΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΟΒΑΛ, 1 ΒΙΔΑ, Ν.Τ. ΚΟΥΜΠΩΤΗΣ	2,00

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ 8 ΤΡΥΠΕΣ Ø170 / HEATING ELEMENTS FOR WATER HEATERS 8 HOLES Ø170

Τύπος Αντίστασης: Θερμοσίφωνου
Με Θέση Μαγνησίου
Διάμετρο Φλάτζας: Ø170mm
Τρύπες Φλάτζας: 8

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.04.10	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ, 8 ΤΡΥΠΕΣ Ø170 4KW	24,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
07.01.01.09	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, 8 ΤΡΥΠΕΣ Ø170	2,60

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ 8 ΤΡΥΠΕΣ Ø170 ΕΜΑΓΙΕ ΦΛΑΤΖΑ / HEATING ELEMENTS FOR WATER HEATERS 8 HOLES Ø170

Τύπος Αντίστασης: Θερμοσίφωνου Αποσπώμενη
Με Θέση Μαγνησίου
Εμαγιέ Φλάτζα
Διάμετρο Φλάτζας: Ø170mm
Τρύπες Φλάτζας: 8



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.04.25	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ, 8 ΤΡΥΠΕΣ Ø170 4KW	42,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
07.01.01.09	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, 8 ΤΡΥΠΕΣ Ø170	2,60

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ Ø56 / HEATING ELEMENTS FOR WATER HEATERS Ø56

Τύπος Αντίστασης: Θερμοσίφωνου Αποσπώμενη
Με Θέση Μαγνησίου
Διάμετρο Φλάτζας: Ø56mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.11.17	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ, Ø56 4KW	16,50

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
07.01.01.15	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, Ø56, O-RING	0,60

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ 8 ΤΡΥΠΕΣ Ø140 / HEATING ELEMENTS FOR WATER HEATERS 8 HOLES Ø140

Τύπος Αντίστασης: Θερμοσίφωνου Με Θέση Μαγνησίου
Διάμετρο Φλάτζας: Ø140mm
Τρύπες Φλάτζας: 8

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.04.04	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ, 8 ΤΡΥΠΕΣ Ø140 4KW	13,00
01.01.04.14	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ, 8 ΤΡΥΠΕΣ Ø140 3KW	12,90
01.01.04.15	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ, 8 ΤΡΥΠΕΣ Ø140 2KW	12,90
01.01.04.16	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ, 8 ΤΡΥΠΕΣ Ø140 1.5KW	12,80

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
07.01.01.06	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, 8 ΤΡΥΠΕΣ Ø140	1,20

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.01.01.49	ΛΑΙΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, 8 ΤΡΥΠΕΣ Ø140, ΜΑΥΡΟΣ DKP	2,80
12.01.01.74	ΛΑΙΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, 8 ΤΡΥΠΕΣ Ø140, ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ	2,80

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ 8 ΤΡΥΠΕΣ Ø140 / HEATING ELEMENTS FOR WATER HEATERS 8 HOLES Ø140



Τύπος Αντίστασης: Θερμοσίφωνου Με Θέση Μαγνησίου
Μεταλλικη Φλάτζα: INOX ή Ορείχαλκος
Διάμετρο Φλάτζας: Ø140mm
Τρύπες Φλάτζας: 8

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.04.17	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ, 8 ΤΡΥΠΕΣ Ø140 4KW, INOX ΦΛΑΤ.	21,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.04.21	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ, 8 ΤΡΥΠΕΣ Ø140 4KW, ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ	38,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
07.01.01.06	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 8 ΤΡΥΠΕΣ Ø140	1,20

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.01.01.50	ΛΑΙΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 8 ΤΡΥΠΕΣ Ø140 INOX	8,00

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ 5 ΤΡΥΠΕΣ Ø135 / HEATING ELEMENTS FOR WATER HEATERS 5 HOLES Ø135

Τύπος Αντίστασης: Θερμοσίφωνου Με Θέση Μαγνησίου
Διάμετρο Φλάτζας: Ø135mm
Τρύπες Φλάτζας: 5

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.04.07	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ, 5 ΤΡΥΠΕΣ Ø135 4KW	14,50

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
07.01.01.12	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, 5 ΤΡΥΠΕΣ Ø135	1,50

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ 6 ΤΡΥΠΕΣ Ø140 / HEATING ELEMENTS FOR WATER HEATERS 6 HOLES Ø140

Τύπος Αντίστασης: Θερμοσίφωνου με Θέση Μαγνησίου
Διάμετρο Φλάτζας: Ø140mm
Τρύπες Φλάτζας: 6

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.04.08	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ, 4KW	14,50

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
07.01.01.08	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, 6 ΤΡΥΠΕΣ	0,76

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ 5 ΤΡΥΠΕΣ Ø147 / HEATING ELEMENTS FOR WATER HEATERS 5 HOLES Ø147

Τύπος Αντίστασης: Θερμοσίφωνου με θέση Μαγνησίου
Διάμετρο Φλάτζας: Ø147mm
Τρύπες Φλάτζας: 5



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.04.26	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ 5 ΤΡΥΠΕΣ Ø147, 4KW	17,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
07.01.01.08	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, 5 ΤΡΥΠΕΣ Ø147	0,76

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ 10 ΤΡΥΠΕΣ Ø160 / HEATING ELEMENTS FOR WATER HEATERS 10 HOLES Ø160

Τύπος Αντίστασης: Θερμοσίφωνου Jonson με θέση Μαγνησίου
Διάμετρο Φλάτζας: Ø160mm
Τρύπες Φλάτζας: 10



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.04.01	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ 10 ΤΡΥΠΕΣ Ø160, 4KW	20,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
07.01.01.07	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, 10 ΤΡΥΠΕΣ Ø160	3,60

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ 8 ΤΡΥΠΕΣ Ø170 ΘΕΡΜ/ΛΑΣ / HEATING ELEMENTS FOR WATER HEATERS 8 HOLES Ø170

Τύπος Αντίστασης: Θερμοσίφωνου Θερ/λας
Διάμετρο Φλάτζας: Ø170mm
Τρύπες Φλάτζας: 8



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.04.27	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ 8 ΤΡΥΠΕΣ Ø170, 4KW	50,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
07.01.01.09	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, 8 ΤΡΥΠΕΣ Ø170	2,90

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΞΥΛΟΥ-ΡΕΥΜΑΤΟΣ / HEATING ELEMENTS WOOD-ELECTRIC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.05.05	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΞΥΛΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΒΙΔΩΤΗ 1"1/4, 4KW	18,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.09.01	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΞΥΛΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 5 ΤΡΥΠΕΣ Ø95 4KW	16,00

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ 3 ΦΑΣΕΙΣ 8 ΤΡΥΠΕΣ Ø120 / HEATING ELEMENTS 3 STAGES 8 HOLES Ø120

Τύπος Αντίστασης: 3 Φάσεις
Διάμετρο Φλάτζας: Ø120mm
Τρύπες Φλάτζας: 8



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.10.01	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 3 ΦΑΣΕΙΣ, 8 ΤΡΥΠΕΣ, 4.5KW	45,00
01.01.10.02	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 3 ΦΑΣΕΙΣ, 8 ΤΡΥΠΕΣ, 6KW	47,00
01.01.10.03	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 3 ΦΑΣΕΙΣ, 8 ΤΡΥΠΕΣ, 9KW	52,00
01.01.10.04	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 3 ΦΑΣΕΙΣ, 8 ΤΡΥΠΕΣ, 12KW	58,00

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ 5 ΤΡΥΠΕΣ Ø135 ΚΟΥΜΠΩΤΕΣ/ HEATING ELEMENTS FOR WATER HEATERS 5 HOLES Ø135

Τύπος Αντίστασης: Θερμοσίφωνου
Για Κουμπτωτό Θερμοστάτη
Με Θέση Μαγνησίου
Διάμετρο Φλάτζας: Ø135mm
Τρύπες Φλάτζας: 5

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.04.28	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜ/ΝΟΥ, 5 ΤΡΥΠΕΣ Ø135 4KW ΚΟΥΜΠΩΤΗ	16,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
07.01.01.12	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, 5 ΤΡΥΠΕΣ Ø135	1,50

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ 5 ΤΡΥΠΕΣ Ø135 / HEATING ELEMENTS FOR WATER HEATERS 5 HOLES Ø135 NOBEL

Τύπος Αντίστασης: Θερμοσίφωνου Αποσπώμενη
Για Κουμπωτό Θερμοστάτη
Με Θέση Μαγνησίου
Ενσωματωμένο Λάστιχο
Διάμετρο Φλάτζας: Ø135mm
Τρύπες Φλάτζας: 5



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.04.20	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ, 5 ΤΡΥΠΕΣ Ø135 4KW NOBEL	25,00

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ 10 ΤΡΥΠΕΣ Ø180 / HEATING ELEMENTS FOR WATER HEATERS 10 HOLES Ø180 NOBEL

Τύπος Αντίστασης: Θερμοσίφωνου Αποσπώμενη
Για Κουμπωτό Θερμοστάτη
Με Θέση Μαγνησίου
Διάμετρο Φλάτζας: Ø180mm
Τρύπες Φλάτζας: 10



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.04.19	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ, 10 ΤΡΥΠΕΣ Ø180 4KW NOBEL	35,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
07.01.01.19	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, 10 ΤΡΥΠΕΣ Ø180	1,80

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΚΟΥΜΠΩΤΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ Ø48 ΜΑΚΡΙΑ / HEATING ELEMENTS FOR WATER HEATERS PLUGGABLE Ø48

Τύπος Αντίστασης: Θερμοσίφωνου Αποσπώμενη
Για Κουμπτωτό Θερμοστάτη
Με Θέση Μαγνησίου
Διάμετρο Φλάτζας: Ø48mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.11.18	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ, Ø48 4KW ΜΑΚΡΙΑ	16,50

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
07.01.01.05	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, Ø48, O-RING	0,50

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΚΟΥΜΠΩΤΕΣ Ø48 / HEATING ELEMENTS FOR WATER HEATERS PLUGGABLE Ø48

Τύπος Αντίστασης: Θερμοσίφωνου Αποσπώμενη
Για Κουμπτωτό Θερμοστάτη
Διάμετρο Φλάτζας: Ø48mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.11.06	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΚΟΥΜΠΩΤΗ Ø48 4KW	13,00
01.01.11.07	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΚΟΥΜΠΩΤΗ Ø48 3KW	13,00
01.01.11.08	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΚΟΥΜΠΩΤΗ Ø48 2KW	12,90
01.01.11.09	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΚΟΥΜΠΩΤΗ Ø48 1.5KW	12,90

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
07.01.01.05	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, Ø48, O-RING	0,50

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΒΙΔΩΤΕΣ 1"1/2 / HEATING ELEMENTS FOR WATER HEATERS THREADED 1"1/2

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.04.06	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΒΙΔΩΤΗ 1"1/2, 4KW, ΘΗΚΗ ΘΕΡ/ΤΗ	19,50

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΒΙΔΩΤΕΣ 1"1/4 / HEATING ELEMENTS FOR WATER HEATERS THREADED 1"1/4

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.05.01	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΒΙΔΩΤΗ 1"1/4, 4KW, ΘΗΚΗ ΘΕΡ/ΤΗ	17,50
01.01.05.02	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΒΙΔΩΤΗ 1"1/4, 3KW, ΘΗΚΗ ΘΕΡ/ΤΗ	17,40
01.01.05.03	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΒΙΔΩΤΗ 1"1/4, 2KW, ΘΗΚΗ ΘΕΡ/ΤΗ	17,30
01.01.05.04	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΒΙΔΩΤΗ 1"1/4, 1.5KW, ΘΗΚΗ ΘΕΡ/ΤΗ	17,30

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.06.01	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΒΙΔΩΤΗ 1"1/4, 4KW	17,00
01.01.06.02	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΒΙΔΩΤΗ 1"1/4, 3KW	16,90
01.01.06.03	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΒΙΔΩΤΗ 1"1/4, 2KW	16,80
01.01.06.04	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΒΙΔΩΤΗ 1"1/4, 1.5KW	16,80

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΚΟΥΜΠΩΤΕΣ 1"1/4 / HEATING ELEMENTS FOR WATER HEATERS PLUGGABLE 1"1/4

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.11.01	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΚΟΥΜΠΩΤΗ 1"1/4, 4KW	14,00
01.01.11.02	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΚΟΥΜΠΩΤΗ 1"1/4, 3KW	14,00
01.01.11.03	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΚΟΥΜΠΩΤΗ 1"1/4, 2KW	13,90
01.01.11.04	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΚΟΥΜΠΩΤΗ 1"1/4, 1.5KW	13,80

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΒΙΔΩΤΗ 1" / HEATING ELEMENTS FOR WATER HEATERS 1"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.04.05	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΒΙΔΩΤΗ 1",4KW	20,00

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΒΙΔΩΤΕΣ INOX 1"1/4 / HEATING ELEMENTS FOR WATER HEATERS THREADED INOX 1"1/4

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.04.22	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΒΙΔΩΤΗ 1"1/4, 4KW, INOX	24,00
01.01.04.23	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΒΙΔΩΤΗ 1"1/4, 3KW, INOX	24,00

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ 3 ΦΑΣΕΙΣ ΒΙΔΩΤΕΣ INOX 2" / HEATING ELEMENTS 3 STAGES INOX 2"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.07.05	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 3 ΦΑΣΕΙΣ ΒΙΔΩΤΗ 2", 6KW, INOX	55,00
01.01.07.09	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 3 ΦΑΣΕΙΣ ΒΙΔΩΤΗ 2", 9KW, INOX	60,00
01.01.07.10	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 3 ΦΑΣΕΙΣ ΒΙΔΩΤΗ 2", 12KW, INOX	66,00

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΔΩΤΕΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ / HEATING ELEMENTS FOR BOILERS THREADED WITH COVER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.04.18	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΪΛΕΡ ΒΙΔΩΤΗ 1"1/4, 4KW, ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ	25,00
01.01.04.09	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΪΛΕΡ ΒΙΔΩΤΗ 1"1/2, 4KW, ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ	30,00
01.01.04.12	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΪΛΕΡ ΒΙΔΩΤΗ 2", 4KW, ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ	40,00

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ 3 ΦΑΣΕΙΣ 1"1/2 ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ / HEATING ELEMENTS FOR BOILERS 3 STAGES WITH COVER 1"1/2

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.07.13	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 3 ΦΑΣΕΙΣ 1"1/2, 6KW ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ	55,00
01.01.07.14	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 3 ΦΑΣΕΙΣ 1"1/2, 9KW ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ	62,00
01.01.07.15	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 3 ΦΑΣΕΙΣ 1"1/2, 12KW ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ	68,00

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ 3 ΦΑΣΕΙΣ 1"1/2 ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ / HEATING ELEMENTS FOR BOILERS 3 STAGES WITH COVER 1"1/2

Περιλαμβάνει 3φασικό θερμοστάτη

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.07.11	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 3 ΦΑΣΕΙΣ 1"1/2, 6KW ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ & ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ	245,00
01.01.07.12	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 3 ΦΑΣΕΙΣ 1"1/2, 9KW ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ & ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ	270,00
01.01.07.16	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 3 ΦΑΣΕΙΣ 1"1/2, 12KW ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ & ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ	295,00

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ 3 ΦΑΣΕΙΣ ΒΙΔΩΤΕΣ ΧΑΛΚΟΥ 1"1/2 / HEATING ELEMENTS 3 STAGES COPPER 1"1/2

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.07.17	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 3 ΦΑΣΕΙΣ ΒΙΔΩΤΗ 1"1/2, 4.5KW, ΧΑΛΚΟΥ	43,00
01.01.07.06	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 3 ΦΑΣΕΙΣ ΒΙΔΩΤΗ 1"1/2, 6KW, ΧΑΛΚΟΥ	45,00
01.01.07.07	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 3 ΦΑΣΕΙΣ ΒΙΔΩΤΗ 1"1/2, 9KW, ΧΑΛΚΟΥ	49,00
01.01.07.08	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 3 ΦΑΣΕΙΣ ΒΙΔΩΤΗ 1"1/2, 12KW, ΧΑΛΚΟΥ	56,00

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ 3 ΦΑΣΕΙΣ ΒΙΔΩΤΕΣ ΧΑΛΚΟΥ 2" / HEATING ELEMENTS 3 STAGES COPPER 2"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.01.07.01	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 3 ΦΑΣΕΙΣ ΒΙΔΩΤΗ 2", 4.5KW, ΧΑΛΚΟΥ	45,00
01.01.07.02	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 3 ΦΑΣΕΙΣ ΒΙΔΩΤΗ 2", 6KW, ΧΑΛΚΟΥ	48,00
01.01.07.03	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 3 ΦΑΣΕΙΣ ΒΙΔΩΤΗ 2", 9KW, ΧΑΛΚΟΥ	55,00
01.01.07.04	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 3 ΦΑΣΕΙΣ ΒΙΔΩΤΗ 2", 12KW, ΧΑΛΚΟΥ	65,00

ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ / HEATING ELEMENTS SEALING

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
07.01.01.21	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 10 ΤΡΥΠΕΣ Ø210 CALPAC	9,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
07.01.01.20	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΟΒΑΛ ΜΕΓΑΛΟ CALPAC	10,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
07.01.01.05	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΤΑΠΑΣ 1"1/4 & Ø48	0,50
07.01.01.15	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΤΑΠΑΣ 1"1/2 & Ø56	0,60
07.01.01.16	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΤΑΠΑΣ 2"	•

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
07.01.01.17	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ EL FRAMO ΜΕΓΑΛΗ	3,50

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
07.01.01.18	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ EL FRAMO ΜΙΚΡΟ	3,50

ΠΕΡΜΑΝΙΤΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ / HEATING ELEMENTS SEALING

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.08.10.10	ΠΕΡΜΑΝΙΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ PAKOP 3/8"	0,70

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.08.10.11	ΠΕΡΜΑΝΙΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ PAKOP 1/4"	0,70

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.08.10.17	ΠΕΡΜΑΝΙΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΤΑΠΑΣ 1"1/4	0,90
65.08.10.18	ΠΕΡΜΑΝΙΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΤΑΠΑΣ 1"1/2	1,10

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.08.10.19	ΠΕΡΜΑΝΙΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΤΑΠΑΣ 2"	1,40

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.08.10.15	ΠΕΡΜΑΝΙΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΟΒΑΛ ΜΕΓΑΛΟΣ	1,50

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.08.10.16	ΠΕΡΜΑΝΙΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΟΒΑΛ ΜΙΚΡΟΣ	1,50



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.08.10.12	ΠΕΡΜΑΝΙΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ 60x42	2,00
65.08.10.13	ΠΕΡΜΑΝΙΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ 57x46	2,00



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.08.10.14	ΠΕΡΜΑΝΙΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ 50x40	2,00

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ COTHERM / COTHERM BOILERS THERMOSTATS

EN60730-1
EN60730-2-9
ROHS



Θερμοκρασία Λειτουργίας:	0°C/90°C
Επαφές:	3
Τάση:	250V 20A
Τύπος Πούρου:	Χάλκινο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
02.02.01.06	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ COTHERM 3 ΕΠΑΦΕΣ ΠΟΥΡΟ 100cm	7,00
02.02.01.04	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ COTHERM 3 ΕΠΑΦΕΣ ΠΟΥΡΟ 150cm	7,50
02.02.01.12	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ COTHERM 3 ΕΠΑΦΕΣ ΠΟΥΡΟ 200cm	9,50

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
24.02.02.02	ΚΟΥΜΠΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΜΙΚΡΟ Ø43mm	0,54
24.02.02.06	ΡΟΖΕΤΑ ΚΟΥΜΠΙΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ	0,40

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ COTHERM / COTHERM BOILERS THERMOSTATS

EN60730-1
EN60730-2-9
ROHS



Θερμοκρασία Ασφαλείας:	110°C
Επαφές:	2
Τάση:	250V 20A
Τύπος Πούρου:	Χάλκινο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
02.05.11.03	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ COTHERM SBL ΠΟΥΡΟ 100cm	7,00
02.05.11.04	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ COTHERM SBL ΠΟΥΡΟ 150cm	7,50
02.05.11.05	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ COTHERM SBL ΠΟΥΡΟ 200cm	9,50

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TECASA / TECASA BOILERS THERMOSTATS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
02.05.15.01	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 105°C ΠΟΥΡΟ 100cm	7,00
02.05.15.03	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 105°C ΠΟΥΡΟ 150cm	8,00
02.05.15.04	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 105°C ΠΟΥΡΟ 200cm	9,80

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ COTHERM / COTHERM BOILERS THERMOSTATS

Θερμοκρασία Λειτουργίας:	90°C
Θερμοκρασία Ασφαλείας:	105°C
Επαφές:	4
Τάση:	250V 20A
Τύπος Πούρων:	Χάλκινα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
02.02.02.01	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ COTHERM BBS ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	•

• Κατόπιν Επικοινωνίας

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΕΠΑΦΗΣ - ΥΔΡΟΣΤΑΤΕΣ / CONTACT - HYDROSTAT THERMOSTATS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
02.04.14.01	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΕΠΑΦΗΣ - ΥΔΡΟΣΤΑΤΗΣ IMIT	14,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
02.04.14.07	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΕΠΑΦΗΣ - ΥΔΡΟΣΤΑΤΗΣ CAEM	12,00

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΕΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΜΟΝΟΙ / SINGLE ADJUSTABLE THERMOSTATS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
02.04.14.03	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΕΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΟΝΟΣ IMIT	16,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
02.04.13.01	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΕΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΟΝΟΣ CAEM	13,80

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΕΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΠΛΟΙ / DOUBLE ADJUSTABLE THERMOSTATS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
02.04.14.02	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΕΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΔΙΠΛΟΣ IMIT	32,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
02.04.13.02	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΕΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΔΙΠΛΟΣ CAEM	29,00

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΧΩΡΟΥ IMIT/ IMIT ROOM THERMOSTATS

Διαθέτει:
Διακόπτη & Ενδεικτική Λυχνία

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
02.03.14.01	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ IMIT	12,50

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΧΩΡΟΥ CAMPINI/ CAMPINI ROOM THERMOSTATS

Διαθέτει:
Διακόπτη & Ενδεικτική Λυχνία

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
02.03.15.01	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ CAMPINI TY90/C2	11,50

Διαθέτει:
2 Διακόπτες ON-OFF
2 Ενδεικτικές Λυχνίες

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
02.03.15.03	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ CAMPINI TY92/A2	12,50

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΧΩΡΟΥ PERRY/ PERRY ROOM THERMOSTATS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
02.03.17.01	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ PERRY ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΨΥΞΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ	39,00

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ IMIT / IMIT EXTERIOR THERMOSTATS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
02.03.14.03	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ IMIT	29,00

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ / WIRELESS THERMOSTATS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
02.03.18.01	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ	78,00

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
NOTES

ΑΦΟΙ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΕΡΙΟΥ · ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ · ΕΣΤΙΑΣΗΣ



Εξαρτήματα Ηλεκτρικών Συσκευών

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ.....σελ.126-139
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ.....σελ.140,141,143
ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ & ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ.....σελ.142
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ.....σελ.144,145
ΕΣΤΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ.....σελ.146,147
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ.....σελ.146,150,151
ΘΕΡΜΟΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ & ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ.....σελ.148,149

6

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΜΠΟΪΛΕΡ / HEATING ELEMENTS FOR BOILERS

Διάμετρος: Ø8.5mm
Συνολικό Μήκος: 52cm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.12.03.05	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΪΛΕΡ, ALUM, 2.17KW 380V Ø8.5	17,00
01.12.03.01	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΪΛΕΡ, ALUM, 3.5KW 230V Ø8.5	17,00
01.12.03.02	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΪΛΕΡ, ALUM, 3.5KW 380V Ø8.5	24,00
01.12.03.06	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΪΛΕΡ, ALUM, 2.5KW 230V Ø8.5	17,00

Διάμετρος: Ø8.5mm
Συνολικό Μήκος: 35cm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.12.03.03	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΪΛΕΡ, ALUM, 2x3KW 230V Ø8.5	31,00
01.12.03.04	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΪΛΕΡ, ALUM, 2x3KW 380V Ø8.5	31,00

Διάμετρος: Ø6.5mm
Συνολικό Μήκος: 35cm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.12.04.01	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΪΛΕΡ, 2KW 230V Ø6.5	22,00
01.12.04.02	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΪΛΕΡ, 3KW 230V Ø6.5	22,00
01.12.04.03	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΟΪΛΕΡ, 3KW 380V Ø6.5	22,00

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ / HEATING ELEMENTS FOR WASHING MACHINES

Διάμετρος: Ø8.5mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.12.02.08	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 2850W INOX	7,50
01.12.02.12	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 2100W INOX	7,50
01.12.02.02	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΙΣΙΑ1900W INOX	6,50
01.12.02.05	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΤΡΥΠΑ ΙΣΙΑ 2000W INOX	7,50
01.12.02.04	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΠΑΣΙΜΟ 1950W INOX	6,50

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΦΡΥΤΕΖΑΣ INOX / HEATING ELEMENTS FOR FRYERS INOX

Τύπος Αντίστασης: INOX
Άκρα: Ρακόρ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.30.06.03	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΦΡΙΤΕΖΑΣ, ΡΑΚΟΡ, ΛΑΙΜΟΣ 17cm	35,00
01.30.06.04	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΦΡΙΤΕΖΑΣ, ΡΑΚΟΡ, ΛΑΙΜΟΣ 21cm	35,00
01.30.06.05	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΦΡΙΤΕΖΑΣ, ΡΑΚΟΡ, ΛΑΙΜΟΣ 25cm	35,00

Τύπος Αντίστασης: INOX
Άκρα: Λαμάκι

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.30.06.01	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΦΡΙΤΕΖΑΣ, ΛΑΜΑΚΙ, ΛΑΙΜΟΣ 17cm	42,00
01.30.06.02	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΦΡΙΤΕΖΑΣ, ΛΑΜΑΚΙ, ΛΑΙΜΟΣ 19cm	42,00

Τύπος Αντίστασης: INOX
Άκρα: Ρακόρ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.30.06.07	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΦΡΙΤΕΖΑΣ,ΣΤΕΝΗ ΜΕ ΓΥΡΙΣΜΑ,ΜΙΚΡΗ ΛΑΙΜ.20cm	42,00
01.30.06.08	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΦΡΙΤΕΖΑΣ,ΣΤΕΝΗ ΜΕ ΓΥΡΙΣΜΑ,ΜΕΓΑΛΗ ΛΑΙΜ.22cm	42,00

Τύπος Αντίστασης: INOX
Άκρα: Ρακόρ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.30.06.09	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΦΡΙΤΕΖΑΣ, ΧΟΝΤΡΗ ΣΩΛΗΝΑ , ΛΑΙΜΟΣ 21cm	60,00

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΜΠΕΝ ΜΑΡΙ INOX / HEATING ELEMENTS FOR BAIN MARIE INOX



Τύπος Αντίστασης: INOX
Σύνδεση: Ρακόρ 1/4"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.30.13.01	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΕΝ ΜΑΡΙ INOX ΡΑΚΟΡ 1/4" 40x40cm	22,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.30.13.02	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΕΝ ΜΑΡΙ INOX ΡΑΚΟΡ 1/4" ΓΩΝΙΑ	28,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.30.13.03	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΕΝ ΜΑΡΙ INOX ΡΑΚΟΡ 1/4" 2KW	28,00

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΜΠΕΝ ΜΑΡΙ ΧΑΛΚΟΥ ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ / HEATING ELEMENTS FOR BAIN MARIE COPPER

Τύπος Αντίστασης: Χαλκού Εύκαμπτη
Σύνδεση: Ρακόρ 1/4"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.30.04.06	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΕΝ ΜΑΡΙ ΡΑΚΟΡ 1/4" 1KW 230V ΜΗΚΟΣ 50cm	10,00
01.30.04.01	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΕΝ ΜΑΡΙ ΡΑΚΟΡ 1/4" 1.5KW 230V ΜΗΚΟΣ100cm	18,00
01.30.04.02	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΕΝ ΜΑΡΙ ΡΑΚΟΡ 1/4" 2KW 230V ΜΗΚΟΣ 150cm	20,00
01.30.04.03	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΕΝ ΜΑΡΙ ΡΑΚΟΡ 1/4" 2.5KW 230V ΜΗΚΟΣ 200cm	25,00
01.30.04.04	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΕΝ ΜΑΡΙ ΡΑΚΟΡ 1/4" 3KW 230V ΜΗΚΟΣ 250cm	30,00
01.30.04.05	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΕΝ ΜΑΡΙ ΡΑΚΟΡ 1/4" 3.5KW 230V ΜΗΚΟΣ 300cm	38,00
01.30.04.07	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΕΝ ΜΑΡΙ ΡΑΚΟΡ 1/4" 4KW 230V ΜΗΚΟΣ 350cm	55,00
01.30.04.08	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΠΕΝ ΜΑΡΙ ΡΑΚΟΡ 1/4" 4.5KW 230V ΜΗΚΟΣ 400cm	60,00

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΙΕΡΑΣ / HEATING ELEMENTS FOR CHICKEN GRILLS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.30.03.01	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΟΤΟΠΟΥΛΙΕΡΑΣ ΜΗΚΟΣ 90cm	18,00
01.30.03.02	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΟΤΟΠΟΥΛΙΕΡΑΣ ΜΗΚΟΣ 100cm	20,00
01.30.03.03	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΟΤΟΠΟΥΛΙΕΡΑΣ ΜΗΚΟΣ 110cm	20,00
01.30.03.04	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΟΤΟΠΟΥΛΙΕΡΑΣ ΜΗΚΟΣ 135cm	22,00

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΘΕΙΑ ΒΕΡΓΑ INOX Ø6.5 ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ / HEATING ELEMENTS STRAIGHT INOX Ø6.5

Τύπος Αντίστασης: INOX Εύκαμπτη
Διάμετρος: Ø6.5

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.45.01.01	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΥΘΕΙΑ INOX 500W ΜΗΚΟΣ 50cm	3,80
01.45.01.02	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΥΘΕΙΑ INOX 600W ΜΗΚΟΣ 60cm	4,00
01.45.01.03	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΥΘΕΙΑ INOX 700W ΜΗΚΟΣ 70cm	4,30
01.45.01.04	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΥΘΕΙΑ INOX 800W ΜΗΚΟΣ 80cm	4,50
01.45.01.05	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΥΘΕΙΑ INOX 900W ΜΗΚΟΣ 90cm	4,80
01.45.01.06	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΥΘΕΙΑ INOX 1000W ΜΗΚΟΣ 100cm	5,00
01.45.01.07	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΥΘΕΙΑ INOX 1100W ΜΗΚΟΣ 110cm	5,50
01.45.01.08	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΥΘΕΙΑ INOX 1200W ΜΗΚΟΣ 120cm	5,80
01.45.01.09	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΥΘΕΙΑ INOX 1300W ΜΗΚΟΣ 130cm	6,00
01.45.01.10	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΥΘΕΙΑ INOX 1400W ΜΗΚΟΣ 140cm	6,50
01.45.01.11	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΥΘΕΙΑ INOX 1500W ΜΗΚΟΣ 150cm	7,00
01.45.01.18	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΥΘΕΙΑ INOX 1600W ΜΗΚΟΣ 160cm	7,50
01.45.01.12	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΥΘΕΙΑ INOX 1800W ΜΗΚΟΣ 180cm	8,50
01.45.01.13	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΥΘΕΙΑ INOX 2000W ΜΗΚΟΣ 200cm	9,50
01.45.01.14	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΥΘΕΙΑ INOX 2300W ΜΗΚΟΣ 230cm	10,50
01.45.01.17	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΥΘΕΙΑ INOX 2400W ΜΗΚΟΣ 240cm	11,50
01.45.01.15	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΥΘΕΙΑ INOX 2500W ΜΗΚΟΣ 250cm	12,00
01.45.01.16	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΥΘΕΙΑ INOX 2800W ΜΗΚΟΣ 280cm	13,00
01.45.01.22	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΥΘΕΙΑ INOX 3000W ΜΗΚΟΣ 300cm	14,00

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΤΟΣΤΙΕΡΑΣ / HEATING ELEMENTS FOR PROFESSIONAL TOASTERS

Καλώδιο Νικελίου

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.30.10.04	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΤΟΣΤΙΕΡΑΣ ΜΙΚΡΗ (17x20cm)	20,00

Καλώδιο Νικελίου

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.30.10.07	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΤΟΣΤΙΕΡΑΣ ΜΕΓΑΛΗ (20x22cm)	20,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.30.10.08	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΤΟΣΤΙΕΡΑΣ SILEX ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ	18,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.30.10.05	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΤΟΣΤΙΕΡΑΣ SILEX ΛΟΞΗ	18,00
01.30.10.06	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΤΟΣΤΙΕΡΑΣ SILEX ΙΣΙΑ	18,00

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΑΤΩ / HEATING ELEMENTS FOR PROFESSIONAL GRILLS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.30.10.09	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΑΤΩ 1600W 230V (18x35cm), ΛΑΙΜΟΣ 18cm	30,00

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΛΑΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ / HEATING ELEMENTS FOR PROFESSIONAL STOVES



Άκρα: 4

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.30.02.01	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΕΛΑΡΟ ΦΟΥΡΝΟΥ 50x55cm, 1800W 230V NORT.	90,00
01.30.02.02	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΕΛΑΡΟ ΦΟΥΡΝΟΥ 55x75cm, 2800W 230V NORT.	100,00
01.30.02.03	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΕΛΑΡΟ ΦΟΥΡΝΟΥ 60x65cm, 2500W 400V ALUM.	100,00
01.30.02.05	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΕΛΑΡΟ ΦΟΥΡΝΟΥ 50x70cm, 2000W 380V	105,00

Άκρα: 6

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.30.02.04	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΕΛΑΡΟ ΦΟΥΡΝΟΥ 70x105cm, 3800W 400V ALUM.	140,00
01.30.02.06	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΕΛΑΡΟ ΦΟΥΡΝΟΥ 70x105cm, 3600W 230V NORT.	140,00

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΓΥΡΟΥ INOX / HEATING ELEMENTS FOR GYROS INOX

Τύπος Αντίστασης: INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.30.05.02	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΓΥΡΟΥ ΜΕΓΑΛΗ Ø6.5, 1.5KW	9,80
01.30.05.03	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΓΥΡΟΥ ΜΕΓΑΛΗ Ø8.5, 1.7KW	15,00

Τύπος Αντίστασης: INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.30.05.01	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΓΥΡΟΥ Ø6.5, ΜΕ ΑΥΤΑΚΙ	13,00

Τύπος Αντίστασης: INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.30.05.04	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΓΥΡΟΥ Ø8.5, 1/4" PAKOP	18,00

Τύπος Αντίστασης: INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.30.05.05	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΓΥΡΟΥ Ø8.5, 1/4" PAKOP, POTIS	18,00

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ INOX / HEATING ELEMENTS FOR GRILL INOX

Τύπος Αντίστασης: INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.30.14.02	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΧΑΡΑΣ 2.5KW PAKOP 21x34cm	25,00

Τύπος Αντίστασης: INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.30.14.01	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΧΑΡΑΣ 2.2KW PAKOP 16x34cm	22,00

Τύπος Αντίστασης: INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.30.14.03	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΧΑΡΑΣ 2.2KW PAKOP 16x50cm	35,00

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑ / HEATING ELEMENTS FOR BOILER

Σύνδεση: Βιδωτή 1"1/4

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.30.07.03	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΒΡΑΣΤΗΡΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1"1/4	30,00

Σύνδεση: Ρακόρ 1/4"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.30.07.04	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΒΡΑΣΤΗΡΑ ALUM. ΡΑΚΟΡ 1/4"	29,00

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ / HEATING ELEMENTS FOR COFFEE MACHINES

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.30.01.14	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ, SECIL WELL 6000W	70,00

Τύπος Αντίστασης: Βιδωτή 1"1/4

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.30.01.03	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ 1"1/4 2x1000W	30,00
01.30.01.04	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ 1"1/4 2x1500W	32,00
01.01.06.03	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ 1"1/4 2000W	16,80

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.30.01.07	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ BEZERA 2000W	40,00
01.30.01.08	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ BEZERA 2600W	46,00

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ / HEATING ELEMENTS FOR COFFEE MACHINES

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.30.01.05	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ ΟΒΑΛ ΚΟΝΤΗ	30,00
01.30.01.02	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ ΟΒΑΛ ΜΑΚΡΙΑ	34,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.30.01.11	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ SAN MARCO 1700W I ΚΟΝΤΗ	38,00
01.30.01.10	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ SAN MARCO 2600W II ΜΑΚΡΙΑ	46,00
01.30.01.13	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ SAN MARCO ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΡΙΦΤΗ	40,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.30.01.15	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ LSM SPRINT 2000W I ΚΟΝΤΗ	34,00
01.30.01.16	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ LSM SPRINT 3x1300W III ΚΟΝΤΗ	46,00
01.30.01.17	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ LSM SPRINT 3x1500W III ΜΑΚΡΙΑ	52,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.30.01.25	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ SAN MARCO PRACTICAL 3000W III	72,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.30.01.21	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ FAEMA 2400W I	32,00
01.30.01.22	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ FAEMA 3700W II	36,00

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ / HEATING ELEMENTS FOR WASHING MACHINE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.30.12.02	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ EL FRAMO 3000W ΜΠΟΪΛΕΡ	42,00
01.30.12.01	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ EL FRAMO 6000W ΜΠΟΪΛΕΡ	46,00
01.30.12.10	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ EL FRAMO 9000W ΜΠΟΪΛΕΡ	54,00
01.30.12.31	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ EL FRAMO 1200W ΜΠΟΪΛΕΡ	66,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.30.12.23	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ EL FRAMO N.T. 6000W ΜΠΟΪΛΕΡ	52,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.30.12.24	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ EL FRAMO S.Q. 3000W ΜΠΟΪΛΕΡ	28,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.30.12.11	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ EL FRAMO S.Q. 2500W ΜΠΟΪΛΕΡ	32,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.30.12.25	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ EL FRAMO S.Q. 3000W ΚΑΔΟΥ	22,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.30.12.26	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ EL FRAMO S.Q. 3000W ΚΑΔΟΥ	22,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.30.12.27	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ EL FRAMO 2500W ΚΑΔΟΥ	20,00

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ / HEATING ELEMENTS FOR WASHING MACHINE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.30.12.32	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ALFA 300 2600W ΜΠΟΪΛΕΡ	32,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.30.12.17	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ALFA 300 2000W ΚΑΔΟΥ	22,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.30.12.13	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ALFA 700 3000W ΜΠΟΪΛΕΡ	42,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.30.12.09	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ALFA 700 2800W ΚΑΔΟΥ	28,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.30.12.14	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ALFA 1000 4000W ΜΠΟΪΛΕΡ	44,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.30.12.16	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ALFA 1000 4000W ΚΑΔΟΥ	52,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.30.12.03	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 3000W 220V	32,00
01.30.12.12	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 4500W 380V	32,00

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ / HEATING ELEMENTS FOR STOVE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.20.03.08	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ 3000W ΚΟΝΤΟΣ ΛΑΙΜΟΣ	15,00
01.20.03.09	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ 3000W ΜΑΚΡΥΣ ΛΑΙΜΟΣ	15,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.20.03.01	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ 2200W ΚΟΝΤΟΣ ΛΑΙΜΟΣ	8,00
01.20.03.02	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ 2600W ΚΟΝΤΟΣ ΛΑΙΜΟΣ	8,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.20.03.07	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ 2500W ΜΑΚΡΥΣ ΛΑΙΜΟΣ	10,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.20.03.03	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ Ι 3500W 3 ΣΠΕΙΡΕΣ	33,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.20.03.04	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΑΕΡ/ΜΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ ΙΙΙ 5400W ΚΟΝΤΑ ΑΚΡΑ	76,00
01.20.03.12	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΑΕΡ/ΜΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ ΙΙΙ 7200W ΜΑΚΡΙΑ ΑΚΡΑ	84,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.20.03.05	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ Ø6.5 2x1750W	42,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.20.03.10	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ Ø8.5 2x3000W	62,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.20.03.11	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΑΕΡ/ΜΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ Ø8.5 2x3000W	105,00

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΓΕΙΟΥ PTC - ΣΥΣΚΕΥΩΝ PELLET / HEATING ELEMENTS PTC - PELLET STOVES

Τύπος Αντίστασης: PTC INOX
Ρακόρ: 3/8"
Τύπος Καλωδίου: Σιλικόνης
Μήκος Καλωδίου: 100cm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.30.07.01	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΦΥΣΙΓΓΙΟ PTC INOX 200W	33,00

Τύπος Αντίστασης: INOX
Ρακόρ: 3/8"
Τύπος Καλωδίου: Σιλικόνης



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	Lmm	Ømm	Watt	Volt
01.30.07.02	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ PELLET ΦΥΣΙΓΓΙΟ	21,00	140	9.9	250	230
01.30.07.05	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ PELLET ΦΥΣΙΓΓΙΟ	26,00	170	9.9	300	230
01.30.07.06	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ PELLET ΦΥΣΙΓΓΙΟ	42,00	200	12.5	430	230

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ / FLEXIBLE HEATING CABLES

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.50.10.01	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΕ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΩΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 1Ω, 5Ω, 10Ω, 50Ω, 100Ω, 150Ω, 200Ω, 250Ω, 500Ω, 1000Ω	1,20

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.50.10.02	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕ ΑΚΡΑ	•

• Κατόπιν Επικοινωνίας

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.50.10.03	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΤΑΘΕΡΗ 25W	8,00
01.50.10.06	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΤΑΘΕΡΗ 40W	8,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.50.10.04	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 500x320mm 350W ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 80°C	72,00

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ CAEM / CAEM CAPILLARY WORKING THERMOSTATS

Επαφές: 2

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ CAPILLARY	ΤΙΜΗ €
02.02.13.01	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ CAEM 50-300°C	100cm	7,30
02.02.13.02	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ CAEM 30-90°C	100cm	7,30
02.02.13.03	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ CAEM 30-110°C	100cm	7,30
02.02.13.05	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ CAEM 50-220°C	100cm	7,30
02.02.13.06	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ CAEM 60-400°C	100cm (INOX)	17,50
02.02.13.09	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ CAEM 50-200°C	100cm (INOX)	8,40
02.02.13.15	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ CAEM 30-150°C	100cm	7,30

Επαφές: 3

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ CAPILLARY	ΤΙΜΗ €
02.02.13.07	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ CAEM 30-90°C	100cm	8,20
02.02.13.12	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ CAEM 50-300°C	100cm	9,00
02.02.13.04	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ CAEM 0-40°C	100cm	8,00
02.02.01.05	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ CAEM 50-250°C	100cm (INOX)	10,00

Επαφές: 3
Πούρο με Ρακόρ Στεγανοποίησης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ CAPILLARY	ΤΙΜΗ €
02.02.13.14	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ CAEM 30-90°C	150cm PAKOP	15,00
02.02.13.16	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ CAEM 50-220°C	150cm (INOX) PAKOP	16,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
02.02.13.19	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ CAEM ΨΥΓΕΙΟΥ -35°C+35°C	9,00

Επαφές: 6

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
02.02.13.17	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ III 300°C	•
02.02.13.20	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ III 400°C	•

• Κατόπιν Επικοινωνίας

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / CAPILLARY SAFETY THERMOSTATS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ CAPILLARY	ΤΙΜΗ €
02.05.13.03	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ CAEM ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 240°C	100cm	10,00
02.05.13.02	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ CAEM ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 335°C	100cm	12,00
02.05.13.04	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ CAEM ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 95°C	100cm	11,00

Πούρο με Ρακόρ Στεγανοποίησης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ CAPILLARY	ΤΙΜΗ €
02.05.13.01	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ CAEM ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 235°C	150cm PAKOP	18,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ CAPILLARY	ΤΙΜΗ €
02.05.15.02	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 235°C	100cm (INOX)	•
02.05.15.01	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 105°C	100cm	•

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ COTHERM / COTHERM CAPILLARY WORKING THERMOSTATS

DEMKO
EN60730-1
EN60730-2-9
ROHS



Επαφές: 2

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ CAPILLARY	ΤΙΜΗ €
02.02.01.07	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ COTHERM 20A 50-300°C	100cm (INOX)	7,00
02.02.01.03	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ COTHERM 20A 50-200°C	100cm (INOX)	7,00

Επαφές: 3

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ CAPILLARY	ΤΙΜΗ €
02.02.01.06	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ COTHERM 20A 0-90°C	100cm (Copper)	7,00
02.02.01.04	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ COTHERM 20A 0-90°C	150cm (Copper)	7,50
02.02.01.12	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ COTHERM 20A 0-90°C	200cm (Copper)	9,50

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΠΑΦΕΣ	CAPILLARY	ΤΙΜΗ €
02.02.01.09	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ COTHERM 20A 0-40°C	2	100cm	7,00
02.02.01.10	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ COTHERM 20A 0-40°C	3	100cm	7,20
02.02.01.08	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ COTHERM 20A 30-110°C	2	100cm	7,00
02.02.01.11	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ COTHERM 20A 30-150°C	2	100cm	7,20

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ COTHERM / COTHERM CAPILLARY SAFETY THERMOSTATS

Επαφές: 2

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	CAPILLARY	ΤΙΜΗ €
02.05.11.03	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ COTHERM ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 105°C	100cm (Copper)	7,00
02.05.11.04	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ COTHERM ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 105°C	150cm (Copper)	7,50
02.05.11.05	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ COTHERM ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 105°C	200cm (Copper)	9,50

Επαφές: 2

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	CAPILLARY	ΤΙΜΗ €
02.05.11.02	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ COTHERM ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 240°C	100cm (INOX)	9,00
02.05.11.01	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ COTHERM ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 320°C	100cm (INOX)	12,00

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ / SWITCHES FOR PROFESSIONAL APPLIANCES

Διακόπτες Πορσελάνης EGO 32A

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ EGO	ΤΙΜΗ €
03.02.20.15	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 32A 4 ΘΕΣΕΙΣ 3+2 ΕΠΑΦΕΣ	43.24032.000	42,00
03.02.20.16	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 32A 4 ΘΕΣΕΙΣ 4+3 ΕΠΑΦΕΣ	43.24232.000	38,50
03.02.20.17	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 32A ON-OFF 3+3 ΕΠΑΦΕΣ	43.31832.000	50,00
03.02.20.18	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 32A 7 ΘΕΣΕΙΣ 5+3 ΕΠΑΦΕΣ	43.27032.000	50,00

Διακόπτες Πορσελάνης EGO 16A

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ EGO	ΤΙΜΗ €
03.02.20.09	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 16A 4 ΘΕΣΕΙΣ 3+2 ΕΠΑΦΕΣ	49.24015.000	12,50
03.02.20.10	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 16A 4 ΘΕΣΕΙΣ 4+3 ΕΠΑΦΕΣ	49.24215.000	14,50

Διακόπτες Βακελίτου EGO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ EGO	ΤΙΜΗ €
03.03.20.01	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 4 ΘΕΣΕΙΣ	46.24266.500	5,50
03.03.20.02	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 7 ΘΕΣΕΙΣ	46.27266.500	4,00
03.03.20.03	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 5 ΘΕΣΕΙΣ	46.25866.500	6,00
03.03.20.04	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3 ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ	46.23866.500	6,50

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ EGO	ΤΙΜΗ €
03.11.20.11	ΣΙΜΕΡΣΤΑΤΗΣ EGO	50.57021.010	9,50

ΚΟΥΜΠΙΑ & ΡΟΖΕΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ / KNOBS & BEZELS FOR PROFESSIONAL APPLIANCES

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
24.02.02.02	ΚΟΥΜΠΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΜΙΚΡΟ Ø43	0,54
24.02.02.06	ΡΟΖΕΤΑ ΚΟΥΜΠΙΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ	0,40
24.02.02.05	ΡΟΖΕΤΑ ΚΟΥΜΠΙΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ	0,54

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
24.02.02.07	ΚΟΥΜΠΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΜΕΓΑΛΟ Ø50	1,40
24.02.02.08	ΡΟΖΕΤΑ ΚΟΥΜΠΙΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ	0,60

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
24.03.20.02	ΚΟΥΜΠΙ ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ Ø50 ΜΕ ΧΕΡΟΥΛΙ	1,70

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ EGO / EGO CAPILLARY WORKING THERMOSTATS

Θερμοστάτες Λειτουργίας EGO Τριφασικοί

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΚΩΔΙΚΟΣ EGO	ΤΙΜΗ €
02.02.20.15	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ EGO 300°C	Ø6x77mm	55.34052.010	36,00
02.02.20.17	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ EGO 350°C	Ø6x77mm	55.34062.010	45,00
02.02.20.18	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ EGO 326°C	Ø3x226mm	55.34062.020	40,00
02.02.20.14	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ EGO 200°C	Ø6x135mm	55.34032.350	42,00
02.02.20.16	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ EGO 415°C	Ø4x123mm	55.34083.805	110,00
02.02.20.20	ΘΕΡΜ/ΤΗΣ EGO 180°C ΜΕ ΡΑΚΟΡ	Ø6x135mm	55.34035.080	47,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΚΩΔΙΚΟΣ EGO	ΤΙΜΗ €
02.02.20.19	ΘΕΡΜ/ΤΗΣ EGO 290°C 3ων ΕΠΑΦΩΝ	Ø4x110mm	55.17252.010	10,00
02.02.20.05	ΘΕΡΜ/ΤΗΣ EGO 320°C	Ø3x225mm	55.19062.800	16,50
02.02.20.04	ΘΕΡΜ/ΤΗΣ EGO 210°C 3ων ΕΠΑΦΩΝ	Ø6x77mm	55.19234.800	22,00

Θερμοστάτες Λειτουργίας EGO Βακελίτου

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΚΩΔΙΚΟΣ EGO	ΤΙΜΗ €
02.02.20.09	ΘΕΡΜ/ΤΗΣ EGO 320°C ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ	Ø3x160mm	55.13069.500	13,50
02.02.20.08	ΘΕΡΜ/ΤΗΣ EGO 85°C ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ	Ø6x90mm	55.13012.010	32,00

Θερμοστάτες Λειτουργίας - Ασφαλείας EGO Τριφασικοί

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΚΩΔΙΚΟΣ EGO	ΤΙΜΗ €
02.02.20.23	ΘΕΡΜ/ΤΗΣ EGO 195°C (2 ΠΟΥΡΑ)	Ø6x167-87mm	55.60035.010	70,00
02.02.20.24	ΘΕΡΜ/ΤΗΣ EGO 85°C (2 ΠΟΥΡΑ)	Ø6x95-130mm	55.60012.030	60,00

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ EGO / EGO CAPILLARY SAFETY THERMOSTATS

Θερμοστάτες Ασφαλείας EGO Τριφασικοί

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ EGO	ΤΙΜΗ €
02.02.20.13	ΘΕΡΜ/ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ EGO 235°C ΡΑΚΟΡ Ø6x87mm	55.32545.030	42,00

Θερμοστάτες Ασφαλείας EGO Μονοφασικοί

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ EGO	ΤΙΜΗ €
02.02.20.33	ΘΕΡΜ/ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ EGO 235°C ΡΑΚΟΡ Ø6x80mm	55.13545.010	38,00

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΙΝΑΚΑ ΛΕΒΗΤΑ / PLASTIC THERMOMETERS FOR BOILERS TABLE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
15.01.14.01	ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Ø52mm 0-120°C	6,00
15.01.14.02	ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Ø52mm 50-350°C	9,50

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
15.02.14.01	ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΛΑΚΕ 0-120°C	6,00
15.02.14.02	ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΛΑΚΕ 50-350°C	9,50

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
15.02.14.03	ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΛΑΚΕ ΣΤΕΝΟ 0-120°C	6,00

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ / PLASTIC THERMOMETERS FOR APPLIANCES

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
15.03.15.05	ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Ø50 0-120°C 5cm	3,20

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
15.03.15.03	ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΠΛΑΚΕ ΨΥΓΕΙΟΥ -40°C+40°C ΛΕΥΚΟ	7,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
15.01.14.05	ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ Ø52 ΨΥΓΕΙΟΥ -40°C+40°C	7,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
15.03.15.01	ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ Ø60 ΨΥΓΕΙΟΥ -40°C+40°C	18,00
15.03.15.02	ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ Ø80 ΨΥΓΕΙΟΥ -40°C+40°C	22,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
15.03.15.04	ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΨΥΓΕΙΟΥ -40°C+40°C	3,80

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ / METALLIC THERMOMETERS FOR APPLIANCES

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
15.01.14.04	ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ Ø52 250°C	19,00
15.01.14.03	ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ Ø52 350°C	19,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
15.01.14.06	ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ Ø52 500°C INOX CAPILLARY	39,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
15.01.01.01	ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΡΕΜΑΣΤΟ 300°C	9,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
15.01.01.04	ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΤΑΛ. Ø50 500°C ΠΟΥΡΟ 5cm ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1/4"	9,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
15.01.01.02	ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ Ø50 120°C ΠΟΥΡΟ 5cm	6,00
15.01.01.03	ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ Ø50 120°C ΠΟΥΡΟ 10cm	8,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
15.01.02.01	ΚΥΑΘΙΟ 5cm ΡΑΚΟΡ 1/2"	3,00
15.01.02.02	ΚΥΑΘΙΟ 10cm ΡΑΚΟΡ 1/2"	4,50

ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ & ΡΑΟΥΛΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ / HINGES & ROLLERS FOR PROFESSIONAL APPLIANCES

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.30.01.05	ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΠΟΡΤΑΣ ΦΟΥΡΝΟΥ ΔΕΞΙΟΣ	22,00
12.30.01.06	ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΠΟΡΤΑΣ ΦΟΥΡΝΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ	22,00
12.30.01.07	ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΠΟΡΤΑΣ ΦΟΥΡΝΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΔΕΞΙΟΣ	20,00
12.30.01.08	ΡΑΟΥΛΟ ΜΕΝΤΕΣΕ ΠΟΡΤΑΣ ΦΟΥΡΝΟΥ	8,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.30.01.12	ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΠΟΡΤΑΣ ΦΟΥΡΝΟΥ UINOX ΔΕΞΙΟΣ	15,00
12.30.01.11	ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΠΟΡΤΑΣ ΦΟΥΡΝΟΥ UINOX ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ	15,00
12.30.01.13	ΡΑΟΥΛΟ ΜΕΝΤΕΣΕ ΠΟΡΤΑΣ ΦΟΥΡΝΟΥ UINOX	7,00

ΝΤΟΥΙ ΦΟΥΡΝΟΥ / STOVES LIGHTS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
14.01.01.05	ΝΤΟΥΙ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΙΚΡΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΜΠΑ	6,00
14.01.01.06	ΝΤΟΥΙ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΕΓΑΛΑ ΜΕ ΛΑΜΠΑ	15,00

ΕΣΤΙΕΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ / HOT PLATES FOR DOMESTIC & PROFESSIONAL APPLIANCES

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
10.01.01.01	ΕΣΤΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΕ ΣΤΕΦΑΝΙ Ø80 450W	7,00
10.01.01.02	ΕΣΤΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΕ ΣΤΕΦΑΝΙ Ø145 1000W	9,50
10.01.01.03	ΕΣΤΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΕ ΣΤΕΦΑΝΙ Ø180 1500W	12,50
10.01.01.04	ΕΣΤΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΕ ΣΤΕΦΑΝΙ Ø220 2000W	19,00
10.01.01.05	ΕΣΤΙΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΕ ΣΤΕΦΑΝΙ Ø145 1500W	•
10.01.01.06	ΕΣΤΙΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΕ ΣΤΕΦΑΝΙ Ø180 2000W	17,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
10.01.02.01	ΕΣΤΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΙΙ Ø230mm 2200W ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΔΙΠΛΗ	23,00
10.01.02.02	ΕΣΤΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΗ Ι Ø230mm 2300W ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΜΟΝΗ	20,00
10.01.02.03	ΕΣΤΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΗ Ι Ø200mm 1800W ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΜΟΝΗ	19,00
10.01.02.04	ΕΣΤΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΗ Ι Ø165mm 1200W ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΜΟΝΗ	16,00



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
10.30.02.01	ΕΣΤΙΑ 60x30cm 5000W 230V	640,00
10.30.02.02	ΕΣΤΙΑ 60x30cm 5000W 400V	620,00
10.30.02.03	ΕΣΤΙΑ 60x30cm 5000W 440V	620,00

ΕΣΤΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ / HOT PLATES FOR PROFESSIONAL EQUIPMENT





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
10.30.01.01	ΕΣΤΙΑ 30x30cm 3000W 230V	135,00
10.30.01.02	ΕΣΤΙΑ 30x30cm 3000W 400V	135,00
10.30.01.03	ΕΣΤΙΑ 30x30cm 3000W 440V	135,00
10.30.01.12	ΕΣΤΙΑ 30x30cm 3000W 480V	150,00
10.30.01.17	ΕΣΤΙΑ 30x30cm 4000W 400V	150,00
10.30.01.11	ΕΣΤΙΑ 30x30cm 4000W 440V	150,00



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
10.30.01.07	ΕΣΤΙΑ 30x30cm ΜΕ ΣΤΕΦΑΝΙ 3000W 230V	185,00
10.30.01.08	ΕΣΤΙΑ 30x30cm ΜΕ ΣΤΕΦΑΝΙ 3000W 400V	185,00
10.30.01.14	ΕΣΤΙΑ 30x30cm ΜΕ ΣΤΕΦΑΝΙ 3000W 440V	200,00
10.30.01.15	ΕΣΤΙΑ 30x30cm ΜΕ ΣΤΕΦΑΝΙ 4000W 440V	210,00



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
10.30.01.13	ΕΣΤΙΑ 30x30cm ΜΕ ΜΕΝΤΕΣΕ 3000W 440V	200,00
10.30.01.05	ΕΣΤΙΑ 30x30cm ΜΕ ΜΕΝΤΕΣΕ 4000W 440V	200,00



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
10.30.01.09	ΕΣΤΙΑ 22x22cm ΜΕ ΣΤΕΦΑΝΙ 2600W 230V	160,00
10.30.01.10	ΕΣΤΙΑ 22x22cm ΜΕ ΣΤΕΦΑΝΙ 2600W 400V	160,00
10.30.01.16	ΕΣΤΙΑ 22x22cm ΜΕ ΣΤΕΦΑΝΙ 2600W 440V	180,00

ΚΛΕΜΕΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ & ΡΕΚΛΙΕΤΕΣ / PORCELAIN TERMINALS

Κλέμες Πορσελάνης 2,5mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
06.01.10.01	ΚΛΕΜΕΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ (I) 2,5mm	0,70
06.01.10.04	ΚΛΕΜΕΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ (II) ΜΕ ΤΡΥΠΑ 2,5mm	0,90
06.01.10.05	ΚΛΕΜΕΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ (III) ΜΕ ΤΡΥΠΑ 2,5mm	1,00

Κλέμες Πορσελάνης 4-6mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
06.01.10.06	ΚΛΕΜΕΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ (II) ΜΕ ΤΡΥΠΑ 4-6mm	1,50
06.01.10.07	ΚΛΕΜΕΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ (III) ΜΕ ΤΡΥΠΑ 4-6mm	1,70

Κλέμες Πορσελάνης 10-16mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
06.01.10.08	ΚΛΕΜΕΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ (II) ΜΕ ΤΡΥΠΑ 10-16mm	2,20
06.01.10.09	ΚΛΕΜΕΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ (III) ΜΕ ΤΡΥΠΑ 10-16mm	2,80

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
06.02.10.01	ΡΕΚΛΙΕΤΕΣ ΚΛΕΜΕΣ ΜΙΚΡΕΣ 3 ΕΠΑΦΕΣ	1,60
06.02.10.03	ΡΕΚΛΙΕΤΕΣ ΚΛΕΜΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 6 ΕΠΑΦΕΣ	2,70

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΥΑΛΟΜΕΤΑΞΟ / FIBREGLASS SLEEVES

Συσκευασία: 100m

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ € /100m
05.01.11.00	ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΥΑΛΟΜΕΤΑΞΟ Ø2mm	23,00
05.01.11.01	ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΥΑΛΟΜΕΤΑΞΟ Ø2,5mm	25,00
05.01.11.02	ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΥΑΛΟΜΕΤΑΞΟ Ø3mm	30,00
05.01.11.03	ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΥΑΛΟΜΕΤΑΞΟ Ø4mm	35,00
05.01.11.04	ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΥΑΛΟΜΕΤΑΞΟ Ø5mm	40,00
05.01.11.05	ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΥΑΛΟΜΕΤΑΞΟ Ø6mm	45,00
05.01.11.06	ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΥΑΛΟΜΕΤΑΞΟ Ø7mm	56,00
05.01.11.07	ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΥΑΛΟΜΕΤΑΞΟ Ø8mm	64,00
05.01.11.11	ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΥΑΛΟΜΕΤΑΞΟ Ø9mm	72,00
05.01.11.08	ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΥΑΛΟΜΕΤΑΞΟ Ø10mm	78,00
05.01.11.09	ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΥΑΛΟΜΕΤΑΞΟ Ø12mm	92,00
05.01.11.12	ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΥΑΛΟΜΕΤΑΞΟ Ø14mm	120,00
05.01.11.10	ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΥΑΛΟΜΕΤΑΞΟ Ø16mm	150,00
05.01.12.14	ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΥΑΛΟΜΕΤΑΞΟ Ø18mm	200,00
05.01.12.15	ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΥΑΛΟΜΕΤΑΞΟ Ø20mm	280,00

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ / SILICON SLEEVES

Συσκευασία: 100m

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ € /100m
05.02.11.11	ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Ø1,5mm	32,00
05.02.11.05	ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Ø2mm	35,00
05.02.11.12	ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Ø2,5mm	38,00
05.02.11.01	ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Ø3mm	44,00
05.02.11.02	ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Ø4mm	56,00
05.02.11.07	ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Ø5mm	63,00
05.02.11.03	ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Ø6mm	78,00
05.02.11.09	ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Ø7mm	96,00
05.02.11.04	ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Ø8mm	100,00
05.02.11.13	ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Ø9mm	120,00
05.02.11.06	ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Ø10mm	140,00
05.02.11.10	ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Ø12mm	190,00

ΚΑΛΩΔΙΑ ΥΑΛΟΜΕΤΑΞΟ / FIBERGLASS WIRES

Συσκευασία: 100m

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΤΙΜΗ € /100m
04.03.11.01	ΚΑΛΩΔΙΟ ΥΑΛΟΜΕΤΑΞΟ	0,50mm	33,00
04.03.11.02	ΚΑΛΩΔΙΟ ΥΑΛΟΜΕΤΑΞΟ	0,75mm	39,00
04.03.11.03	ΚΑΛΩΔΙΟ ΥΑΛΟΜΕΤΑΞΟ	1mm	43,00
04.03.11.04	ΚΑΛΩΔΙΟ ΥΑΛΟΜΕΤΑΞΟ	1,50mm	56,00
04.03.11.05	ΚΑΛΩΔΙΟ ΥΑΛΟΜΕΤΑΞΟ	2,50mm	84,00
04.03.11.06	ΚΑΛΩΔΙΟ ΥΑΛΟΜΕΤΑΞΟ	4mm	128,00
04.03.11.07	ΚΑΛΩΔΙΟ ΥΑΛΟΜΕΤΑΞΟ	6mm	175,00
04.03.11.08	ΚΑΛΩΔΙΟ ΥΑΛΟΜΕΤΑΞΟ	10mm	300,00

ΚΑΛΩΔΙΑ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΥΑΛΟΜΕΤΑΞΟ / FIBERGLASS NICKEL WIRES

Συσκευασία: 100m

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΤΙΜΗ € /100m
04.01.13.01	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΥΑΛΟΜΕΤΑΞΟ	0,50mm	105,00
04.01.13.02	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΥΑΛΟΜΕΤΑΞΟ	0,75mm	135,00
04.01.13.03	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΥΑΛΟΜΕΤΑΞΟ	1mm	160,00
04.01.13.04	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΥΑΛΟΜΕΤΑΞΟ	1,50mm	220,00
04.01.13.05	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΥΑΛΟΜΕΤΑΞΟ	2,50mm	360,00
04.01.13.06	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΥΑΛΟΜΕΤΑΞΟ	4mm	640,00
04.01.13.07	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΥΑΛΟΜΕΤΑΞΟ	6mm	890,00

ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ / SILICON WIRES

Συσκευασία: 100m

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΤΙΜΗ € /100m
04.01.11.01	ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ	0,50mm	19,00
04.01.11.02	ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ	0,75mm	25,00
04.01.11.03	ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ	1mm	31,00
04.01.11.04	ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ	1,50mm	42,50
04.01.11.05	ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ	2,50mm	69,00
04.01.11.06	ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ	4mm	105,00
04.01.11.07	ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ	6mm	148,00
04.01.11.08	ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ	10mm	264,00
04.01.11.09	ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ	16mm	400,00

Συσκευασία: 100m

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΤΙΜΗ € /100m
04.02.12.01	ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ	3x0,50mm	95,00
04.02.12.02	ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ	3x0,75mm	125,00
04.02.12.03	ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ	3x1mm	150,00
04.02.12.04	ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ	3x1,50mm	200,00
04.02.12.05	ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ	3x2,50mm	300,00
ΚΩΔΙΚΟΣ	**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**		**ΤΙΜΗ € /100m**
04.02.12.06	ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ	2x0,50mm	80,00
04.02.12.13	ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ	2x0,75mm	100,00
04.02.12.11	ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ	2x1mm	115,00
04.02.12.10	ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ	2x1,50mm	160,00
04.02.12.14	ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ	2x2,50mm	240,00
ΚΩΔΙΚΟΣ	**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**		**ΤΙΜΗ € /100m**
04.02.12.15	ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ	4x0,50mm	135,00
04.02.12.07	ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ	4x1mm	210,00
04.02.12.08	ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ	4x1,50mm	280,00
04.02.12.12	ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ	4x2,50mm	440,00

ΔΙΑΚΟΠΤΑΚΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ / SWITCHES FOR ELECTRICAL APPLIANCES

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
13.13.11.01	ΔΙΑΚΟΠΤΑΚΙ (Ι) ΦΑΡΔΥ ΜΕ ΦΩΣ ON-OFF 4 ΕΠΑΦΕΣ, ΚΟΚΚΙΝΟ	1,40
13.13.11.03	ΔΙΑΚΟΠΤΑΚΙ (Ι) ΦΑΡΔΥ ΜΕ ΦΩΣ ON-OFF 4 ΕΠΑΦΕΣ, ΠΡΑΣΙΝΟ	1,60
13.13.11.04	ΔΙΑΚΟΠΤΑΚΙ (Ι) ΦΑΡΔΥ ΜΕ ΦΩΣ ON-OFF 4 ΕΠΑΦΕΣ, ΚΙΤΡΙΝΟ	1,40

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
13.01.01.04	ΔΙΑΚΟΠΤΑΚΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΜΕ ΦΩΣ Ø25 ΚΟΚΚΙΝΟ	3,50
13.01.01.01	ΔΙΑΚΟΠΤΑΚΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΜΕ ΦΩΣ Ø25 ΠΡΑΣΙΝΟ	3,50
13.01.01.02	ΔΙΑΚΟΠΤΑΚΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΦΩΣ Ø25 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ	3,50

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
13.12.11.01	ΔΙΑΚΟΠΤΑΚΙ (Ι) ΣΤΕΝΟ ΜΕ ΦΩΣ ON-OFF 3 ΕΠΑΦΕΣ, ΚΟΚΚΙΝΟ	1,20
13.12.11.02	ΔΙΑΚΟΠΤΑΚΙ (Ι) ΣΤΕΝΟ ΜΕ ΦΩΣ ON-OFF 3 ΕΠΑΦΕΣ, ΠΡΑΣΙΝΟ	1,40
13.12.11.03	ΔΙΑΚΟΠΤΑΚΙ (Ι) ΣΤΕΝΟ ΜΕ ΦΩΣ ON-OFF 3 ΕΠΑΦΕΣ, ΚΙΤΡΙΝΟ	1,20

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
13.23.11.01	ΔΙΑΚΟΠΤΑΚΙ (ΙΙ) ΔΙΠΛΟ ΦΑΡΔΥ ΜΕ ΦΩΣ 6 ΕΠ.	2,20
13.23.01.11	ΔΙΑΚΟΠΤΑΚΙ (ΙΙ) ΔΙΠΛΟ ΦΑΡΔΥ ΧΩΡΙΣ ΦΩΣ	1,80

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
13.12.01.11	ΔΙΑΚΟΠΤΑΚΙ (Ι) ΜΟΝΟ ΣΤΕΝΟ ΧΩΡΙΣ ΦΩΣ	1,20
13.13.01.01	ΔΙΑΚΟΠΤΑΚΙ (Ι) ΜΟΝΟ ΦΑΡΔΥ ΧΩΡΙΣ ΦΩΣ	1,30

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
13.13.11.02	ΔΙΑΚΟΠΤΑΚΙ (Ι) ΦΑΡΔΥ ΜΕ ΦΩΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ	3,50

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
13.01.01.05	ΔΙΑΚΟΠΤΑΚΙ (Ι) ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΜΕ ΦΩΣ 25x25mm	2,20

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
13.11.11.01	ΔΙΑΚΟΠΤΑΚΙ (Ι) ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΜΕ ΦΩΣ Ø20	2,00

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ / SIGNAL LIGHTS FOR ELECTRICAL APPLIANCES

Ενδεικτική Λυχνία με Καλώδιο Σιλικόνης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
14.09.02.03	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΒΙΔΩΤΗ ΡΟΖΕΤΑ ΧΡΩΜΙΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟ	1,00
14.09.02.04	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΒΙΔΩΤΗ ΡΟΖΕΤΑ ΧΡΩΜΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟ	1,00
14.09.02.05	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΒΙΔΩΤΗ ΡΟΖΕΤΑ ΧΡΩΜΙΟΥ ΚΙΤΡΙΝΟ	1,00

Ενδεικτική Λυχνία με Καλώδιο Σιλικόνης & Κλιψ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
14.09.01.01	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΚΟΥΜΠΩΤΗ Ø9	0,90
14.12.01.01	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΚΟΥΜΠΩΤΗ Ø12 ΡΟΖΕΤΑ ΧΡΩΜΙΟΥ	1,00

Ενδεικτική Λυχνία με Καλώδιο PVC & Κλιψ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
14.09.01.04	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΚΟΥΜΠΩΤΗ Ø9	0,70
14.12.01.04	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΚΟΥΜΠΩΤΗ Ø12 ΡΟΖΕΤΑ ΧΡΩΜΙΟΥ	0,70

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
14.02.01.01	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ 22x30mm ΚΟΚΚΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΚΙΤΡΙΝΟ	1,10
14.02.01.02	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ 10x30mm ΚΟΚΚΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΚΙΤΡΙΝΟ	0,90

ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ & ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ / SUPPLY CABLES & HEADLIGHTS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
04.05.12.13	ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 3x0,75m 120cm	2,20
04.05.11.11	ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 3x1,5m 160cm	4,80

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ € /100
11.01.01.01	ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΣΥΡΤΑΡΩΤΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ	5,50
11.01.01.02	ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΣΥΡΤΑΡΩΤΟΙ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ	6,50
11.01.01.03	ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΤΡΥΠΑΣ M4-M5 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ	5,50
11.01.01.05	ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΙΙ ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ - ΘΗΛΥΚΟΙ	11,00
11.01.01.08	ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ V2	3,50

ΛΑΣΤΙΧΑ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ / ROLLS & WASHING DRAINS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
07.12.02.01	ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 1,5m	2,80
07.12.02.02	ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 2m	3,20

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
07.12.03.01	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 1,5m	1,80
07.12.03.02	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 2m	2,20
07.12.03.06	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 1,5m ΓΩΝΙΑ	2,60

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ / WASHING MACHINES VALVES

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
08.12.04.01	ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ Ι ΙΣΙΑ	3,50
08.12.04.02	ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΙΙ ΙΣΙΑ	6,00
08.12.04.04	ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΙΙΙ ΙΣΙΑ	10,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
08.12.04.06	ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ Ι ΚΑΘΕΤΗ	3,50
08.12.04.03	ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΙΙ ΚΑΘΕΤΗ	6,00
08.12.04.05	ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΙΙΙ ΚΑΘΕΤΗ	10,00

ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΩΝ / PUMPS FOR ICE MACHINES

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
22.12.01.21	ΑΝΤΛΙΑ ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗΣ 165W MASTER FR. 1001	105,00
22.12.01.02	ΑΝΤΛΙΑ ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗΣ ITV 544	70,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
22.12.01.01	ΑΝΤΛΙΑ ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗΣ SCOTCHMAN 5302	78,00
22.12.01.04	ΑΝΤΛΙΑ ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗΣ 6042 ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	78,00

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
NOTES

ΑΦΟΙ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΕΡΙΟΥ · ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ · ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Επαγγελματικοί Ηλεκτρομειωτήρες Ηλεκτρικών Συσκευών

ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ.....σελ.154-152
ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ.....σελ.157-161
ΗΛΕΚΤΡΟΜΕΙΩΤΗΡΕΣ.....σελ.162-166
ΣΕΤ ΑΤΕΡΜΟΝΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ.....σελ.167-169

7

ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ ΜΟΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ / SINGLE CROSS-FLOW FANS FOR PROFESSIONAL APPLIANCES



Ισχύς: 20W
Τάση: 230V/50Hz
Παροχή Αέρα: 85m³/h
Στροφές: 1600Rpm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	A(mm)	B(mm)
25.01.01.01	ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ ΙΤΑΛΙΑΣ 12cm, 230V, H:15mm	21,50	120	185



Ισχύς: 21W
Τάση: 230V/50Hz
Παροχή Αέρα: 120m³/h
Στροφές: 1400Rpm

Ισχύς: 28W
Τάση: 230V/50Hz
Παροχή Αέρα: 160m³/h
Στροφές: 1970Rpm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	A(mm)	B(mm)
25.01.01.02	ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ ΙΤΑΛΙΑΣ 18cm, 230V, H:15mm	22,00	180	245
25.06.01.06	ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ ΙΤΑΛΙΑΣ 18cm, 230V, H:30mm	27,00	180	260



Ισχύς: 48W
Τάση: 230V/50Hz
Παροχή Αέρα: 220m³/h
Στροφές: 2120Rpm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	A(mm)	B(mm)
25.01.01.03	ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ ΙΤΑΛΙΑΣ 24cm, 230V, H:30mm	31,00	240	320



Ισχύς: 50W
Τάση: 230V/50Hz
Παροχή Αέρα: 240m³/h
Στροφές: 1920Rpm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	A(mm)	B(mm)
25.01.01.04	ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ ΙΤΑΛΙΑΣ 27cm, 230V, H:30mm	33,00	270	350



Ισχύς: 45W
Τάση: 230V/50Hz
Παροχή Αέρα: 260m³/h
Στροφές: 1850Rpm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	A(mm)	B(mm)
25.01.01.05	ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ ΙΤΑΛΙΑΣ 30cm, 230V, H30mm	35,00	300	385



Ισχύς: 42W
Τάση: 230V/50Hz
Παροχή Αέρα: 280m³/h
Στροφές: 1740Rpm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	A(mm)	B(mm)
25.01.01.07	ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ ΙΤΑΛΙΑΣ 36cm, 230V, H:30mm	39,00	360	440

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.50.08.01	ΚΤΕΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 2x1000W	15,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
01.50.08.02	ΚΤΕΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 2x500W 24cm	•
01.50.08.03	ΚΤΕΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 2x1000W 27cm	40,00

ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ / CROSS-FLOW FANS FOR PROFESSIONAL APPLIANCES

ΔΕΞΙ



Ισχύς: 21W
Τάση: 230V/50Hz
Παροχή Αέρα: 120m³/h
Στροφές: 1400Rpm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	A(mm)	B(mm)
25.01.01.02	ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ ΙΤΑΛΙΑΣ 18cm, 230V, H:15mm	22,00	180	245

ΑΡΙΣΤΕΡΟ



Ισχύς: 21W
Τάση: 230V/50Hz
Παροχή Αέρα: 120m³/h
Στροφές: 1400Rpm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	A(mm)	B(mm)
25.01.02.01	ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ ΙΤΑΛΙΑΣ 18cm, 230V, H15mm	23,00	180	245



Ισχύς: 28W
Τάση: 230V/50Hz
Παροχή Αέρα: 160m³/h
Στροφές: 1970Rpm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	A(mm)	B(mm)
25.06.01.06	ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ ΙΤΑΛΙΑΣ 18cm, 230V, H:30mm	27,00	180	260



Ισχύς: 38W
Τάση: 230V/50Hz
Παροχή Αέρα: 200m³/h
Στροφές: 1320Rpm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	A(mm)	B(mm)
25.08.01.01	ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ ΨΥΓΕΙΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟ 30cm	50,00	391	300

Ισχύς: 36W
Τάση: 230V/50Hz
Πηνίο: H40
Φτερωτή: INOX Ø150mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	A(mm)	ΤΙΜΗ €
09.20.02.03	ΜΟΤΕΡ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ	15	32,00

Τάση: 230V/50Hz
Φτερωτή: Ø150mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	A(mm)	ΤΙΜΗ €
09.20.02.01	ΜΟΤΕΡ ΑΕΡΟΘΕΡΜΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΚΟΝΤΟ ΑΞΟΝΑ	13	20,00
09.20.02.02	ΜΟΤΕΡ ΑΕΡΟΘΕΡΜΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΜΑΚΡΥ ΑΞΟΝΑ	23	22,00

ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ ΔΙΠΛΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ / DOUBLE CROSS-FLOW FANS FOR PROFESSIONAL APPLIANCES



Ισχύς: 30W
Τάση: 230V/50Hz
Παροχή Αέρα: 155m³/h
Στροφές: 1800Rpm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	A(mm)	B(mm)
25.02.01.01	ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ ΙΤΑΛΙΑΣ 2x12cm, 230V, H:20mm	44,00	124	347



Ισχύς: 35W
Τάση: 230V/50Hz
Παροχή Αέρα: 175m³/h
Στροφές: 1200Rpm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	A(mm)	B(mm)
25.02.01.02	ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ ΙΤΑΛΙΑΣ 2x18cm, 230V, H:20mm	50,00	184	468



Ισχύς: 38W
Τάση: 230V/50Hz
Παροχή Αέρα: 250m³/h
Στροφές: 1200Rpm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	A(mm)	B(mm)
25.02.01.03	ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ ΙΤΑΛΙΑΣ 2x24cm, 230V, H:30mm	55,00	244	585



Ισχύς: 38W
Τάση: 230V/50Hz
Παροχή Αέρα: 248m³/h
Στροφές: 1100Rpm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	A(mm)	B(mm)
25.02.01.04	ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ ΙΤΑΛΙΑΣ 2x27cm, 230V, H:30mm	60,00	274	634



Ισχύς: 39W
Τάση: 230V/50Hz
Παροχή Αέρα: 252m³/h
Στροφές: 1000Rpm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	A(mm)	B(mm)
25.02.01.05	ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ ΙΤΑΛΙΑΣ 2x30cm, 230V, H:30mm	65,00	304	705



Ισχύς: 54W
Τάση: 230V/50Hz
Παροχή Αέρα: 300m³/h
Στροφές: 920Rpm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	A(mm)	B(mm)
25.02.01.06	ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ ΙΤΑΛΙΑΣ 2x36cm, 230V, H:40mm	70,00	364	826

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΧΥΤΟΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟ ΚΕΛΥΦΟΣ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΦΤΕΡΩΤΗ / FORWARD CURVED CENTRIFUGAL

Ισχύς:	28W
Τάση:	230V/50Hz
Παροχή Αέρα:	73m³/h
Στροφές:	2150Rpm
Κέλυφος:	Χυτοπρεσσαριστό
Φτερωτή:	Αλουμίνιο
Code:	CAAD7B-006



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
25.03.03.01	ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ TRIAL 28W 73m³/h	31,00

Ισχύς:	34W
Τάση:	230V/50Hz
Παροχή Αέρα:	180m³/h
Στροφές:	1650Rpm
Κέλυφος:	Χυτοπρεσσαριστό
Φτερωτή:	Αλουμίνιο
Code:	WPA07



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
25.03.01.01	ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ EBM 34W 180m³/h	75,00

Ισχύς:	82W
Τάση:	230V/50Hz
Παροχή Αέρα:	190m³/h
Στροφές:	2180Rpm
Κέλυφος:	Χυτοπρεσσαριστό
Φτερωτή:	Αλουμίνιο
Code:	VCE48447



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
25.03.03.02	ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ TRIAL 82W 190m³/h	66,00

Ισχύς:	83W
Τάση:	230V/50Hz
Παροχή Αέρα:	275m³/h
Στροφές:	2350Rpm
Κέλυφος:	Χυτοπρεσσαριστό
Φτερωτή:	Αλουμίνιο
Διαθέτει:	Κλαπέτο & Πλευρικό Διάφραγμα
Code:	WPA120PK+0.8M



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
25.03.01.02	ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ EBM 83W 275m³/h	80,00

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΧΥΤΟΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟ ΚΕΛΥΦΟΣ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΦΤΕΡΩΤΗ / FORWARD CURVED CENTRIFUGAL

Ισχύς:	85W
Τάση:	230V/50Hz
Παροχή Αέρα:	300m³/h
Στροφές:	2170Rpm
Κέλυφος:	Χυτοπρεσσαριστό
Φτερωτή:	Αλουμίνιο
Code:	VCE48617



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
25.03.03.03	ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ TRIAL 85W 300m³/h	94,00

Ισχύς:	100W
Τάση:	230V/50Hz
Παροχή Αέρα:	395m³/h
Στροφές:	1400Rpm
Κέλυφος:	Χυτοπρεσσαριστό
Φτερωτή:	Αλουμίνιο
Code:	WPA140PKMAX



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
25.03.01.03	ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ EBM 100W 395m³/h	110,00

Ισχύς:	84W
Τάση:	230V/50Hz
Παροχή Αέρα:	275m³/h
Στροφές:	2450Rpm
Κέλυφος:	Χυτοπρεσσαριστό
Φτερωτή:	Αλουμίνιο
Code:	BDRAS120-60



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
25.03.02.05	ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ BAHCIVAN 80W 380m³/h	84,00

Ισχύς:	137W
Τάση:	230V/50Hz
Παροχή Αέρα:	485m³/h
Στροφές:	2265Rpm
Κέλυφος:	Χυτοπρεσσαριστό
Φτερωτή:	Αλουμίνιο
Code:	BDRAS140-60



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
25.03.02.06	ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ BAHCIVAN 137W 485m³/h	96,00

Ισχύς:	650W
Τάση:	230V/50Hz
Παροχή Αέρα:	1200m³/h
Στροφές:	2780Rpm
Κέλυφος:	Λαμαρινένιο
Φτερωτή:	Αλουμίνιο
Code:	AORB



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
25.03.02.07	ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ BAHCIVAN 650W 1.200m³/h	150,00

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΛΑΜΑΡΙΝΕΝΙΟ ΚΕΛΥΦΟΣ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΦΤΕΡΩΤΗ / FORWARD CURVED CENTRIFUGAL

Ισχύς:	85W
Τάση:	230V/50Hz
Παροχή Αέρα:	250m³/h
Στροφές:	2285Rpm
Κέλυφος:	Λαμαρινένιο
Φτερωτή:	Μεταλλική
Code:	BDRS125-50



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
25.03.02.01	ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ BAHCIVAN 85W 250m³/h	63,00

Ισχύς:	90W
Τάση:	230V/50Hz
Παροχή Αέρα:	275m³/h
Στροφές:	2325Rpm
Κέλυφος:	Λαμαρινένιο
Φτερωτή:	Μεταλλική
Code:	BDRS120-60



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
25.03.02.02	ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ BAHCIVAN 90W 380m³/h	63,00

Ισχύς:	158W
Τάση:	230V/50Hz
Παροχή Αέρα:	520m³/h
Στροφές:	2230Rpm
Κέλυφος:	Λαμαρινένιο
Φτερωτή:	Λαμαρινένια
Code:	VCE4861602



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
25.03.03.05	ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ TRIAL 158W 520m³/h	125,00

Ισχύς:	140W
Τάση:	230V/50Hz
Παροχή Αέρα:	485m³/h
Στροφές:	2215Rpm
Κέλυφος:	Λαμαρινένιο
Φτερωτή:	Μεταλλική
Code:	BDRS140-60



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
25.03.02.03	ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ BAHCIVAN 140W 600m³/h	88,00

Ισχύς:	205W
Τάση:	230V/50Hz
Παροχή Αέρα:	600m³/h
Στροφές:	2000Rpm
Κέλυφος:	Λαμαρινένιο
Φτερωτή:	Μεταλλική
Code:	BDRS160-60



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
25.03.02.04	ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ BAHCIVAN 205W 600m³/h	100,00

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΛΑΜΑΡΙΝΕΝΙΟ ΚΕΛΥΦΟΣ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΦΤΕΡΩΤΗ / FORWARD CURVED CENTRIFUGAL

Ισχύς:	75W
Τάση:	230V/50Hz
Παροχή Αέρα:	720m³/h
Στροφές:	1100Rpm
Κέλυφος:	Λαμαρινένιο
Φτερωτή:	Μεταλλική
Code:	CAD13R-005



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
25.03.03.06	ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ TRIAL 75W 710m³/h	130,00

Ισχύς:	190W
Τάση:	230V/50Hz
Παροχή Αέρα:	800m³/h
Στροφές:	1200Rpm
Κέλυφος:	Λαμαρινένιο
Φτερωτή:	Μεταλλική
Code:	CAD13R-008



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
25.03.03.07	ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ TRIAL 190W 800m³/h	140,00

Ισχύς:	85W
Τάση:	230V/50Hz
Παροχή Αέρα:	800m³/h
Στροφές:	1180Rpm
Κέλυφος:	Λαμαρινένιο
Φτερωτή:	Μεταλλική
Code:	BFC133-4K



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
25.03.02.10	ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ BAHCIVAN 85W 800m³/h	110,00

Ισχύς:	217W
Τάση:	230V/50Hz
Παροχή Αέρα:	1300m³/h
Στροφές:	1420Rpm
Κέλυφος:	Λαμαρινένιο
Φτερωτή:	Μεταλλική
Code:	GES



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
25.03.02.08	ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ BAHCIVAN 217W 1300m³/h	180,00

Ισχύς:	400W
Τάση:	230V/50Hz
Παροχή Αέρα:	2200m³/h
Στροφές:	1250Rpm
Κέλυφος:	Λαμαρινένιο
Φτερωτή:	Μεταλλική
Code:	OGES



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
25.03.02.09	ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ BAHCIVAN 400W 2200m³/h	200,00

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ/ FUME EXHAUSTERS

Ισχύς:	48W
Τάση:	230V/50Hz
Παροχή Αέρα:	170m³/h
Στροφές:	2220Rpm
Θερμική Προστασία:	90ºC
Code:	CAF15Y020F00

Δυνατότητα Σύνδεσης με Encoder Στροφών



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
25.03.03.08	ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 48W 170m³/h	58,00

Ισχύς:	40W
Τάση:	230V/50Hz
Παροχή Αέρα:	190m³/h
Στροφές:	2640Rpm
Θερμική Προστασία:	90ºC
Code:	CAF15Y026PSC

Δυνατότητα Σύνδεσης με Encoder Στροφών



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
25.03.03.09	ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΛΑΜ. ΚΕΛΥΦΟΣ	75,00

Ισχύς:	32W
Τάση:	230V/50Hz
Παροχή Αέρα:	180m³/h
Στροφές:	2400Rpm
Θερμική Προστασία:	90ºC
Code:	CAFF15C0035

Δυνατότητα Σύνδεσης με Encoder Στροφών



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
25.03.03.10	ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 32W 180m³/h	98,00

Ισχύς:	27W
Τάση:	230V/50Hz
Παροχή Αέρα:	180m³/h
Στροφές:	2550Rpm
Θερμική Προστασία:	90ºC
Code:	CAF15C001BF

Δυνατότητα Σύνδεσης με Encoder Στροφών



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
25.03.03.11	ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΛΑΜ. ΚΕΛΥΦΟΣ	120,00

Ισχύς:	250W
Τάση:	230V/50Hz
Παροχή Αέρα:	1800m³/h
Στροφές:	2900Rpm
Μέγιστη Θερμοκρασία:	120ºC
Code:	BRCF-M315



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
25.03.02.11	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ	250,00
25.03.02.12	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΜΟΤΕΡ - DIMMER	36,00

ΗΛΕΚΤΡΟΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ΚΕΝΤΑ ΙΤΑΛΙΑΣ / KENTA ITALY GEARBOX MOTORS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ			ΤΙΜΗ €
09.10.02.08	ΜΟΤΕΡ K911 33 RPM 230V	H:40	39W	58,00
09.10.02.09	ΜΟΤΕΡ K911 50 RPM 230V	H:40	40W	58,00
09.10.02.19	ΜΟΤΕΡ K911 60 RPM 230V	H:40	50W	58,00
09.10.02.14	ΜΟΤΕΡ K911 85 RPM 230V	H:40	42W	58,00
09.10.02.15	ΜΟΤΕΡ K911 105 RPM 230V	H:40	42W	58,00
09.10.02.13	ΜΟΤΕΡ K911 175 RPM 230V	H:40	42W	58,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ			ΤΙΜΗ €
09.10.02.06	ΜΟΤΕΡ K911 8.5 RPM 230V	H:40	50W	51,00
09.10.02.07	ΜΟΤΕΡ K911 12 RPM 230V	H:40	50W	51,00
09.10.02.03	ΜΟΤΕΡ K911 20 RPM 230V	H:40	50W	46,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ			ΤΙΜΗ €
09.10.02.27	ΜΟΤΕΡ K917 B.T. 5 RPM 230V	H:40	50W	75,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ			ΤΙΜΗ €
09.10.02.31	ΜΟΤΕΡ K917 B.T. 20 RPM 230V	H:40	50W	75,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
09.10.02.20	ΜΟΤΕΡ K911 20 RPM 24V DC	52,00
09.10.02.11	ΜΟΤΕΡ K911 43 RPM 12V DC	52,00
09.10.02.16	ΜΟΤΕΡ K911 85 RPM 12V DC	52,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
09.10.02.25	ΜΟΤΕΡ ΚΕΝΤΑ ΓΡΑΝΙΤΟΜΗΧΑΝΗΣ K9357502 H40 33RPM 115V 60Hz / 40RPM 230V 50Hz	160,00
09.10.02.39	ΜΟΤΕΡ ΚΕΝΤΑ ΓΡΑΝΙΤΟΜΗΧΑΝΗΣ K9357511 H40 33RPM 230V 50Hz 58W	160,00

ΗΛΕΚΤΡΟΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ΚΕΝΤΑ ΙΤΑΛΙΑΣ / KENTA ITALY GEARBOX MOTORS



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
09.10.02.26	ΜΟΤΕΡ K917 2 RPM 230V H:16 23W	38,00



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
09.10.02.02	ΜΟΤΕΡ K911 5 RPM 230V H:30 28W	45,00



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
09.10.02.17	ΜΟΤΕΡ K911 5 RPM H40 230V ΜΕ ΦΤΕΡΩΤΗ 50W	48,00
09.10.02.23	ΜΟΤΕΡ K911 8.5 RPM H40 230V ΜΕ ΦΤΕΡΩΤΗ 50W	52,00



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
09.10.02.22	ΜΟΤΕΡ K911 12 RPM H40 230V ΜΕ ΦΤΕΡΩΤΗ 50W	48,00
09.10.02.18	ΜΟΤΕΡ K911 20 RPM H40 230V ΜΕ ΦΤΕΡΩΤΗ 50W	48,00

ΗΛΕΚΤΡΟΜΕΙΩΤΗΡΕΣ AUTOM / AUTOM GEARBOX MOTORS



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
09.01.01.01	ΜΟΤΕΡ AUTOM 4.5 RPM 230V H:30 40W	55,00



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
09.01.01.03	ΜΟΤΕΡ AUTOM 12 RPM 230V H:30 70W	90,00

ΗΛΕΚΤΡΟΜΕΙΩΤΗΡΕΣ KELVIN / KELVIN GEARBOX MOTORS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
09.10.01.02	ΜΟΤΕΡ 4.8 RPM, K55, 230V, ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΦΤΕΡΩΤΗ	200,00
09.10.01.01	ΜΟΤΕΡ 18 RPM, K31, 230V, ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΦΤΕΡΩΤΗ	200,00
09.10.01.05	ΜΟΤΕΡ 30 RPM, K31, 230V, ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΦΤΕΡΩΤΗ	•

ΜΟΤΕΡ ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗΣ / ICE MACHINES MOTORS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
09.10.02.21	ΜΟΤΕΡ ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗΣ ICE MATIC 50 RPM, ORIGINAL	44,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
09.10.02.04	ΜΟΤΕΡ ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗΣ ICE MATIC 1.2 RPM, ORIGINAL	•

ΗΛΕΚΤΡΟΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ / DOUBLE ROTATION GEARBOX MOTORS



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
09.10.05.01	ΜΟΤΕΡ 2 RPM ΔΕΞΙ - ΑΡΙΣΤΕΡΟ 230V 18W ΓΥΡΟΥ	58,00
09.10.05.02	ΜΟΤΕΡ 5 RPM ΔΕΞΙ - ΑΡΙΣΤΕΡΟ 230V 18W	58,00

ΗΛΕΚΤΡΟΜΕΙΩΤΗΡΕΣ BITRON / BITRON GEARBOX MOTORS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
09.10.10.01	ΜΟΤΕΡ ΓΥΡΟΥ 1.8 RPM BITRON 230V, 14W	45,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
09.10.10.02	ΜΟΤΕΡ 4.5 RPM BITRON 230V, H30, 25W	51,00
09.10.10.04	ΜΟΤΕΡ 5.5 RPM BITRON 230V, H30, 25W	55,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
09.10.10.05	ΜΟΤΕΡ 11 RPM BITRON 230V, H40, 55W	55,00
09.10.10.03	ΜΟΤΕΡ 16 RPM BITRON 230V, H40, 55W	51,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
09.20.01.02	ΜΟΤΕΡ BITRON 2 RPM 230V	7,00

ΗΛΕΚΤΡΟΜΕΙΩΤΗΡΕΣ / GEARBOX MOTORS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
09.10.04.02	ΗΛΕΚΤΡΟΜΕΙΩΤΗΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 21 RPM 230V	110,00
09.10.04.03	ΗΛΕΚΤΡΟΜΕΙΩΤΗΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 12 RPM 230V	110,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
09.10.04.01	ΜΟΤΕΡ ΓΩΝΙΑΚΟ 20 RPM 230V	320,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
09.10.02.18	ΜΟΤΕΡ ΑΤΕΡΜΟΝΑ ΚΕΝΤΑ Κ911 20 RPM 230V, ΦΤΕΡΩΤΗ	48,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
09.10.03.01	ΜΟΤΕΡ ΑΤΕΡΜΟΝΑ 18 RPM 230V, ΦΤΕΡΩΤΗ	40,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
09.10.10.03	ΜΟΤΕΡ ΑΤΕΡΜΟΝΑ 16 RPM BITRON 230V, H40	51,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
09.10.03.02	ΜΟΤΕΡ ΑΤΕΡΜΟΝΑ 18 RPM 230V, ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ	44,00

ΣΕΤ ΑΤΕΡΜΟΝΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ 5 ή 3 ΘΕΣΕΩΝ, ΜΕ ΣΟΥΒΛΕΣ / GRILL SET 5 or 3 STAGES, WITH PITCH FORKS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.30.99.98	ΣΕΤ ΑΤΕΡΜΟΝΑ ΠΛΗΡΕΣ, 5 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΣΟΥΒΛΕΣ *ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:* ΛΑΜΑ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΕΝΑ, ΜΗΚΟΥΣ 67cm ΛΑΜΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ 5 ΘΕΣΕΩΝ, ΜΗΚΟΥΣ 67cm ΣΟΥΒΛΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Ø16mm, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 195cm ΣΟΥΒΛΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Ø12mm, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 195cm	130,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.30.99.99	ΣΕΤ ΑΤΕΡΜΟΝΑ ΠΛΗΡΕΣ, 5 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΣΟΥΒΛΕΣ *ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:* ΛΑΜΑ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΕΝΑ, ΜΗΚΟΥΣ 67cm ΛΑΜΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ 5 ΘΕΣΕΩΝ, ΜΗΚΟΥΣ 67cm ΣΟΥΒΛΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 14X14mm, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 160cm ΣΟΥΒΛΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 10x10mm, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 160cm	140,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.30.99.96	ΣΕΤ ΑΤΕΡΜΟΝΑ ΠΛΗΡΕΣ, 3 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΣΟΥΒΛΕΣ *ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:* ΛΑΜΑ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΕΝΑ, ΜΗΚΟΥΣ 50cm ΛΑΜΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ 3 ΘΕΣΕΩΝ, ΜΗΚΟΥΣ 50cm ΣΟΥΒΛΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Ø16mm, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 195cm ΣΟΥΒΛΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Ø12mm, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 195cm	120,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.30.99.97	ΣΕΤ ΑΤΕΡΜΟΝΑ ΠΛΗΡΕΣ, 3 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΣΟΥΒΛΕΣ *ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:* ΛΑΜΑ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΕΝΑ, ΜΗΚΟΥΣ 50cm ΛΑΜΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ 3 ΘΕΣΕΩΝ, ΜΗΚΟΥΣ 50cm ΣΟΥΒΛΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 14X14mm, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 160cm ΣΟΥΒΛΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 10x10mm, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 160cm	130,00

ΣΕΤ ΑΤΕΡΜΟΝΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ 5 ή 3 ΘΕΣΕΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΣΟΥΒΛΕΣ / GRILL SET 5 or 3 STAGES, WITHOUT PITCH FORKS



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.30.88.88	ΣΕΤ ΑΤΕΡΜΟΝΑ ΠΛΗΡΕΣ, 5 ΘΕΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΟΥΒΛΕΣ *ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:* ΛΑΜΑ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΕΝΑ, ΜΗΚΟΥΣ 67cm ΛΑΜΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ 5 ΘΕΣΕΩΝ, ΜΗΚΟΥΣ 67cm	82,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.30.88.87	ΣΕΤ ΑΤΕΡΜΟΝΑ ΠΛΗΡΕΣ, 3 ΘΕΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΟΥΒΛΕΣ *ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:* ΛΑΜΑ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΕΝΑ, ΜΗΚΟΥΣ 50cm ΛΑΜΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ 3 ΘΕΣΕΩΝ, ΜΗΚΟΥΣ 50cm	72,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.99.01.03	ΛΑΜΑ ΑΤΕΡΜΟΝΑ 5 ΘΕΣΕΩΝ	20,00
12.99.01.21	ΛΑΜΑ ΑΤΕΡΜΟΝΑ 3 ΘΕΣΕΩΝ	16,00

ΔΙΠΛΟ ΣΕΤ ΑΤΕΡΜΟΝΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ 5 ή 3 ΘΕΣΕΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΣΟΥΒΛΕΣ / DOUBLE GRILL SET 5 or 3 STAGES, WITHOUT PITCH FORKS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.30.88.89	ΔΙΠΛΟ ΣΕΤ ΑΤΕΡΜΟΝΑ ΠΛΗΡΕΣ, 5 ΘΕΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΟΥΒΛΕΣ *ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:* 2 ΛΑΜΕΣ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΕΝΑ, ΜΗΚΟΥΣ 67cm ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕ ΓΡΑΝΑΖΙΑ & ΑΛΥΣΙΔΑ 2 ΛΑΜΕΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ 5 ΘΕΣΕΩΝ, ΜΗΚΟΥΣ 67cm, ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ	200,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.30.88.90	ΔΙΠΛΟ ΣΕΤ ΑΤΕΡΜΟΝΑ ΠΛΗΡΕΣ, 3 ΘΕΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΟΥΒΛΕΣ *ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:* 2 ΛΑΜΕΣ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΕΝΑ, ΜΗΚΟΥΣ 50cm ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕ ΓΡΑΝΑΖΙΑ & ΑΛΥΣΙΔΑ 2 ΛΑΜΕΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ 3 ΘΕΣΕΩΝ, ΜΗΚΟΥΣ 50cm, ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ	180,00

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΗΡΟΥΝΕΣ ΣΟΥΒΛΑΣ / METALLIC FORKS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.99.01.50	ΠΗΡΟΥΝΑ ΣΟΥΒΛΑΣ ΜΕΓΑΛΗ 15cm, ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΥΠΟΔΟΧΗ	2,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.99.01.56	ΠΗΡΟΥΝΑ ΣΟΥΒΛΑΣ ΜΕΓΑΛΗ 15cm, ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΥΠΟΔΟΧΗ	2,00

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΠΗΡΟΥΝΕΣ ΣΟΥΒΛΑΣ / STAINLESS STEEL FORKS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.99.01.32	ΙΝΟΧ ΠΗΡΟΥΝΑ ΣΟΥΒΛΑΣ ΜΕΓΑΛΗ 15cm, ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΥΠΟΔ.	5,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.99.01.51	ΙΝΟΧ ΠΗΡΟΥΝΑ ΣΟΥΒΛΑΣ ΜΙΚΡΗ 10cm, ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΥΠΟΔ.	3,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.99.01.53	ΙΝΟΧ ΠΗΡΟΥΝΑ ΣΟΥΒΛΑΣ ΜΙΚΡΗ 12cm, ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΥΠΟΔ.	4,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.99.01.52	ΙΝΟΧ ΔΙΠΛΗ ΠΗΡΟΥΝΑ ΣΟΥΒΛΑΣ ΜΙΚΡΗ 20cm, ΤΕΤΡ. ΥΠΟΔ.	4,50

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.99.01.54	ΙΝΟΧ ΠΗΡΟΥΝΑ ΣΟΥΒΛΑΣ ΜΙΚΡΗ 12cm, ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΥΠΟΔ.	5,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.99.01.55	ΙΝΟΧ ΔΙΠΛΗ ΠΗΡΟΥΝΑ ΣΟΥΒΛΑΣ ΜΙΚΡΗ 20cm, ΤΕΤΡ. ΥΠΟΔ.	5,50

ΣΟΥΒΛΕΣ ΑΤΕΡΜΟΝΑ ΜΕ ΓΡΑΝΑΖΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ / ROUND BAR PITCH FORKS FOR GRILL SET

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	L(cm)	H(cm)
12.99.02.02	ΣΟΥΒΛΑ ΑΤΕΡΜΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Ø12mm ΚΟΚ	24,00	195	179
12.99.02.01	ΣΟΥΒΛΑ ΑΤΕΡΜΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Ø16mm ΑΡΝ *ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:* ΠΗΡΟΥΝΑ ΜΕΓΑΛΗ ΓΙΑ ΣΟΥΒΛΑ ΑΡΝΙΟΥ, ΛΑΜΑΚΙ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΥΠΟΔΟΧΗ	26,00	195	179
12.99.02.04	ΣΟΥΒΛΑ ΑΤΕΡΜΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Ø19mm ΑΡΝ *ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:* ΠΗΡΟΥΝΑ ΜΕΓΑΛΗ ΓΙΑ ΣΟΥΒΛΑ ΑΡΝΙΟΥ, ΛΑΜΑΚΙ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΥΠΟΔΟΧΗ	44,00	195	179

ΣΟΥΒΛΕΣ ΑΤΕΡΜΟΝΑ ΜΕ ΓΡΑΝΑΖΙ ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ / SQUARE BAR PITCH FORKS FOR GRILL SET



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	L(cm)	H(cm)
12.99.01.15	ΣΟΥΒΛΑ ΑΤΕΡΜΟΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 14x14mm ΑΡΝ *ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:* ΠΗΡΟΥΝΑ ΜΕΓΑΛΗ ΓΙΑ ΣΟΥΒΛΑ ΑΡΝΙΟΥ, ΛΑΜΑΚΙ, ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΥΠΟΔΟΧΗ	30,00	158	143
12.99.01.16	ΣΟΥΒΛΑ ΑΤΕΡΜΟΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 10x10mm ΚΟΚ	28,00	158	143
12.99.01.58	ΣΟΥΒΛΑ ΑΤΕΡΜΟΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 12x12mm ΚΟΤΟΠ	29,00	158	143
12.99.01.46	ΣΟΥΒΛΑ ΑΤΕΡΜΟΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 14x14mm ΑΡΝ *ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:* ΠΗΡΟΥΝΑ ΜΕΓΑΛΗ ΓΙΑ ΣΟΥΒΛΑ ΑΡΝΙΟΥ, ΛΑΜΑΚΙ, ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΥΠΟΔΟΧΗ	34,00	181	167
12.99.01.47	ΣΟΥΒΛΑ ΑΤΕΡΜΟΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 10x10mm ΚΟΚ	32,00	181	167

ΣΟΥΒΛΕΣ ΑΤΕΡΜΟΝΑ ΜΕ ΓΡΑΝΑΖΙ INOX ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ / ROUND BAR INOX PITCH FORKS FOR GRILL SET



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	L(cm)	H(cm)
12.99.01.06	ΣΟΥΒΛΑ ΑΤΕΡΜΟΝΑ INOX ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Ø12mm ΚΟΚ	40,00	195	181
12.99.01.05	ΣΟΥΒΛΑ ΑΤΕΡΜΟΝΑ INOX ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Ø16mm ΑΡΝ *ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:* ΠΗΡΟΥΝΑ ΜΕΓΑΛΗ ΓΙΑ ΣΟΥΒΛΑ ΑΡΝΙΟΥ, ΛΑΜΑΚΙ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΥΠΟΔΟΧΗ	54,00	195	181
12.99.02.03	ΣΟΥΒΛΑ ΑΤΕΡΜΟΝΑ INOX ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Ø19mm ΑΡΝ *ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:* ΠΗΡΟΥΝΑ ΜΕΓΑΛΗ ΓΙΑ ΣΟΥΒΛΑ ΑΡΝΙΟΥ, ΛΑΜΑΚΙ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΥΠΟΔΟΧΗ	90,00	195	181

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΟΥΒΛΑΣ ΑΤΕΡΜΟΝΑ / ACCESSORIES FOR PITCH FORKS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.99.01.04	ΓΡΑΝΑΖΟΧΕΡΟ ΣΟΥΒΛΑΣ ΑΤΕΡΜΟΝΑ	14,00
12.99.01.22	ΓΡΑΝΑΖΙ ΣΟΥΒΛΑΣ ΑΤΕΡΜΟΝΑ	9,00
12.99.01.20	ΧΕΡΟΥΛΙ ΣΟΥΒΛΑΣ ΑΤΕΡΜΟΝΑ	5,00

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
NOTES

ΑΦΟΙ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΕΡΙΟΥ · ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ · ΕΣΤΙΑΣΗΣ



Θερμαντικές Συσκευές

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕΡΙΟΥ.....σελ.172-179
ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ.....σελ.178
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΣΤΙΕΣ.....σελ.180-183

8

ΑΦΟΙ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΕΡΙΟΥ · ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ · ΕΣΤΙΑΣΗΣ

SOLEDO

... σημαίνει θέρμανση & οικονομία ...

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

Η **SOLEDO** εμπεριέχει:

- Βαλβίδα ασφαλείας, η οποία ταυτόχρονα συμμετέχει στην τέλεια καύση του αερίου.
- Αισθητήριο διακοπής λειτουργίας, σε περίπτωση πτώσης.
- Θερμοκόπια ασφαλείας για ασφαλή καύση και πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη για απλούστερη χρήση.
- Ρόδες Μεταφοράς

Η μεγαλύτερη διάμετρος και η πυκνότητα του ειδικά κατασκευασμένου από ανοξείδωτο καυστήρα, διασφαλίζει τη μεγαλύτερη θέρμανση με την μικρότερη κατανάλωση αερίου, δίνοντας ταυτόχρονα μια γλυκιά αίσθηση ζεστασιάς.

Ισχύς:	14KW
Βάρος:	19kg
Θερμική Απόδοση:	25-30m^2

Κωδικός	Χρώμα	Τιμή €
69.02.01.03	Μαύρο	170,00
69.02.01.02	Ανθρακί	170,00
69.02.01.01	Άσπρο	170,00
69.02.01.06	Πράσινο	170,00
69.02.01.05	INOX	210,00

Διαθέσιμα Χρώματα

Μαύρο · Άσπρο · Πράσινο · Ανθρακί · Ανοξείδωτο

CE

fiamma
gas flame heaters

Ο συναρπαστικός σχεδιασμός, καθιστούν τους θερμαντήρες fiamma έναν από τους κορυφαίους στην κατηγορία τους.

Η καινοτομία στο τρόπο κατασκευής, από ατσάλι & αλουμίνιο, δημιουργούν μια εντυπωσιακή & ζεστή ατμόσφαιρα στο χώρο.

Ισχύς :	13KW
Διαστάσεις:	53 x 53 x 223cm (H)

- **Ανοξείδωτη**
- Καπέλο & πλαίσιο από αλουμίνιο
- INOX πλέγμα προστασίας
- Αντιανεμικός σχεδιασμός
- Πιεζοηλεκτρική Ηλεκτρονική ανάφλεξη
- Πιλότος - Αναλυτής καύσης
- Ρόδες Μεταφοράς

Κωδικός:	69.02.01.10
Τιμή €:	390,00

Ισχύς :	13KW
Διαστάσεις:	Ø38 x 190cm (H)

- Καπέλο & πλαίσιο από αλουμίνιο
- INOX πλέγμα προστασίας
- Αντιανεμικός σχεδιασμός
- Πιεζοηλεκτρική Ηλεκτρονική ανάφλεξη
- Πιλότος - Αναλυτής καύσης
- Ρόδες Μεταφοράς

Κωδικός:	69.02.01.08
Τιμή €:	290,00

Ισχύς :	13KW
Διαστάσεις:	53 x 53 x 223cm (H)

- **Ανοξείδωτη**
- Καπέλο & πλαίσιο από αλουμίνιο
- INOX πλέγμα προστασίας
- Αντιανεμικός σχεδιασμός
- Πιεζοηλεκτρική Ηλεκτρονική ανάφλεξη
- Πιλότος - Αναλυτής καύσης
- Ρόδες Μεταφοράς

Κωδικός:	69.02.01.04
Τιμή €:	480,00

MA GAS

ΑΦΟΙ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΕΡΙΟΥ · ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ · ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΦΟΡΗΤΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

Εσωτερικού χώρου

Μπουτόν Ανάφλεξης

Αισθητήρας Ανίχνευσης Οξυγόνου Περιβάλλοντος (Oxygen Depletion System)

Αισθητήρας Πτώσης

Τρείς Κεραμικοί Καυστήρες Γρήγορης Θέρμανσης & Απόδοσης

Χώρος για μπουκάλα αερίου μέχρι 15Kg

Οικιακής Χρήσης Υγραέριο (Προπάνιο – Βουτάνιο)

Ρόδες, για εύκολη μετακίνηση

Τρείς σκάλες ρύθμισης απόδοσης
Μικρή: 1.4KW
Μεσαία: 2.8KW
Μεγάλη: 4.2KW

Διαστάσεις:
420mm X 330mm X 745mm

Στη συσκευασία περιλαμβάνεται:
Ρυθμιστής, 1kg, 30mbar
Λάστιχο σύνδεσης
2 Σφικτήρες

Κωδικός: 69.02.03.01
Τιμή €: 90,00

CE

ΑΦΟΙ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΕΡΙΟΥ · ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ · ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	N.G.	L.P.G.
ΙΣΧΥΣ(KW):	7.1÷9.4	8.1÷10.8
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ:	0.68÷0.90(m³/h)	0.59÷0.79(Kg/h)
ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ:	15(m²)	

ΚΩΔΙΚΟΣ:	69.02.01.06
ΤΙΜΗ €:	700,00



ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ ΧΩΡΟΥ LPG

Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε χώρους με συνεχή ανανέωση αέρα.

Προσφέρονται ειδικά για γενική θέρμανση χώρων(βιομηχανικοί - αγροτικοί), παρέχουν προστασία για το ψύχος και κάνουν για προθέρμανση, στέγνωμα, συντήρηση κ.τ.λ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ:	220V~50Hz 46W
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:	0.3Bar
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ:	0.653Kg/h
ΙΣΧΥΣ:	10KW/h
ΔΥΝΑΜΗ:	420cal
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ LxHxW	367x280x180mm
ΚΩΔΙΚΟΣ:	69.03.53.08
ΤΙΜΗ €:	230,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ:	220V~50Hz 93W
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:	0.4÷1.5Bar
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ:	1.527÷2.873Kg/h
ΙΣΧΥΣ:	22÷42KW/h
ΔΥΝΑΜΗ:	1250cal
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ LxHxW	590x470x325mm
ΚΩΔΙΚΟΣ:	69.03.01.02
ΤΙΜΗ:	470,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ:	220V~50Hz 93W
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:	0.4÷1.5Bar
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ:	1.527÷2.873Kg/h
ΙΣΧΥΣ:	22÷42KW/h
ΔΥΝΑΜΗ:	1250cal
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ LxHxW	590x470x325mm
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ	
ΚΩΔΙΚΟΣ:	69.03.53.31
ΤΙΜΗ:	770,00

ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΚΑΤΟΠΤΡΑ ΑΕΡΙΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΕΡΑΜΙΚΑ:	4	6	8	10
ΙΣΧΥΣ(KW):	5.7	8.6	11.4	14.3
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ N.G.(m3/h):	0.57	0.86	1.14	1.43
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ L.P.G.(Kg/h):	0.38	0.58	0.75	0.95
ΒΑΡΟΣ(Kg):	5.3	11	13	15
ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ(m2):	30÷40	35÷45	50÷60	60÷70
ΠΛΑΤΟΣ ΕΣΤΙΑΣ(mm):	550	595	780	970
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ(mm):	750	850	1035	1225
ΒΑΘΟΣ(mm):	270	270	270	270
ΥΨΟΣ(mm):	290	365	365	365
ΚΩΔΙΚΟΣ:	69.10.01.00	69.10.01.01	69.10.01.02	69.10.01.03
ΤΙΜΗ €:	780,00	950,00	1.050,00	1.250,00

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΙΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ:	SVT 6	SVT 9	SVT 12	SVT 12i	SVT18i
ΙΣΧΥΣ(KW):	30	45	45	30	45
ΒΑΡΟΣ(Kg):	96	145	180	93	132
ΥΨΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ(m):	5	8	8	5	8
ΜΗΚΟΣ(m):	6.3	9.3	12.3	12.3	18.3
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ N.G.(m3/h):	3.15	4.72	4.72	3.15	4.72
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ L.P.G.(Kg/h):	2	3	3	2	3
ΚΩΔΙΚΟΣ:	69.13.01.01	69.13.01.02	69.13.01.03	69.13.01.04	69.13.01.05
ΤΙΜΗ €:	•	•	•	•	•

ΑΦΟΙ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΕΡΙΟΥ · ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ · ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΚΑΤΟΠΤΡΑ ΑΕΡΙΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΕΡΑΜΙΚΑ:	2	3	4
ΙΣΧΥΣ(KW):	1.90÷2.90	2.50÷4.50	3.80÷8.30
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ(Kg/h):	0.23	0.36	0.66
ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ(m2):	10	15	20
ΠΛΑΤΟΣ(mm):	300	400	500
ΒΑΘΟΣ(mm):	120	150	200
ΥΨΟΣ(mm):	240	260	260
ΚΩΔΙΚΟΣ:	69.04.54.00	69.04.54.03	69.04.54.04
ΤΙΜΗ €:	90,00	120,00	160,00

ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΚΑΤΟΠΤΡΑ ΑΕΡΙΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΕΡΑΜΙΚΑ:	2	4
ΙΣΧΥΣ(KW):	3.5	6.7
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ N.G.(m3/h):	0.35	0.57
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ L.P.G.(Kg/h):	0.28	0.38
ΒΑΡΟΣ(Kg):	5.2	7.6
ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ(m2):	25÷30	30÷40
ΠΛΑΤΟΣ(mm):	516	700
ΒΑΘΟΣ(mm):	515	515
ΥΨΟΣ(mm):	383	383
ΚΩΔΙΚΟΣ:	69.14.01.01	69.14.01.03
ΤΙΜΗ €:	1.200,00	1.400,00

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ:	69.14.01.02	69.14.01.04
ΤΙΜΗ€:	280,00	300,00

ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ

solaris

Στιβαρό κέλυφος από ανθεκτικό αλουμίνιο



Ανθεκτική λάμπα θέρμανσης με μεγάλη διάρκεια ζωής & χωρίς UV ακτινοβολία

Άμεση επίτοιχη τοποθέτηση

Ανθεκτικότητα σε δύσκολες καιρικές συνθήκες

Με Τηλεχειρισμό

Αδιάβροχο IP65

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΙΣΧΥΣ(KW):	1500	2000
ΤΑΣΗ(V):	220÷240	220÷240
ΒΑΡΟΣ(Kg):	2.7	2.7
ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ(m2):	12÷15	17÷20
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm):	630x100x152	630x100x152
ΚΩΔΙΚΟΣ:	16.02.01.01	16.02.01.12
ΤΙΜΗ €:	260,00	280,00

Αδιάβροχο IP65

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΙΣΧΥΣ(KW):	1500	2000
ΤΑΣΗ(V):	220÷240	220÷240
ΒΑΡΟΣ(Kg):	2.6	2.6
ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ(m2):	12÷15	17÷20
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm):	540x100x180	540x100x180
ΚΩΔΙΚΟΣ:	16.02.01.03	16.02.01.04
ΤΙΜΗ €:	200,00	230,00



Με Τηλεχειρισμό

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΙΣΧΥΣ(KW):	1300	2000
ΤΑΣΗ(V):	220÷240	220÷240
ΒΑΡΟΣ(Kg):	2.7	4
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm):	625x152x100	900x152x100
ΚΩΔΙΚΟΣ:	16.02.01.07	16.02.01.08
ΤΙΜΗ€:	250,00	300,00

Με βάση προσαρμογής σε ιστό ομπρέλας

Με Τηλεχειρισμό

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΙΣΧΥΣ(KW):	1800
ΤΑΣΗ(V):	220÷240
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm):	900x170x80
ΚΩΔΙΚΟΣ:	16.02.01.10
ΤΙΜΗ €:	380,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΙΣΧΥΣ(KW):	3x500
ΤΑΣΗ(V):	220÷240
ΒΑΡΟΣ(Kg):	3.5
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm):	1040x1040x200
ΚΩΔΙΚΟΣ:	16.02.01.02
ΤΙΜΗ €:	220,00

ΑΦΟΙ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΕΡΙΟΥ · ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ · ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΑΦΟΙ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΕΡΙΟΥ · ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ · ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ROBUR®
caring for the enviroment

Πλήρης σειρά για αποτελεσματική θέρμανση βιομηχανικών & εμπορικών χώρων οποιουδήποτε μεγέθους.

Για την αποτελεσματική θέρμανση εμπορικών και βιομηχανικών χώρων οποιουδήποτε μεγέθους. Μια πλήρη γκάμα που μπορεί να ικανοποιήσει διαφορετικές απαιτήσεις εγκατάστασης χάρη στην εξαιρετική χωρητικότητα, το μέγεθος και το βάρος.

Διατίθενται με διαφορετικές χωρητικότητες και σε διαφορετικές εκδόσεις: στάνταρ με αξονικούς ανεμιστήρες, που μπορούν να διοχετευθούν με φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες και για κάθετη εγκατάσταση προβολής.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	RANGE kW
69.17.01.02	ΑΕΡΟΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ROBUR NEXT-R20	2.700,00€	min 13.2 - max 20.5
69.17.01.03	ΑΕΡΟΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ROBUR NEXT-R30	3.100,00€	min 16.8 - max 28.0
69.17.01.04	ΑΕΡΟΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ROBUR NEXT-R40	3.600,00€	min 23.0 - max 38.3
69.17.01.05	ΑΕΡΟΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ROBUR NEXT-R50	4.000,00€	min 31.0 - max 49.0
69.17.01.06	ΑΕΡΟΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ROBUR NEXT-R60	4.650,00€	min 41.4 - max 69.0
69.17.01.07	ΑΕΡΟΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ROBUR NEXT-R80	5.300,00€	min 50.4 - max 84.0

Εξαιρετικά ελαφρύ και συμπαγές.
Εξαιρετικά ευέλικτο, χάρη στο εξαιρετικά συμπαγές μέγεθος τους, οι αερολέβητες αερίου Robur Next R μπορούν να εγκατασταθούν πάρα πολύ εύκολα, χάρη στο βάρος τους, 25% λιγότερο από άλλα μοντέλα στην αγορά.

Έξυπνο σύστημα ελέγχου
Μπορείτε να τα ελέγξετε όπως θέλετε. Από την απλοποιημένη εντολή on / off στο επαναστατικό σύστημα έξυπνης διαχείρισης, που ονομάζεται Genius, το οποίο σας επιτρέπει να ρυθμίζετε και να ελέγχετε το σύστημα (έως και 100 θερμαντήρες μονάδων αερίου) με τον βέλτιστο τρόπο, ακόμα και απομακρυσμένα.
Ένα ολοκληρωμένο και δυναμικό σύστημα, ικανό να απλοποιήσει τη διαχείριση και να βελτιστοποιήσει την αποτελεσματικότητα.
Χάρη στην ιδιαίτερη μηχανική του, είναι δυνατή η άνετη διαχείριση του συστήματος και η άμεση επέμβαση. Το σύνολο του συστήματος παρακολουθείται συνεχώς και οι παράμετροι μπορούν εύκολα να ρυθμιστούν όπως απαιτείται.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
69.17.02.01	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ ΑΕΡΟΛΕΒΗΤΑ ROBUR	130,00€
69.17.02.02	ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΕΡΟΛΕΒΗΤΑ ROBUR	190,00€

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	RANGE kW
69.18.01.01	ΑΕΡΟΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ CALORIO 52M	1.350,00€	min 3.18 - max 4.71
69.18.01.02	ΑΕΡΟΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ SUPER CROMO	1.050,00€	2.32
69.18.01.03	ΑΕΡΟΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ROBUR TS2000	850,00€	min 1.12 - max 1.69

ΕΣΤΙΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ **ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΕΣ** ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:	69.01.01.02
ΕΣΤΙΑ (I) ΜΕ ΒΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 7500W 40x40x18cm	
ΤΙΜΗ €:	36,00

ΚΑΡΕΝΕΣ - ΕΣΤΙΕΣ ΦΙΑΛΗΣ 3Kg

ΚΩΔΙΚΟΣ:	69.01.03.01
ΚΑΡΕΝΑ 3kg ΦΙΑΛΗΣ 2KW	
ΤΙΜΗ €:	12,00

ΚΩΔΙΚΟΣ:	69.01.03.02
ΚΑΡΕΝΑ 3kg ΦΙΑΛΗΣ 3KW	
ΤΙΜΗ €:	12,80

ΚΩΔΙΚΟΣ:	69.01.03.03
ΚΑΡΕΝΑ 3kg ΦΙΑΛΗΣ 3KW ΜΕ ΠΙΕΖΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ	
ΤΙΜΗ €:	19,00

ΕΣΤΙΕΣ INOX ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΒΑΣΗ	ΜΗΚΟΣ	ΕΣΤΙΑ	ΚΕΦΑΛΗ ΕΣΤΙΑΣ	ΤΙΜΗ €
69.12.02.00	GOLIATH No6	ΟΧΙ	37cm	INOX	Ø10cm	48,00
69.12.02.01	GOLIATH No9	ΟΧΙ	48cm	INOX	Ø15cm	67,00
69.12.02.02	GOLIATH No9	ΝΑΙ	68cm	INOX	Ø15cm	70,00
69.12.02.03	GOLIATH No12	ΝΑΙ	50cm	INOX	Ø18cm	72,00
69.12.02.04	GOLIATH No12	ΝΑΙ	70cm	INOX	Ø18cm	75,00
69.12.02.05	GOLIATH No12 (ΜΕΓΑΛΗ ΒΑΣΗ)	ΝΑΙ	70cm	INOX	Ø18cm	115,00

ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

100% Made in Italy

ΚΩΔΙΚΟΣ: 69.07.01.01
ΕΣΤΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΜΟΝΗ (I) ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ LPG
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(cm): 28x30x15
ΤΙΜΗ €: 74,00

ΚΩΔΙΚΟΣ: 69.07.02.01
ΕΣΤΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΜΟΝΗ (I) ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ NG - LPG
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(cm): 28x30x15
ΤΙΜΗ €: 127,00

ΚΩΔΙΚΟΣ: 69.07.01.02
ΕΣΤΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΔΙΠΛΗ (II) ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ LPG
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(cm): 55x30x15
ΤΙΜΗ €: 132,00

ΚΩΔΙΚΟΣ: 69.07.02.02
ΕΣΤΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΔΙΠΛΗ (II) ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ NG - LPG
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(cm): 55x30x15
ΤΙΜΗ €: 230,00

ΚΩΔΙΚΟΣ: 69.07.01.03
ΕΣΤΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΤΡΙΠΛΗ (III) ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ LPG
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(cm): 80x30x15
ΤΙΜΗ €: 195,00

ΚΩΔΙΚΟΣ: 69.07.02.03
ΕΣΤΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΤΡΙΠΛΗ (III) ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ NG - LPG
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(cm): 80x30x15
ΤΙΜΗ €: 350,00

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(cm)	ΤΙΜΗ €
69.12.01.01	EXPRESS ΕΣΤΙΑ (I) ΜΑΥΡΗ	32x32x17	54,00
69.12.01.02	EXPRESS ΕΣΤΙΑ (II) ΜΑΥΡΗ	72x32x17	110,00
69.12.01.03	EXPRESS ΕΣΤΙΑ (III) ΜΑΥΡΗ	112x32x17	167,00
69.12.01.04	EXPRESS ΕΣΤΙΑ (IV) ΜΑΥΡΗ	72x70x17	290,00
69.12.01.05	EXPRESS ΕΣΤΙΑ (VI) ΜΑΥΡΗ	112x70x17	425,00

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(cm)	ΤΙΜΗ €
69.12.03.01	EXPRESS ΕΣΤΙΑ (I) INOX	32x32x17	95,00
69.12.03.02	EXPRESS ΕΣΤΙΑ (II) INOX	72x32x17	180,00
69.12.03.03	EXPRESS ΕΣΤΙΑ (III) INOX	112x32x17	265,00
69.12.03.04	EXPRESS ΕΣΤΙΑ (IV) INOX	72x70x17	430,00
69.12.03.05	EXPRESS ΕΣΤΙΑ (VI) INOX	112x70x17	635,00

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΣΤΙΩΝ	ΤΙΜΗ €
69.01.01.09	ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ (I) ΕΣΤΙΑ	▫	60,00
69.01.01.08	ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ (I+1/2) ΕΣΤΙΩΝ	▫▪	90,00
69.01.01.07	ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ (II) ΕΣΤΙΩΝ	▫▫	115,00
69.01.01.06	ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ (II+1/2) ΕΣΤΙΩΝ	▫▫▪	128,00
69.01.01.05	ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ (III) ΕΣΤΙΩΝ	▫▫▫	135,00
69.01.01.10	ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ (IV) ΕΣΤΙΩΝ	▫▫ ▫▫	280,00
69.01.01.04	ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ (IV) ΕΣΤΙΩΝ	▫▫▫▫	210,00
69.01.01.11	ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ (VI) ΕΣΤΙΩΝ	▫▫▫ ▫▫▫	420,00

ΑΦΟΙ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΕΡΙΟΥ · ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ · ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΚΟΥΖΙΝΑΚΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΜΑΥΡΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(cm)	ΤΙΜΗ €
69.12.05.01	ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ (I) ΧΑΜ.ΠΙΕΣ. Ø18cm	35x35x16	130,00
69.12.05.02	ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ (II) ΧΑΜ.ΠΙΕΣ. Ø18cm	76x35x16	300,00
69.12.05.03	ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ (III) ΧΑΜ.ΠΙΕΣ. Ø18cm	118x35x16	450,00
69.12.05.04	ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ (IV) ΧΑΜ.ΠΙΕΣ. Ø18cm	76x98x16	660,00
69.12.05.05	ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ (IV) ΧΑΜ.ΠΙΕΣ. Ø18cm	118x98x16	980,00

ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(cm)	ΤΙΜΗ €
69.12.07.01	ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ (I) ΧΑΜ.ΠΙΕΣ. Ø18cm	35x35x16	175,00
69.12.07.02	ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ (II) ΧΑΜ.ΠΙΕΣ. Ø18cm	76x35x16	410,00
69.12.07.03	ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ (III) ΧΑΜ.ΠΙΕΣ. Ø18cm	118x35x16	560,00
69.12.07.04	ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ (IV) ΧΑΜ.ΠΙΕΣ. Ø18cm	76x98x16	940,00
69.12.07.05	ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ (IV) ΧΑΜ.ΠΙΕΣ. Ø18cm	118x98x16	1.290,00

ΕΣΤΙΕΣ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 69.12.06.02
ΕΣΤΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Ø15cm 8KW
ΤΙΜΗ €: 110,00

ΚΩΔΙΚΟΣ: 69.12.06.03
ΕΣΤΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Ø18cm 10KW
ΤΙΜΗ €: 130,00

ΚΩΔΙΚΟΣ: 69.12.06.04
ΕΣΤΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Ø25cm 18KW
ΤΙΜΗ €: 350,00

ΚΩΔΙΚΟΣ: 69.12.06.05
ΕΣΤΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Ø32cm 38KW
ΤΙΜΗ €: 1.350,00

ΚΩΔΙΚΟΣ: 69.12.06.06
ΕΣΤΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ Ø42cm 58KW
ΤΙΜΗ €: 1.680,00

ΑΦΟΙ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΕΡΙΟΥ · ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ · ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΑΦΟΙ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΕΡΙΟΥ · ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ · ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΛΑΤΗ
ΕΚΠΤΩΣΟΛΟΓΙΟ %

01 Εξαρτήματα Δικτύων Φυσικού Αερίου

02 Εξαρτήματα Δικτύων LPG

03 Εξαρτήματα Δικτύων LPG Βιομηχανικού Τύπου

04 Εξαρτήματα Συσκευών Αερίου

05 Εξαρτήματα Boiler Ηλιακών Συστημάτων Ειδών Θέρμανσης

06 Εξαρτήματα Ηλεκτρικών Συσκευών

07 Επαγγελματικοί Ηλεκτρομειωτήρες Ηλεκτρικών Συσκευών

08 Θερμαντικές Συσκευές

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΠΟΛΗ: ΤΚ:
ΤΗΛ: FAX: ΚΙΝ:
ΑΦΜ:
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ:
ΣΧΟΛΙΑ ΠΩΛΗΤΗ:

Συνεργαζόμενες Τράπεζες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ	GR43 0172 0180 0050 1804 1067 076
ΕΘΝΙΚΗ	GR49 0110 1180 0000 1184 4101 060
ALPHA BANK	GR17 0140 3580 3580 0233 0000 759
EUROBANK	GR06 0260 3330 0003 8020 0035 021

ΑΦΟΙ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΕΡΙΟΥ · ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ · ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ **ΠΩΛΗΤΗ**

ΕΚΠΤΩΣΟΛΟΓΙΟ %

01 Εξαρτήματα Δικτύων Φυσικού Αερίου

02 Εξαρτήματα Δικτύων LPG

03 Εξαρτήματα Δικτύων LPG Βιομηχανικού Τύπου

04 Εξαρτήματα Συσκευών Αερίου

05 Εξαρτήματα Boiler Ηλιακών Συστημάτων Ειδών Θέρμανσης

06 Εξαρτήματα Ηλεκτρικών Συσκευών

07 Επαγγελματικοί Ηλεκτρομειωτήρες Ηλεκτρικών Συσκευών

08 Θερμαντικές Συσκευές

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΠΟΛΗ: ΤΚ:
ΤΗΛ: FAX: ΚΙΝ:
ΑΦΜ:
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ:
ΣΧΟΛΙΑ ΠΩΛΗΤΗ:

Συνεργαζόμενες Τράπεζες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ	GR43 0172 0180 0050 1804 1067 076
ΕΘΝΙΚΗ	GR49 0110 1180 0000 1184 4101 060
ALPHA BANK	GR17 0140 3580 3580 0233 0000 759
EUROBANK	GR06 0260 3330 0003 8020 0035 021

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
NOTES